

Название (RU)	Код	PPЦ		артикул EAN	размер L мм	размер I мм	размер H мм	вес кг
		с НДС, у.е	с НДС, руб.					
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA MS 24								
КОТЛЫ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ								
CZB46124352- Котел ZENA MS 24 газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с открытой камерой сгорания	HX1	1170,00	119340,00	3661238491212	830	490	330	30,5
CZB46224352- Котел ZENA MS 24 MI газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с открытой камерой сгорания	HX3	1210,00	123420,00	3661238491236	830	490	330	30,5
КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ								
CZB46524352- Котел ZENA MS 24 FF газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания	HX2	1260,00	128520,00	3661238491229	830	490	330	35,0
CZB46624352- Котел ZENA MS 24 MI FF газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	HX5	1290,00	131580,00	3661238491250	830	490	330	34,5
НАБОРЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ								
НАБОРЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ								
100016390 Набор для гидравлического подключения MS24 (с трубами)	HX8	246,37	25129,74	3661238491311	370	175	125	2,4
100016391 Набор для гидравлического подключения MS24 (без труб)	HX9	212,06	21630,12	3661238491328	370	175	125	1,6
100016393 Набор труб для MS 24 MI (новая установка)	HX11	39,50	4029,00	3661238491281	125	100	55	0,4
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ								
100016485 Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм, дл. 800 мм	DY908	113,31	11557,62	3661238494619	1000	160	155	3,0
100016486 Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм	DY909	140,34	14314,68	3661238494626	290	220	170	1,3
84887735 Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, дл. 1283 мм	DY735	173,47	17693,94	3661238011786	1350	255	290	5,0
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА								
100016400 Набор для гидравлического подключения (одноконтурный котел)	HX18	96,68	9861,36	3661238491458	185	135	70	1,2
100016401 Набор для гидравлического подключения (двухконтурный котел)	HX19	70,69	7210,38	3661238491465	125	100	55	0,6
100016403 Широкая монтажная рама (с трубами)	HX21	159,05	16223,10	3661238491489	800	130	75	2,9
100016405 Набор с термостатическим смесителем для солнечной установки	HX21	300,42	30642,84	3661238491502	370	175	125	1,3
100016407 Крышка для труб, MS 24 и MS 24 MI	HX25	107,07	10921,14	3661238491526	425	420	150	1,9
100016409 Набор для заполнения с манометром	HX27	51,98	5301,96	3661238491540	220	155	50	0,4
100016410 Набор переоборудования на пропан (одно- и двухконтурные котлы)	HX28	17,68	1803,36	3661238491557	125	100	55	0,1
100016413 Переходник для раздельного забора воздуха и удаления продуктов сгорания	HX30	70,69	7210,38	3661238491571	170	170	110	0,7
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС								
100016416 Набор для подключения водонагревателя BMR 80 (для MS, MSL)	HX33	165,29	16859,58	3661238491601	430	215	65	1,4
100016415 Набор для подключения водонагревателя SRB 130 (для MS, MSL)	HX32	116,42	11874,84	3661238491595	430	215	65	0,8
95362447 Датчик ГВС КВТ60, длина 2 м (запчасть)		30,60	3121,20					
100013305 Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65	7104,30	3661238363588	216	170	29	
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ								
88017859 Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68	3231,36	3661238048805	80	80	40	
7768817 Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90	21205,80	3661238048836	130	90	55	
7774421 Термостат комнатной температуры программируемый, 220 В	AD345	140,34	14314,68	3661238419223	230	85	45	0,3
7768818 Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30	38382,60	3661238049178	175	150	90	
100016414 Датчик наружной температуры MS 24	HX31	30,24	3084,48	3661238491588	160	110	90	0,2
ML00005590 Система удаленного управления котлом BAXI Connext+		234,02	23870,04					
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA MS 24								
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 60/100 ММ								
84887652 Удлинение длиной 500 мм	DY652	62,37	6361,74	3661238012578	515	135	140	1,0
84887653 Удлинение длиной 1000 мм	DY653	77,97	7952,94	3661238012561	1020	135	140	1,9
84887654 Удлинение длиной 1950 мм	DY654	149,69	15268,38	3661238012554	1960	150	150	3,7
84887655 Колено 90 град, 60/100 мм	DY655	63,41	6467,82	3661238012547	200	200	150	0,7
84887656 2 колена по 45 град, diam. 60/100 мм	DY656	116,42	11874,84	3661238012530	255	185	150	0,8
100016487 Сборник конденсата diam. 60/100 мм	DY910	146,57	14950,14	3661238494633	320	240	155	0,7
84837729 Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	CX49	206,79	21092,58	3661238014367	920	700	320	3,5
84887411 Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	DY11	224,71	22920,42	3661238013940	1020	700	370	3,6
84887659 Компенсационная муфта diam. 60/100 мм, алюминий	DY659	107,07	10921,14	3661238012509	510	135	140	0,8
84887660 Тройник с лючком для ревизии diam. 60/100 мм, алюминий	DY660	202,71	20676,42	3661238012493	500	405	160	0,9
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ								
84837119 Горизонтальное окончание diam. 80/125 мм длиной 730 мм	CX119	139,29	14207,58	3661238014442	1025	170	170	3,0
100005002 Защитная решетка diam. 80/125 мм	DY865	198,55	20252,10	3661238001886	275	270	270	2,6
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ								
84837121 Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX121	124,03	12651,06	3661238014428	510	250	145	3,0
84837732 Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX52	84,94	8663,88	3661238014336	520	250	145	3,0
84837734 Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX63	112,17	11441,34	3661238014312	510	265	180	3,2
84837120 Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX120	124,03	12651,06	3661238014435	515	245	145	3,0
84837783 Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX83	81,08	8270,16	3661238014213	515	250	150	3,0
84837784 Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX84	107,07	10921,14	3661238014206	520	265	180	3,0
84837731 Уплотняющая основа для плоской крыши	CX51	37,63	3838,26	3661238014343	400	400	155	0,6
84837735 Удлинение длиной 250 мм	CX64	65,22	6652,44	3661238014305	255	145	150	0,6
84837736 Удлинение длиной 500 мм	CX65	74,84	7633,68	3661238014299	510	135	140	1,2
84837737 Удлинение длиной 1000 мм	CX66	107,99	11014,98	3661238014282	1020	130	140	2,3
84837793 Удлинение длиной 1950 мм	CX93	203,15	20721,30	3661238014169	1960	150	150	4,6
84837739 2 колена по 45°	CX68	160,38	16358,76	3661238014268	315	235	150	1,2
84837743 Колено 87°	CX76	106,92	10905,84	3661238014244	200	200	145	0,8
84837779 Крепёжный хомут diam. 125 мм с длинным держателем	CX79	22,59	2304,18	3661238014237	230	160	200	0,4
84837118 Крепёжный хомут diam. 125 мм с коротким держателем	CX118	12,83	1308,66	3661238014459	225	185	20	0,2
84837741 Пластина внутренней отделки	CX72	18,18	1854,36	3661238014251	245	210	3	0,7
100016486 Адаптер-сборник конденсата diam. 80/125 мм	DY909	140,34	14314,68	3661238494626	290	220	170	1,3
84887451 Уплотнительный хомут diam. 125 мм для наружного монтажа	DY51	26,70	2723,40	3661238013841	150	130	60	0,2
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA PLUS MSL								
КОТЛЫ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ								
7116254- Котел ZENA PLUS MSL 24 MI газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с открытой камерой сгорания	HX42	1580,00	161160,00	3661238599239	900	540	390	34,2
КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ								
7116249- Котел ZENA PLUS MSL 24 MI FF газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	HX41	1760,00	179520,00	3661238599222	900	540	390	39,0
7116250- Котел ZENA PLUS MSL 28 MI FF газовый настенный 28 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	HX43	1900,00	193800,00	3661238599246	900	540	390	41,0
7116251- Котел ZENA PLUS MSL 31 MI FF газовый настенный 31 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	HX44	1950,00	198900,00	3661238599253	900	540	390	41,0
КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ								
7116252- Котел ZENA PLUS MSL 24 FF газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания	HX40	1550,00	158100,00	3661238599215	900	540	390	40,8
7116253- Котел ZENA PLUS MSL 31 FF газовый настенный 31 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания	HX45	1650,00	168300,00	3661238599260	900	540	390	40,5
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ								
100016485 Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм, дл. 800 мм	DY908	113,31	11557,62	3661238494619	1000	160	155	3,0
100016486 Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм	DY909	140,34	14314,68	3661238494626	290	220	170	1,3
84887735 Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, дл. 1283 мм	DY735	173,47	17693,94	3661238011786	1350	255	290	5,0
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС								
100016416 Набор для подключения водонагревателя BMR 80 (для MS, MSL)	HX33	165,29	16859,58	3661238491601	430	215	65	1,4
100016415 Набор для подключения водонагревателя SRB 130 (для MS, MSL)	HX32	116,42	11874,84	3661238491595	430	215	65	0,8
7614732 Датчик ГВС	HX52	14,81	1510,62	3661238599338	150	200	15	0,1
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA PLUS MSL								
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ								
100016400 Набор для гидравлического подключения (одноконтурный котел)	HX18	96,68	9861,36	3661238491458	185	135	70	1,2
100016401 Набор для гидравлического подключения (двухконтурный котел)	HX19	70,69	7210,38	3661238491465	125	100	55	0,6
7616880 Планка для гидравлического подключения (двухконтурный котел MI)	HX62	155,93	15904,86	3661238601109	450	200	100	2,5
7614734 Набор переоборудования на пропан (котлы 24 кВт)	HX53	5,20	530,40	3661238599345	80	160	15	0,1
7614735 Набор переоборудования на пропан (котлы 28/31 кВт)	HX54	5,20	530,40	3661238599352	80	160	15	0,1
100016413 Переходник для раздельного забора воздуха и удаления продуктов сгорания	HX30	70,69	7210,38	3661238491571	170	170	110	0,7
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ								
88017859 Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68	3231,36	3661238048805	80	80	40	
7768817 Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90	21205,80	3661238048836	130	90	55	
7768818 Термостат комнатной температуры программируемый, 220 В	AD345	140,34	14314,68	3661238419223	230	85	45	0,3
7768819 Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30	38382,60	3661238049178	175	150	90	
100016414 Датчик наружной температуры MS 24	HX31	30,24	3084,48	3661238491588	160	110	90	0,2
ML00005590 Система удаленного управления котлом BAXI Connext+		234,02	23870,04					
ДЫМОХОДЫ								
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 60/100 ММ								
100016485 Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм, дл. 800 мм	DY908	113,31	11557,62	3661238494619	1000	160	155	3,0
84887652 Удлинение длиной 500 мм	DY652	62,37	6361,74	3661238012578	515	135	140	1,0
84887653 Удлинение длиной 1000 мм	DY653	77,97	7952,94	3661238012561	1020	135	140	1,9
84887654 Удлинение длиной 1950 мм	DY654	149,69	15268,38	3661238012554	1960	150	150	3,7
84887655 Колено 90 град, 60/100 мм	DY655	63,41	6467,82	3661238012547	200	200	150	0,7
84887656 2 колена по 45 град, diam. 60/100 мм	DY656	116,42						

100016486	Адаптер-сборник конденсата diam. 80/125 мм	DY909	140,34	14314,68	3661238494626	290	220	170	1,3
84887735	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, дл. 1283 мм	DY735	173,47	17693,94	3661238011786	1350	255	290	5,0
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX121	124,03	12651,06	3661238014248	510	250	145	3,0
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX52	84,94	8663,88	3661238014336	520	250	145	3,0
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX63	112,17	11441,34	3661238014312	510	265	180	3,2
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX120	124,03	12651,06	3661238014435	515	245	145	3,0
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX83	81,08	8270,16	3661238014213	515	250	150	3,0
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX84	107,07	10921,14	3661238014206	520	265	180	3,0
84837731	Уплотнительная основа для плоской крыши	CX51	37,63	3838,26	3661238014343	400	400	155	0,6
84837735	Удлинение длиной 350 мм	CX64	65,22	6652,44	3661238014305	255	145	150	0,6
84837736	Удлинение длиной 500 мм	CX65	74,84	7633,68	3661238014299	510	135	140	1,2
84837737	Удлинение длиной 1000 мм	CX66	107,99	11014,98	3661238014282	1020	130	140	2,3
84837793	Удлинение длиной 1950 мм	CX93	203,15	20721,30	3661238014169	1960	150	150	4,6
84837739	2 колена по 45°	CX68	160,38	16358,76	3661238014268	315	235	150	1,2
84837743	Колено 87°	CX76	106,92	10905,84	3661238014244	200	200	145	0,8
84837779	Крепёжный хомут diam. 125 мм с длинным держателем	CX79	22,59	2304,18	3661238014237	230	160	200	0,4
84837118	Крепёжный хомут diam. 125 мм с коротким держателем	CX118	12,83	1308,66	3661238014459	225	185	20	0,2
84837741	Пластина внутренней отделки	CX72	18,18	1854,36	3661238014251	245	210	3	0,7
84887451	Уплотнительный хомут diam. 125 мм для наружного монтажа	DY51	26,70	2723,40	3661238013841	150	130	60	0,2
84887460	Набор для наружной установки	DY60	435,56	44427,12	3661238013810	590	400	410	5,2

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ EVOSENS AMC

7792970	Котел конденсационный EVOSENS AMC 25 с панелью управления DIEMATIC Evolution газовый настенный 25,5 кВт, одноконтурный, с монтажной рамой, без дымохода		3480,00	354960,00	3661238700123	930	530	470	46,0
7792971	Котел конденсационный EVOSENS AMC 35 с панелью управления DIEMATIC Evolution газовый настенный 35,6 кВт, одноконтурный, с монтажной рамой, без дымохода		4350,00	443700,00	3661238700130	930	530	470	41,0

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

100013746	Соединительные трубопроводы котел AMC /водонагреватель B5 60	EA138	109,99	11218,98	3661238365803	575	505	140	0,9
100013532	Соединительные трубопроводы котел AMC /водонагреватель SR8 130	EA137	87,52	8927,04	3661238364462	575	505	140	0,8
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45	6573,90	3661238011168	200	150	30	

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ

100013756	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм	HR48	213,84	21811,68	3661238370883	1200	200	200	3,4
5100465	Переходник воздух/дымовые газы diam. 80/125 мм для AMC	HR38	19,76	2015,52	3661238369917	190	190	130	0,2
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	DY843	148,49	15145,98	3661238006621	1210	200	200	4,2
100005825	Переходник Bi-Flux с diam. 60/100 на 2x80 мм	DY868	29,11	2969,22	3661238162204	300	150	130	0,4
5100465	Переходник воздух/дымовые газы diam. 80/125 мм для AMC	HR38	19,76	2015,52	3661238369917	190	190	130	0,2
5100935	Набор труб для широкой монтажной рамы	HR40	134,10	13678,20	3661238368224	400	320	90	1,3
5100676	Кожух для труб	HR42	87,32	8906,64	3661238369924	460	350	175	1,4
5101205	Кожух для труб для AMC B1C	HR52	115,39	11769,78	3661238377547	610	380	175	1,4
5101232	Датчик тяги для AMC B1C	HR53	107,07	10921,14	3661238377554	200	120	30	0,1
5100310	Датчик дымовых газов	HR43	103,95	10602,90	3661238369931	180	130	30	0,1
5100761	Инструмент для промывки пластинчатого теплообменника	HR44	297,24	30318,48	3661238368255	170	170	40	0,3
7613605	Система нейтрализации конденсата DN1 (до 75 кВт)	SA1	291,06	29688,12	3661238592117	350	230	350	14,5
7613606	Настенная опора для системы нейтрализации	SA2	103,95	10602,90	3661238592124	300	240	160	2,0
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации		107,07	10921,14	3661238075597	250	250	215	10,1
100020169	Компактный гидравлический модуль с насосом класса А для 2 контуров	EA145	136,33	13906,70	3661238575066	525	415	210	9,0
100020164	Коллектор для 2/3 контуров	EA140	446,29	45521,58	3661238575011	660	180	200	
100020167	Гидравлический модуль для прямого контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	EA143	795,22	8112,44	3661238575042	460	270	235	
100020168	Гидравлический модуль для 1-х смесительного контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	EA144	1137,21	115995,42	3661238575059	460	270	235	
100020165	Настенный кронштейн для коллектора	EA141	46,78	4771,56	3661238575028	220	125	70	
100020166	Настенный кронштейн для 1 гидравлического модуля	EA142	148,65	15162,30	3661238575035	220	125	70	
89557009	Набор переходников с резьбой G/R	BH84	64,64	6593,28	3661238047563	200	140	45	0,3
100019346	Гидравлический разделитель 60/60-1"	GV45	600,83	61284,66	3661238555013	570	175	210	4,2
7616233	Компактный гидравлический модуль для 2 контуров (с 2 насосами класса А для прямого и смесительного контура)	MT12	1903,33	194139,66	3661238600614	530	415	215	12,2

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

100013304	Плата и датчик для смесительного контура	AD249	235,97	24068,94	3661238363519	260	170	130	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65	7104,30	3661238363588	216	170	29	
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68	3231,36	3661238048805	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90	21205,80	3661238048836	130	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30	38382,60	3661238049178	175	150	90	
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	AD289	200,15	20415,30	3661238549531	148	100	152	0,3
5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводный)	AD288	356,10	36322,20	3661238549524	150	150	110	0,7
7663618	Кабель 5-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10	13678,20	3661238671041	325	240	20	0,3
7663611	Кабель 5-BUS длиной 12 м	AD309	144,50	14739,00	3661238671034	325	240	20	0,2
7663619	Кабель 5-BUS длиной 20 м	AD310	174,64	17813,28	3661238671010	325	240	20	0,3
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13	8377,26	3661238049185	150	200	40	
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45	6573,90	3661238011168	200	150	30	
789137	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	AD341	509,40	51588,80	3661238717411	170	155	133	1,4
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	AD324	296,26	30218,52	3661238709867	176	157	63	

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ EVOSENS AMC

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК/АЛЮМИНИЙ 60/100 мм									
100013756	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм	HR48	213,84	21811,68	3661238370883	1200	200	200	3,4
84887681	Удлинение diam. 60/100 мм длиной 500 мм, PPS	DY681	43,83	4470,66	3661238109452	140	70	140	0,7
84887682	Удлинение diam. 60/100 мм длиной 1000 мм, PPS	DY682	62,37	6361,74	3661238109452	140	70	135	1,4
84887683	Удлинение diam. 60/100 мм длиной 1950 мм, PPS	DY683	108,08	11024,16	3661238109452	140	70	150	2,8
84887684	Колено 87° diam. 60/100 мм, PPS (1 штука)	DY684	40,63	4144,26	3661238109452	140	70	150	0,5
84887685	Колено 45° diam. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	DY685	85,39	8709,78	3661238109452	140	70	150	0,7
84887686	Колено 30° diam. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	DY686	126,16	12868,32	3661238109452	140	70	155	0,6
84887687	Колено 15° diam. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	DY687	149,69	15268,38	3661238109452	140	70	150	0,6
84887688	Компенсационная муфта diam. 60/100 мм, PPS (дл. 50-250 мм)	DY688	81,32	8294,64	3661238109452	140	70	140	0,5
84887689	Труба с лючком для ревизии diam. 60/100 мм, PPS	DY689	97,79	9974,58	3661238109452	140	70	150	0,6
84887737	Тройник с лючком для ревизии diam. 60/100 мм, PPS	DY737	120,58	12299,16	3661238109452	140	70	145	0,6
84887702	Набор для подсоединения котла diam. 60/100 мм, PPS	DY702	156,96	15703,92	3661238109452	140	70	260	1,9
100017526	Окончание для установки в существующий коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм	DY912	180,87	18448,74	3661238109452	140	70	110	0,9
7650968	Вертикальное коаксиальное окончание diam. 60/100 мм (чёрное)	DY928	156,97	16010,94	3661238659476	1200	200	200	2,6
7650969	Вертикальное коаксиальное окончание diam. 60/100 мм (красное)	DY929	156,97	16010,94	3661238659483	1200	200	200	2,6
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, DIAM. 80 мм									
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы diam. 80 мм, PPS	DY895	237,31	24205,62	3661238380110	395	395	380	3,4
100015327	Гибкий трубопровод diam. 80 мм (12,5 м), PPS	DY897	312,96	31921,92	3661238380134	1200	1220	250	8,0
100015326	Гибкий трубопровод diam. 80 мм (50 м), PPS	DY896	1147,49	117043,98	3661238380127	1600	1660	410	26,0
84887618	Звезда для центрирования diam. 80 мм (2 штуки)	DY618	50,88	5189,76	3661238109452	140	70	70	0,2
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода diam. 80 мм, PPS	DY898	80,19	8179,38	3661238380141	150	150	150	0,3
100015331	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода diam. 80 мм	DY901	208,49	21265,98	3661238109452	140	70	185	1,4
100015330	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода diam. 80 мм, PPS	DY900	157,18	16032,36	3661238380165	295	140	140	0,5
100015329	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) diam. 80 мм, PPS	DY899	165,73	16904,46	3661238380158	385	385	250	1,7
100015880	Переходник для гибкого трубопровода PPS diam.80 мм	DY904	65,22	6652,44	3661238109452	140	70	145	0,1
7650956	Набор для подсоединения дымовой трубы B33 (гибкий трубопровод), diam. 80 мм, PPS	DY924	470,45	47895,90	3661238659438	706	706	347	5,6
7650958	Набор для подсоединения дымовой трубы C93 (гибкий трубопровод), diam. 80 мм, PPS	DY925	462,96	47221,92	3661238659445	706	706	347	5,2
7650963	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) diam. 80 мм, PPS, чёрного цвета	DY926	149,69	15268,38	3661238659452	260	260	266	0,8
7650964	Набор для подсоединения котла C93 (гибкий трубопровод), diam. 80 мм, PPS	DY927	241,64	24647,28	3661238659469	600	396	412	2,5
100017527	Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм с забором воздуха из помещения	DY913	170,22	17362,44	3661238109452	140	70	275	3,7
84887708	Переходник с diam. 60/100 мм на diam. 80/125 мм, PPS	DY708	66,72	6805,44	3661238109452	140	70	150	0,3
84887701	Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 80 мм с переходником Ø 60 на 80 мм	DY701	415,80	42411,60	3661238109452	140	70	385	2,8
84887717	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы diam. 80мм, PPS	DY717	150,76	15377,52	3661238109452	140	70	390	2,9
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	DY613	37,42	3816,84	3661238109452	140	70	175	0,4
84887614	Удлинение diam. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	DY614							

84887529	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 1950 мм	DY129	123,40	12586,80	3661238109452	140	70	150	3,5
84887530	Компенсационная муфта diam. 80/125 мм	DY130	73,37	7483,74	3661238109452	140	70	145	0,6
84887531	Колено 87° diam. 80/125 мм (1 штука)	DY131	50,82	5183,64	3661238109452	140	70	150	0,7
84887532	Колено 45° diam. 80/125 мм (2 штуки)	DY132	81,29	8291,58	3661238109452	140	70	150	1,0

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ EVODENS AMC

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 60 ММ									
84887690	Удлинение diam. 60 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	DY690	63,41	6467,82	3661238012196	505	135	140	0,5
84887691	Удлинение diam. 60 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	DY691	74,84	7633,68	3661238012189	1025	135	140	1,0
84887692	Удлинение diam. 60 мм длиной 1950 мм, PPS (2 штуки)	DY692	120,58	12299,16	3661238012172	1960	150	150	1,9
84887693	Колено 87° diam. 60 мм, PPS (1 штука)	DY693	34,31	3499,62	3661238012165	155	160	160	0,2
84887694	Колено 45° diam. 60 мм, PPS (2 штуки)	DY694	81,08	8270,16	3661238012158	155	155	160	0,2
84887698	Труба с лючком для ревизии diam. 60 мм, PPS	DY698	96,68	9861,36	3661238012110	295	145	150	0,2
84887741	Тройник с лючком для ревизии diam. 60 мм, PPS	DY741	111,23	11345,46	3661238011724	250	145	145	0,2
84887700	Набор для подсоединения дымовой трубы diam. 60 мм, PPS	DY700	347,19	35413,38	3661238012103	395	400	385	2,7
84887711	Звезда для центрирования diam. 60 мм (2 штуки)	DY713	22,87	2332,74	3661238012363	400	400	400	0,1
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	DY111	224,71	22920,42	3661238013940	1020	700	370	3,6
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	СХ49	206,79	21092,58	3661238014367	920	700	320	3,5
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ									
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	СХ51	37,63	3838,26	3661238014343	400	400	155	0,6
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	СХ121	124,03	12651,06	3661238014248	510	250	145	3,0
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	СХ52	84,94	8663,88	3661238014336	520	250	145	3,0
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	СХ63	112,17	11441,34	3661238014312	510	265	180	3,2
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	СХ120	124,03	12651,06	3661238014435	515	245	145	3,0
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	СХ83	81,08	8270,16	3661238014213	515	250	150	3,0
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	СХ84	107,07	10921,14	3661238014206	520	265	180	3,0
84837741	Пластина внутренней отделки	СХ72	18,18	1854,36	3661238014251	245	210	3	0,7
100005002	Защитная решетка diam. 80/125 мм	DY865	198,55	20252,10	3661238001886	275	270	270	2,6
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	DY35	22,87	2332,74	3661238013889	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	DY36	22,87	2332,74	3661238013872	250	295	2	0,3
84837779	Крепёжный хомут diam. 125 мм с длинным держателем	СХ79	22,59	2304,18	3661238014237	230	160	200	0,4
84837118	Крепёжный хомут diam. 125 мм с коротким держателем	СХ118	12,83	1308,66	3661238014459	225	185	20	0,2
84887451	Уплотнительный хомут diam. 125 мм для наружного монтажа	DY51	26,70	2723,40	3661238013841	150	130	60	0,2

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ NANO S PMS-C

7716355	Котел конденсационный NANO S PMS-C 24 газовый настенный 24,8 кВт, одноконтурный	HP120	1840,00	187680,00	3661238739215	600	400	520	28,0
7716640	Котел конденсационный NANO S PMS-C 34 газовый настенный 34,7 кВт, одноконтурный	HP131	2210,00	225420,00	3661238739321	600	400	520	28,0
7716356	Котел конденсационный NANO S PMS-C 24/28 Ml газовый настенный 27,5 кВт, двухконтурный	HP121	1890,00	192780,00	3661238739222	600	400	520	28,0
7716357	Котел конденсационный NANO S PMS-C 30/35 Ml газовый настенный 33,9 кВт, двухконтурный	HP122	2190,00	223800,00	3661238739239	600	400	520	28,0
7716358	Котел конденсационный NANO S PMS-C 34/39 Ml газовый настенный 37,8 кВт, двухконтурный	HP123	2340,00	238680,00	3661238739246	600	400	520	28,0
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ									
100008296	Горизонтальное коаксиальное окончание diam. 60/100 мм, дл. 800 мм, PPS/Al	DY871	94,60	9649,20	3661238168022	1200	200	200	2,5
5101688	Переходник воздух-дымовые газы, diam. 80/125 мм	HR68	22,87	2332,74	8713809243722	146	144	134	0,2
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	DY843	148,49	15145,98	3661238006621	1210	200	200	4,2
5101712	Уменьшенное коаксиальное колено diam. 60/100 мм	HR67	29,11	2969,22	8713809243760	205	200	180	0,3
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ									
7784177	Монтажная рама для двухконтурного котла		295,81	30172,62	8713809300067	350	265	150	3,0
7785884	Монтажная рама с автоматической подпиткой для двухконтурного котла		297,33	30327,66	8713809318017				
7600630	Набор для гидравлического подключения	HR77	62,37	6361,74	8713809261061	200	100	50	0,4
7784178	Монтажная рама для одноконтурного котла		319,37	32575,74	8713809300074	350	265	150	3,2
7785885	Монтажная рама с автоматической подпиткой для одноконтурного котла		338,56	34533,12	8713809318024				
5103219	Широкая рама	HR79	133,96	13663,92	8713809261085	605	410	170	1,9
7683755	Крышка для трубопроводов	HP139	31,19	3181,38	8713809299194	380	370	260	0,8
5103219	Широкая рама	HR79	133,96	13663,92	8713809261085	605	410	170	1,9
5101690	Датчик температуры дымовых газов	HR71	81,08	8270,16	8713809261030	163	116	52	0,1
5101708	Набор для промывки пластинчатого теплообменника	HR82	312,89	3154,78	8713809243746	300	155	140	0,1
7613605	Система нейтрализации конденсата DNI (до 75 кВт)	S41	291,06	29688,12	3661238592117	350	230	250	14,5
7613606	Настенная опора для системы нейтрализации	SA2	103,95	10602,90	3661238592124	300	240	160	2,1
94225601	Гранулированный наполнитель [10 кг] для системы нейтрализации	DY2	107,07	10921,14	3661238075597	250	250	215	10,0
100019963	Горизонтальное коаксиальное окончание diam. 60/100 мм, PPS, без колена	DY920	70,69	7210,38	3661238571211	1210	265	250	2,3
100020169	Компактный гидравлический модуль с насосом класса А для 2 контуров	EA145	1363,35	139061,70	3661238575066	525	415	210	9,0
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ									
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	AD324	296,26	30218,52	3661238709867	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	AD341	509,40	51958,80	3661238717411	170	155	133	1,4
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90	21205,80	3661238419216	140	95	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30	38382,60	3661238049178	175	150	90	
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68	3231,36	3661238048805	80	80	40	
85757741	Датчик наружной температуры	FM46	57,18	5832,36	3661238022751	200	150	40	0,1
7774421	Термостат комнатной температуры программируемый, 220 В	AD345	140,34	14314,68	3661238419223	230	85	45	
5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводный)	AD288	356,10	36322,20	3661238549524	150	150	110	0,7
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	AD289	200,15	20415,30	3661238549531	148	100	152	0,3
5103303	Модуль для управления 2 контурами	AD290	423,08	43154,16					
7612097	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	AD301	98,76	10073,52	3661238599673	109	90	48	0,2
ML00005590	Система удаленного управления котлом BAXI Connect+		234,02	23870,04					

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

7601255	Набор для подключения водонагревателя BMR 80 (для NANO)	HR93	159,05	16223,10	3661238572317	405	210	110	1,6
7600413	Набор для подключения водонагревателя SRB 130 (для NANO)	HR92	111,23	11345,46	3661238572324	400	210	110	1,0
100005661	Датчик ГВС (NTC 12K), длина 5 м	AD226	39,50	4029,00	3661238109452	178	121	52	0,1

Дымоходы для NANO S PMS-C

АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 80 ММ									
84887585	Окончание с проходным элементом diam. 80-60 мм	DY185	114,41	11669,82	3661238109452	140	70	280	1,5
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	DY151	18,18	1854,36	3661238109452	140	70	40	0,1
84887438	Патрубок забора воздуха снаружи	DY38	125,61	12812,22	3661238109452	140	70	145	1,2
84887723	Переходник bi-flux diam. 60/100-2x80 мм, алюминий	DY723	73,81	7528,62	3661238011892	285	210	165	0,9
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК/АЛЮМИНИЙ 60/100 ММ									
100011888	Отцентрированное горизонтальное коаксиальное окончание diam. 60/100 мм	DY885	187,81	19156,62	3661238374959	1170	190	195	2,9
84887681	Удлинение diam. 60/100 мм длиной 500 мм, PPS	DY681	43,83	4470,66	3661238109452	140	70	140	0,7
84887682	Удлинение diam. 60/100 мм длиной 1000 мм, PPS	DY682	62,37	6361,74	3661238109452	140	70	135	1,4
84887683	Удлинение diam. 60/100 мм длиной 1950 мм, PPS	DY683	108,08	11024,16	3661238109452	140	70	150	2,8
84887684	Колено 87° diam. 60/100 мм, PPS (1 штука)	DY684	40,63	4144,26	3661238109452	140	70	150	0,5
84887685	Колено 45° diam. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	DY685	85,39	8709,78	3661238109452	140	70	150	0,7
84887686	Колено 30° diam. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	DY686	126,16	12868,32	3661238109452	140	70	155	0,6
84887687	Колено 15° diam. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	DY687	149,69	15268,38	3661238109452	140	70	150	0,6
84887688	Компенсационная муфта diam. 60/100 мм, PPS (дл. 50-250 мм)	DY688	81,32	8294,64	3661238109452	140	70	140	0,5
84887689	Труба с лючком для ревизии diam. 60/100 мм, PPS	DY689	97,79	9974,58	3661238109452	140	70	150	0,6
84887737	Тройник с лючком для ревизии diam. 60/100 мм, PPS	DY737	120,58	12299,16	3661238109452	140	70	145	0,6
84887702	Набор для подсоединения котла diam. 60/100 мм, PPS	DY702	153,96	15703,92	3661238109452	140	70	260	1,9
100017526	Окончание для установки в существующий коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм	DY912	180,87	18448,74	3661238109452	140	70	110	0,9
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 ММ									
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы diam. 80 мм, PPS	DY895	237,31	24205,62	3661238380110	395	395	380	3,4
100015327	Гибкий трубопровод diam. 80 мм (12,5 м), PPS	DY897	31						

84887524	Труба diam. 80/125 мм с лючком для ревизии	DY124	93,02	9488,04	3661238109452	140	70	150	0,6
100008311	Колоно с лючком для ревизии diam. 80/125 мм, PPS/алюминий	DY875	116,54	11887,08	3661238109452	140	70	145	0,7
100003271	Набор для перпендикулярного подсоединения котла	DY849	213,84	21811,68	3661238109452	140	70	410	3,5
100003272	Набор для вертикального подсоединения котла	DY850	158,24	16140,48	3661238109452	140	70	260	1,4
84887525	Тройник diam. 80/125 мм с лючком для ревизии	DY125	130,45	13305,90	3661238109452	140	70	150	0,8
84887526	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 250 мм	DY126	43,84	4471,68	3661238109452	140	70	150	0,5
84887527	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 500 мм	DY127	45,50	4641,00	3661238109452	140	70	140	0,9
84887528	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 1000 мм	DY128	66,01	6733,02	3661238109452	140	70	140	1,7
84887529	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 1950 мм	DY129	123,40	12586,80	3661238109452	140	70	150	3,5
84887530	Комплексная муфта diam. 80/125 мм	DY130	73,37	7483,74	3661238109452	140	70	145	0,6
84887531	Колоно 87° diam. 80/125 мм (1 штука)	DY131	50,82	5183,64	3661238109452	140	70	150	0,7
84887532	Колоно 45° diam. 80/125 мм (2 штуки)	DY132	81,29	8291,58	3661238109452	140	70	150	1,0

Дымходы для NANO S PMC-S

84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	DY111	224,71	22920,42	3661238013940	1020	700	370	3,6
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	CK49	206,79	21092,58	3661238013867	920	700	320	3,5
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	CK51	37,63	3838,26	3661238014343	400	400	155	0,6
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CK121	124,03	12651,06	3661238014238	510	250	145	3,0
84837733	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CK52	84,94	8663,88	3661238014336	520	250	145	3,0
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CK63	112,17	11441,34	3661238014312	510	265	180	3,2
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CK120	124,03	12651,06	3661238014343	515	245	145	3,0
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CK83	81,08	8270,16	3661238014213	515	250	150	3,0
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CK84	107,07	10921,14	3661238014206	520	265	180	3,0
84837741	Пластина внутренней отделки	CK72	18,18	1854,36	3661238014251	245	210	3	0,7
100005002	Защитная решетка diam. 80/125 мм	DY865	198,55	20252,10	3661238001886	275	270	270	2,6
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	DY35	22,87	2332,74	3661238013889	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	DY36	22,87	2332,74	3661238013872	250	295	2	0,3
84837779	Крепёжный хомут diam. 125 мм с длинным держателем	CK79	22,59	2304,18	3661238014237	230	160	200	0,4
84837118	Крепёжный хомут diam. 125 мм с коротким держателем	CK118	12,83	1308,66	3661238014459	225	185	20	0,2
84887451	Уплотнительный хомут diam. 125 мм для наружного монтажа	DY51	26,70	2723,40	3661238013841	150	130	60	0,2
100011888	Отцентрированное горизонтальное коаксиальное окончание diam. 60/100 мм	DY85	187,81	19156,62	3661238374959	1170	190	195	2,9

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ EVODENS PRO AMC

7684462	Котел конденсационный EVODENS PRO AMC 45 газовый настенный 42,4 кВт, с панелью управления INICONTROL 2	HR157	4250,00	433500,00	8713809311311	970	540	610	59,3
7684586	Котел конденсационный EVODENS PRO AMC 65 газовый настенный 65 кВт, с панелью управления INICONTROL 2	HR158	4890,00	498780,00	8713809311148	970	540	610	66,5
7684587	Котел конденсационный EVODENS PRO AMC 90 газовый настенный 89,5 кВт, с панелью управления INICONTROL 2	HR159	6453,00	658206,00	8713809311155	970	540	610	72,3
7684588	Котел конденсационный EVODENS PRO AMC 115 газовый настенный 109,7 кВт, с панелью управления INICONTROL 2	HR160	7022,00	716244,00	8713809311162	970	540	610	76,8
7699475	Котел конденсационный EVODENS PRO AMC 45 газовый настенный 42,4 кВт, с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	HR161	4795,00	489090,00	8713809311179	970	540	610	59,4
7699476	Котел конденсационный EVODENS PRO AMC 65 газовый настенный 65 кВт, с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	HR162	5480,00	558960,00	8713809311186	970	540	610	66,6
7699477	Котел конденсационный EVODENS PRO AMC 90 газовый настенный 89,5 кВт, с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	HR163	7160,00	730320,00	8713809311193	970	540	610	72,4
7699478	Котел конденсационный EVODENS PRO AMC 115 газовый настенный 109,7 кВт, с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	HR164	7770,00	792540,00	8713809311209	970	540	610	76,9

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

100007827	Соединительные трубопроводы котел/водонагреватель	EA121	515,61	52592,22	3661238116528	600	500	135	6,5
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45	6573,90	3661238011168	200	150	30	

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА

100002310	Набор для гидравлического подключения AMC 45-115	HC139	387,05	39479,10	3661238007604	310	215	130	4,1
5100310	Датчик дымовых газов	HR43	103,95	10602,90	3661238369931	180	130	30	0,1
100004641	Газовый кран 3/4"	HC158	57,06	5820,12	3661238002432	200	150	125	0,8
5101614	Электронный насос для AMC 45-65 (класс А)		384,62	39231,24	8713809243432	300	155	145	3,2
85317005	Трехходовой смесительный клапан с сервоприводом	HC15	455,68	46479,36	3661238091696	265	170	120	2,4
7613605	Система нейтрализации конденсата DNI (до 75 кВт)	SA1	291,06	29688,12	3661238592117	350	230	350	14,5
7613609	Система нейтрализации конденсата DN2 (до 450 кВт)	SA3	458,42	46758,84	3661238592131	450	320	400	29,5
7613606	Настенная опора для системы нейтрализации	SA2	103,95	10602,90	3661238592124	300	240	160	2,1
7628752	Регулятор давления GD 15	SA11	242,21	24705,42	3661238524917	130	110	100	0,6
94225601	Гранулированный наполнитель [10 кг] для системы нейтрализации		107,07	10921,14	3661238075597	250	250	215	10,0
83877009	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел до 120 кВт	DU13	1208,46	123262,92	3661238015081	350	230	360	15,0
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	SA4	1355,51	138262,02	3661238592148	640	420	370	36,5
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	SA7	115,39	11769,78	3661238592179	550	350	120	25,2
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	DU15	1530,14	156074,28	3661238015067	660	455	270	20,1
552484	Инструмент для чистки AMC 45-65 (длина 360 мм)	HC246	126,82	12935,64	3661238382466	500	30	30	0,0
100019346	Гидравлический разделитель 60/60-1"	GV45	600,83	61284,66	3661238555013	670	175	210	4,2
100019347	Гидравлический разделитель 80/60-1" 1/4	GV46	724,54	73903,08	3661238555020	590	375	205	6,0
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-2"	GV47	972,97	99242,94	3661238555037	970	375	205	12,8
7608398	Электронный насос для AMC 90-115 (класс А)		618,51	63088,02	8713809264796	305	155	140	3,4

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ EVODENS PRO AMC

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION									
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	AD249	235,97	24068,94	3661238363519	260	170	130	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65	7104,30	3661238363588	216	170	29	
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13	8377,26	3661238049185	150	200	40	
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45	6573,90	3661238011168	200	150	30	
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	AD289	200,15	20415,30	3661238549531	148	100	152	0,3
5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводной)	AD288	356,10	36322,20	3661238549524	150	150	110	0,7
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC"	AD324	296,26	30218,52	3661238709867	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC" беспроводной	AD341	509,40	51958,80	3661238717411	170	155	133	1,4
89017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68	3231,36	3661238048805	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,80	21205,80	3661238048836	130	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30	38382,60	3661238049178	175	150	90	
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10	13678,20	3661238671041	325	240	20	0,2
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	AD309	144,50	14739,00	3661238671034	325	240	20	0,3
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	AD310	174,64	17813,28	3661238671010	325	240	20	0,3

КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ EVODENS PRO AMC

КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ (БЕЗ КОТЛОВ)									
НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ В ОДИН РЯД									
Каскадные системы для 2 котлов									
LW.0208KW.2000	Каскадная система для настенного монтажа двух котлов EVODENS PRO AMC 45 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабель S-BUS для каскада)			617090,82					
LW.0122KW.0200	Каскадная система для настенного монтажа двух котлов EVODENS PRO AMC 65 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабель S-BUS для каскада)			617090,82					
LW.0168KW.0020	Каскадная система для настенного монтажа двух котлов EVODENS PRO AMC 90 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабель S-BUS для каскада)			664804,38					
LW.0208KW.0002	Каскадная система для настенного монтажа двух котлов EVODENS PRO AMC 115 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабель S-BUS для каскада)			6517,69					
LW.0208KW.0002	Каскадная система для настенного монтажа двух котлов EVODENS PRO AMC 115 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабель S-BUS для каскада)			6517,69					
Каскадные системы для 3 котлов									
LW.0120KW.3000	Каскадная система для настенного монтажа трех котлов EVODENS PRO AMC 45 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)			795537,78					
LW.0183KW.0300	Каскадная система для настенного монтажа трех котлов EVODENS PRO AMC 65 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)			7799,39					
LW.0252KW.0030	Каскадная система для настенного монтажа трех котлов EVODENS PRO AMC 90 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)			795537,78					
LW.0312KW.0003	Каскадная система для настенного монтажа трех котлов EVODENS PRO AMC 115 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)			7799,39					
LW.0252KW.0030	Каскадная система для настенного монтажа трех котлов EVODENS PRO AMC 90 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)			867109,14					
LW.0312KW.0003	Каскадная система для настенного монтажа трех котлов EVODENS PRO AMC 115 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)			8501,07					
LW.0312KW.0003	Каскадная система для настенного монтажа трех котлов EVODENS PRO AMC 115 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)			8501,07					
Каскадные системы для 4 котлов									
LW.0160KW.4000	Каскадная система для настенного монтажа четырех котлов EVODENS PRO AMC 45 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)			1009823,46					
LW.0160KW.4000	Каскадная система для настенного монтажа четырех котлов EVODENS PRO AMC 45 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)			9900,23					

LW.0244KW.0400	Каскадная система для настенного монтажа четырех котлов EVODENS PRO AMC 65 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	9900,23	1009823,46
LW.0336KW.0040	Каскадная система для настенного монтажа четырех котлов EVODENS PRO AMC 90 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	10835,79	1105250,58
LW.0416KW.0004	Каскадная система для настенного монтажа четырех котлов EVODENS PRO AMC 115 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	11511,47	1174169,94
НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ В ОДИН РЯД			
Каскадные системы для 2 котлов			
LV.0080KW.2000	Каскадная система для напольного монтажа двух котлов EVODENS PRO AMC 45 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	6699,59	683358,18
LV.0122KW.0200	Каскадная система для напольного монтажа двух котлов EVODENS PRO AMC 65 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	6699,59	683358,18
LV.0168KW.0020	Каскадная система для напольного монтажа двух котлов EVODENS PRO AMC 90 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	7167,38	731072,76
LV.0208KW.0002	Каскадная система для напольного монтажа двух котлов EVODENS PRO AMC 115 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	7167,38	731072,76
Каскадные системы для 3-х котлов			
LV.0120KW.3000	Каскадная система для напольного монтажа трех котлов EVODENS PRO AMC 45 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	8724,55	889904,10
LV.0183KW.0300	Каскадная система для напольного монтажа трех котлов EVODENS PRO AMC 65 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	8724,55	889904,10
LV.0252KW.0030	Каскадная система для напольного монтажа трех котлов EVODENS PRO AMC 90 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	9426,22	961474,44
LV.0312KW.0003	Каскадная система для напольного монтажа трех котлов EVODENS PRO AMC 115 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	9426,22	961474,44
Каскадные системы для 4-х котлов			
LV.0160KW.4000	Каскадная система для напольного монтажа четырех котлов EVODENS PRO AMC 45 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	11094,61	1131650,22
LV.0244KW.0400	Каскадная система для напольного монтажа четырех котлов EVODENS PRO AMC 65 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	11094,61	1131650,22
LV.0336KW.0040	Каскадная система для напольного монтажа четырех котлов EVODENS PRO AMC 90 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	12030,17	1227077,34
LV.0416KW.0004	Каскадная система для напольного монтажа четырех котлов EVODENS PRO AMC 115 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	12705,85	1295996,70
НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ (СПИНОЙ К СПИНЕ)			
Каскадные системы для 3 котлов			
RG.0120KW.3000	Каскадная система для монтажа "спина к спине" трех котлов EVODENS PRO AMC 45 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	8266,10	843142,20
RG.0183KW.0300	Каскадная система для монтажа "спина к спине" трех котлов EVODENS PRO AMC 65 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	8266,10	843142,20
RG.0252KW.0030	Каскадная система для монтажа "спина к спине" трех котлов EVODENS PRO AMC 90 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	8966,73	914606,46
RG.0312KW.0003	Каскадная система для монтажа "спина к спине" трех котлов EVODENS PRO AMC 115 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	8966,73	914606,46
Каскадные системы для 4 котлов			
RG.0160KW.4000	Каскадная система для монтажа "спина к спине" четырех котлов EVODENS PRO AMC 45 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	9668,39	986175,78
RG.0244KW.0400	Каскадная система для монтажа "спина к спине" четырех котлов EVODENS PRO AMC 65 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	9668,39	986175,78
RG.0336KW.0040	Каскадная система для монтажа "спина к спине" четырех котлов EVODENS PRO AMC 90 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	10603,94	1081601,88
RG.0416KW.0004	Каскадная система для монтажа "спина к спине" четырех котлов EVODENS PRO AMC 115 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсеочные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)	11280,65	1150626,30

КОМПОНЕНТЫ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ EVODENS PRO AMC

Артикулы для компонентов каскадных систем

120918	Монтажная рама AMC	HC248	149,69	15268,38	3661238420120	500	660	65	5,5
120842	L-образная монтажная опора AMC	HC249	221,42	22584,84	3661238420137	1500	450	50	6,0
120900	I-образная монтажная опора AMC	HC250	139,29	14207,58	3661238420144	1500	50	50	4,5
110968	Коллектор на 2 котла DN 65	HC188	1484,41	151409,82	3661238339064	1200	500	590	51,5
110960	Коллектор на 3 котла DN 100	HC189	2119,55	216194,10	3661238339101	1700	500	590	96,0
110966	Коллектор на 4 котла DN 65	HC186	2239,08	228386,16	3661238339071	1700	500	590	77,0
110967	Коллектор на 3 котла DN 65	HC187	1689,19	172297,38	3661238339071	1700	500	590	77,0
110961	Коллектор на 2 котла DN 100	HC190	1883,57	192124,14	3661238339095	1200	500	590	65,0
110954	Коллектор на 4 котла DN 100	HC191	2795,22	285112,44	3661238339118	2200	500	590	131,0
111688	Кронштейн для монтажа на стене 2 котлов	HC192	67,57	6892,14	3661238339002	970	80	5	1,3
111689	Кронштейн для монтажа на стене 3 котлов	HC193	81,08	8270,16	3661238338999	1500	80	5	2,0
111690	Кронштейн для монтажа на стене 4 котлов	HC194	100,84	10285,68	3661238338982	2030	80	5	2,7
111708	Набор заглушек	HC195	64,45	6573,90	3661238338937	115	110	35	0,7
111698	1 глухой фланец на газ DN 50	HC196	164,24	16752,48	3661238338975	170	170	60	3,6
111699	1 глухой фланец на газ DN 65	HC197	201,66	20569,32	3661238338968	190	190	60	4,5
111701	2 глухих фланца на воду DN 65	HC198	231,81	23644,62	3661238338951	380	190	70	5,3
111703	2 глухих фланца на воду DN 100	HC199	304,58	31067,16	3661238338944	450	230	70	10,3
114311	Гидравлическая стрелка DN 65 (< 350 кВт)	HC222	965,70	98501,40	3661238362215	650	310	170	25,8
111712	Гидравлическая стрелка DN 65 (> 350 кВт и < 460 кВт)	HC200	1608,11	164027,22	3661238338920	740	1060	370	47,0
111714	Гидравлическая стрелка DN 100	HC201	1987,52	202727,04	3661238338913	1050	700	500	68,0
7782946	Набор подключения котла		948,02	96698,04	8713809246546	450	300	130	7,5
111037	Набор подключения котла (спинной к спине)	HC203	948,02	96698,04	3661238339040	730	200	160	4,0
100013027	Датчик каскада с погружной гильзой (<350 кВт)	HC223	207,90	21205,80	3661238362239	220	165	25	0,2
100008701	Датчик каскада с погружной гильзой	HC206	241,16	24598,32	3661238339255	210	160	25	0,2
7663618	Кабель 5-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10	13678,20	3661238671041	325	240	20	0,3
5101614	Электронный насос для AMC 45-65 (класс A)		384,62	39231,24	8713809243432	300	155	145	3,2
7608398	Электронный насос для AMC 90-115 (класс A)		618,51	63088,02	8713809264796	305	155	140	3,4
7622700	Набор для подключения котла AMC 45-65-90-115, для каскадной системы RG	EH657	1169,44	119282,88	8713809274351	410	320	250	10,1
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАСКАДА									
5101655	Газовый фильтр DN 50	HC255	379,42	38700,84	8713809234331	465	280	230	4,9
5101656	Газовый фильтр DN 65	HC256	595,19	60709,38	8713809243586	310	230	220	7,2
111788	Набор колен DN 65	HC209	1011,44	103166,88	3661238338883	400	400	320	13,0
111790	Набор колен DN 100	HC210	1433,48	146214,96	3661238338876	440	440	420	21,0
111805	Труба для газового фильтра DN 50	HC211	405,41	41351,82	3661238338869	690	170	170	7,5

111806	Труба для газового фильтра DN 65	HC212	438,67	44744,34	366123838852	690	190	190	10,8
111069	Изоляция для коллектора	HC213	134,10	13678,20	366123839026	490	300	530	0,8
122441	Теплоизоляция набора для подключения котла	HC252	100,84	10285,68	3661238509597	530	255	470	0,5
123182	Теплоизоляция набора для подключения котла сзади	HC243	43,96	4483,92	3661238494411	940	540	8	0,4
115269	Изоляция для гидравлической стрелки (<350 кВт)	HC224	53,02	5408,04	3661238362222	660	280	220	0,6
111067	Изоляция для гидравлической стрелки (>350 кВт)	HC215	370,06	37746,12	3661238390333	620	320	960	4,0
111167	Изоляция для колена 90°	HC216	155,93	15904,86	36612383901919	630	360	500	1,6
112633	Набор контрфланцев под сварку DN 100	HC218	274,43	27991,86	366123838814	200	200	120	10,3
111807	Регулируемые ножки	HC219	8,32	848,64	3661238388045	220	140	30	0,1
84887768	Переходник 80/100 мм	DY768	89,40	9118,80	3661238011489	150	145	155	1,0
112632	Набор контрфланцев под сварку DN 65	HC217	231,81	23644,62	366123838821	380	160	35	1,9
5103345	Набор фланцев DNS0 PN16	HC261	140,34	14314,68	8713809280932	365	327	172	6,4

Дымоходы ДЛЯ АМС

84887768	Переходник 80/100 мм	DY768	89,40	9118,80	3661238011489	150	145	155	1,0
5100762	Переходник на два потока 2 x 80 мм	DY906	94,60	9649,20	8713809218959	320	210	260	0,7
5101626	Переходник на два потока 2 x 100 мм	DY907	111,23	11345,46	3661238420106	320	210	260	1,6
84887585	Окончание с проходным элементом diam. 80-60 мм	DY185	114,41	11669,82	3661238109452	140	70	280	1,5
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	DY151	18,18	1854,36	3661238109452	140	70	40	0,1
84887438	Патрубок забора воздуха снаружи	DY38	125,61	12812,22	3661238109452	140	70	145	1,2
84887527	Гибкий трубопровод diam. 80 мм (12,5 м), PPS	DY897	312,96	31921,92	3661238380134	1200	1220	250	8,0
100015326	Гибкий трубопровод diam. 80 мм (50 м), PPS	DY896	1147,49	117043,98	3661238380127	1600	1660	410	26,0
84887618	Звезда для центрирования diam. 80 мм (2 штуки)	DY618	50,88	5189,76	3661238109452	140	70	70	0,2
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода diam. 80 мм, PPS	DY898	80,19	8179,38	3661238380141	150	150	150	0,3
100015331	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода diam. 80 мм	DY901	208,49	21265,98	3661238109452	140	70	185	1,4
100015330	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода diam. 80 мм, PPS	DY900	157,18	16032,36	3661238380165	295	140	140	0,5
100015329	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) diam. 80 мм, PPS	DY899	165,73	16904,46	3661238380158	385	385	250	1,7
100015880	Переходник для гибкого трубопровода PPS diam. 80 мм	DY904	65,22	6652,44	3661238109452	140	70	145	0,1
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы diam. 80 мм, PPS	DY895	237,31	24205,62	3661238380110	395	395	380	3,4
100017527	Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм с забором воздуха из помещения	DY913	170,22	17362,44	3661238109452	140	70	275	3,7
84887708	Переходник с diam. 60/100 мм на diam. 80/125 мм, PPS	DY708	66,72	6805,44	3661238109452	140	70	150	0,3
84887701	Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 80 мм с переходником Ø 60 на 80 мм	DY701	415,80	42411,60	3661238109452	140	70	385	2,8
84887717	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы diam. 80мм, PPS	DY717	150,76	15377,52	3661238109452	140	70	390	2,9
84887546	Труба diam. 80 мм с лючком для ревизии	DY146	51,98	5301,96	3661238109452	140	70	150	0,3
84887757	Пластина внутренней отделки diam. 80 мм	DY757	33,26	3392,52	3661238011595	310	230	140	0,3
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	DY613	37,42	3816,84	3661238109452	140	70	175	0,4
84887614	Удлинение diam. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	DY614	37,42	3816,84	3661238109452	140	70	150	0,7
84887615	Удлинение diam. 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	DY615	58,81	5998,62	3661238109452	140	70	145	1,3
84887550	Удлинение diam. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	DY150	75,92	7743,84	3661238109452	140	70	150	2,5
84887552	Колоно 87° diam. 80 мм (1 штука)	DY152	23,53	2400,06	3661238109452	140	70	150	0,2
84887554	Колоно 45° diam. 80 мм (2 штуки)	DY154	37,42	3816,84	3661238109452	140	70	150	0,3
84887563	Тройник diam. 80 мм с лючком для ревизии	DY163	66,29	6761,58	3661238109452	140	70	170	0,4
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	DY151	18,18	1854,36	3661238109452	140	70	40	0,1
84887585	Окончание с проходным элементом diam. 80-60 мм	DY185	114,41	11669,82	3661238109452	140	70	280	1,5
100008303	Колоно с лючком для ревизии diam. 80 мм, PPS	DY187	43,84	4471,68	3661238109452	140	70	145	0,2
100011365	Горизонтальный коаксиальный дымоход 80/125мм	DY882	209,98	21417,96	3661238374768	1210	265	250	3,3
100002732	Черный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	DY843	148,49	15145,98	366123800621	1210	200	200	4,2
100002733	Красный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	DY844	145,79	14870,58	366123800614	1210	265	240	4,2
84887716	Набор для подсоединения котла diam. 80/125 мм, PPS/алюминий	DY716	153,96	15703,92	3661238109452	140	70	260	2,4
84887524	Труба diam. 80/125 мм с лючком для ревизии	DY124	93,02	9488,04	3661238109452	140	70	150	0,6
100008311	Колоно с лючком для ревизии diam. 80/125 мм, PPS/алюминий	DY875	116,54	11887,08	3661238109452	140	70	145	0,7
100003271	Набор для перпендикулярного подсоединения котла	DY849	213,84	21811,68	3661238109452	140	70	410	3,5
100003272	Набор для вертикального подсоединения котла	DY850	158,24	16140,48	3661238109452	140	70	260	1,4
84887525	Тройник diam. 80/125 мм с лючком для ревизии	DY125	130,45	13305,90	3661238109452	140	70	150	0,8
84887526	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 250 мм	DY126	43,84	4471,68	3661238109452	140	70	150	0,5
84887527	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 500 мм	DY127	45,50	4641,00	3661238109452	140	70	140	0,9
84887528	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 1000 мм	DY128	66,01	6733,02	3661238109452	140	70	140	1,7
84887529	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 1950 мм	DY129	123,40	12586,80	3661238109452	140	70	150	3,5
84887530	Компенсационная муфта diam. 80/125 мм	DY130	73,37	7483,74	3661238109452	140	70	145	0,6
84887531	Колоно 87° diam. 80/125 мм (1 штука)	DY131	50,82	5183,64	3661238109452	140	70	150	0,7
84887532	Колоно 45° diam. 80/125 мм (2 штуки)	DY132	81,29	8291,58	3661238109452	140	70	150	1,0

Дымоходы ДЛЯ АМС

84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	DY11	224,71	22920,42	3661238013940	1020	700	370	3,6
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	CK49	206,79	21092,58	366123801367	920	700	320	3,5
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	CK51	37,63	3838,26	3661238014343	400	400	155	0,6
84837721	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CK121	124,03	12651,06	3661238014428	510	250	145	3,0
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CK52	84,94	8663,88	3661238014336	520	250	145	3,0
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CK63	112,17	11441,34	3661238014312	510	265	180	3,2
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CK120	124,03	12651,06	3661238014345	515	245	145	3,0
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CK83	81,08	8270,16	3661238014213	515	250	150	3,0
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CK84	107,07	10921,14	3661238014206	520	265	180	3,0
84837741	Пластина внутренней отделки	CK72	18,18	1854,36	3661238014251	245	210	3	0,7
100005002	Защитная решетка diam. 80/125 мм	DY865	198,55	20252,10	3661238001886	275	270	270	2,6
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	DY35	22,87	2332,74	3661238013889	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	DY36	22,87	2332,74	3661238013872	250	295	2	0,3
84837779	Крепёжный хомут diam. 125 мм с длинным держателем	CK79	22,59	2304,18	3661238014237	230	160	200	0,4
84837118	Крепёжный хомут diam. 125 мм с коротким держателем	CK118	12,83	1308,66	3661238014459	225	185	20	0,2
84887451	Уплотнительный хомут diam. 125 мм для наружного монтажа	DY51	26,70	2723,40	3661238013841	150	130	60	0,2

АЛЮМИНИЙ ДИАМ. 100 ММ

84887739	Тройник с лючком для ревизии diam. 100 мм, алюминий	DY49	111,23	11345,46	3661238011748	310	230	145	0,8
84887625	Удлинение diam. 100 мм длиной 500 мм (2 штуки), алюминий	DY625	90,44	9244,88	3661238012844	1010	135	140	1,6
84887626	Удлинение diam. 100 мм длиной 1000 мм (2 штуки), алюминий	DY626	152,81	15586,62	3661238012827	1005	300	150	3,4
84887627	Удлинение diam. 100 мм длиной 1950 мм (2 штуки), алюминий	DY627	283,79	28955,58	3661238012820	1970	300	190	7,5
84887628	Звезда для центрирования diam. 100 мм (2 штуки)	DY628	45,74	4665,48	3661238012813	300	300	35	0,1
84887629	Колоно 87° diam. 100 мм, алюминий	DY629	57,18	5832,36	3661238012806	250	145	150	0,4
84887630	Колоно 45° diam. 100 мм (2 штуки), алюминий	DY630	111,23	11345,46	3661238012790	255	190	150	0,6
84887633	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы diam. 100 мм, алюминий	DY633	330,56	33717,12	3661238012769	590	395	410	3,6
84887589	Окончание с проходным элементом diam. 100-110 мм, PPS	DY189	266,11	27143,22	3661238013100	390	395	275	1,5
100002362	Переходник 100/150 мм на 2 x 100 мм	DY820	49,90	5089,80	3661238007321	340	240	35	0,1
100002285	Патрубок забора воздуха снаружи	DY810	111,23	11345,46	3661238007642	1005	110	110	1,4
84887752	Пластина внутренней отделки diam. 100 мм	DY752	90,86	9267,72	3661238011649	310	230	140	0,2

ГИБКИЕ, ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 ММ

100015288	Гибкая труба PPS diam. 110 мм, дл. 15 м	DY889	795,22	81112,44	3661238380042	1320	1280	355	13,2
100015289	Гибкая труба PPS diam. 110 мм, дл. 25 м	DY890	1325,37	135187,74	3661238380059	1610	1610	400	18,4
100002280	Звезда для центрирования diam. 110 мм (4 штуки)	DY805	55,78	5689,56	3661238007697	325	360	80	0,1
100015321	Соединительная деталь для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	DY891	246,37	25129,74	3661238380073	195	195	140	0,3
100015323	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	DY893	353,43	36049,86	3661238380097	295	140	140	0,5
100015324	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода diam. 110 мм	DY894	407,48	41562,96	3661238380103	190	210	165	0,7
100015287	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы PPS diam. 110 мм	DY888	388,77	39654,54	3661238380035	580	390	500	3,4
100015322	Окончание с проходным элементом для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	DY892	388,77	39654,54	3661238380080	590	400	265	2,2
100015881	Переходник diam. 110 мм, PPS для гибкого дымохода	DY905	77,97	7952,94	3661238417625	195	195	145	0,2
100011364	Горизонтальный коаксиальный дымоход 110/150мм	DY881	437,63	44638,26	3661238367821	1500	400	300	5,0

84887579	Удлинение длиной 1000 мм	DY179	45,74	4665,48	3661238013209	1015	130	140	1,2
84887580	Удлинение длиной 500 мм	DY180	33,26	3392,52	3661238013193	515	135	140	0,6
84887581	Колено 87°	DY181	39,50	4029,00	3661238013186	255	190	150	0,3
84887582	Колено 45°	DY182	58,21	5937,42	3661238013179	295	215	165	0,5
84887583	Труба с лючком для ревизии	DY183	58,21	5937,42	3661238013162	300	150	150	0,5
84887587	Звезда для центрирования (2 штуки)	DY187	18,49	1885,98	3661238013124	300	300	30	0,2
100010270	Пластина отделилки дымовой трубы диам. 110 мм	DY879	34,31	3499,62	3661238338609	305	230	145	0,4
84887588	Колено с лючком для ревизии	DY188	82,13	8377,26	3661238013117	315	235	150	0,5

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для Evodens AMC Pro

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	DY817	127,86	13041,72	3661238007376	255	170	180	0,5
7715074	Присоединит. патрубок полипропиленовый диам. 110/80 мм с конденсатоотводчиком для конденсационных котлов	DY433	66,74	6807,48	3661238007376	255	170	180	0,5
7715073	Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм для конденсационных котлов	DY432	209,70	21389,40					
КНВ71409691-диам. 125 мм	Переходник с диам. 100 мм на диам. 110 мм		51,49	5251,98					
7107168--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 125 мм для конденсационных котлов		573,83	58530,66					
7107177--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла диам. 125 мм для конденсационных котлов		217,33	22167,66					
КНГ71409441-КНГ71409451-КНГ71409461-диам. 160 мм	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 125 мм для конденсационных котлов		43,66	4453,32					
	Отвод полипропиленовый 45°, диам. 125 мм (2 шт. в компл.) для конденсационных котлов		74,47	7595,94					
	Труба полипропиленовая диам. 125 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		62,19	6343,38					
7107152--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 160 мм для конденсационных котлов		716,63	73096,26					
7107163--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла диам. 160 мм для конденсационных котлов		312,87	31912,74					
КНВ71409771-КНВ71409781-диам. 200 мм	Удлинение полипропиленовое диам. 160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		84,30	8598,60					
	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 160 мм для конденсационных котлов		64,90	6619,80					
7107156--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 200 мм для конденсационных котлов		925,68	94419,36					
7107164--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла диам. 200 мм для конденсационных котлов		317,59	32394,18					
КНВ71409811-КНВ71409821	Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		196,02	19994,04					
	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 200 мм для конденсационных котлов		317,59	32394,18					

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ INNOVENS PRO MCA 160

7674140	Котел конденсационный INNOVENS MCA Pro 160 газовый настенный 161,1 кВт, с панелью управления inControl2		11724,56	1195905,12	3661238678910	1200	800	800	154,1
7674142	Котел конденсационный INNOVENS MCA Pro 160 газовый настенный 161,1 кВт, с панелью управления Diematic Evolution		12535,56	1278627,12	3661238678927	1200	800	800	154,1
100. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС									
10000030	Датчик ГВС	AD212	64,45	6573,90	3661238011168	200	150	30	
7637550	Набор для гидравлического подключения	EH680	812,14	82838,28	8713809280369	460	310	150	6,8
7637223	Электронный насос первичного контура каскада	EH651	821,21	83763,42	8713809274559	410	320	250	4,6
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-2"	GV47	972,97	99242,94	366123855037	970	375	205	12,8
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	SA4	1355,51	138262,02	3661238592148	640	420	370	36,5
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	SA7	115,39	11769,78	3661238592179	550	350	120	25,2
7656909	Набор для переоборудования MCA 160 для работы на пропане	EH693	53,02	5408,04	8713809286835	220	170	15	0,1

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13	8377,26	3661238049185	150	200	40	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65	7104,30	3661238363588	216	170	29	
85757741	Датчик наружной температуры	FM46	57,18	5832,36	3661238022751	200	150	40	0,1
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	AD249	235,97	24068,94	3661238363519	260	170	130	
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68	3231,36	3661238048805	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90	21205,80	3661238048836	130	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30	38382,60	3661238049178	175	150	90	
7663561	Кабель 5-BUS длиной 12 м	AD309	144,50	14739,00	3661238671034	325	240	20	0,2
7663619	Кабель 5-BUS длиной 20 м	AD310	174,64	17813,28	3661238671010	325	240	20	0,3
7688305	Окончание для кабеля 5-BUS	AD321	60,29	6149,58	3661238072813	235	180	20	0,8

Каскады INNOVENS PRO MCA 160

КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ (БЕЗ КОТЛОВ)

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ В ОДИН РЯД

LW.0304KW.00002	Каскадная система для настенного монтажа двух котлов INNOVENS PRO MCA 160 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)		9184,01	936769,02					
LW.0456KW.00003	Каскадная система для настенного монтажа трех котлов INNOVENS PRO MCA 160 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)		12369,05	1261643,10					
LW.0608KW.00004	Каскадная система для настенного монтажа четырех котлов INNOVENS MCA Pro 160 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)		16815,00	1715130,00					

НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ В ОДИН РЯД

LV.0304KW.00002	Каскадная система для напольного монтажа двух котлов INNOVENS MCA Pro 160 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)		10387,76	1059551,52					
LV.0456KW.00003	Каскадная система для напольного монтажа трех котлов INNOVENS MCA Pro 160 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)		14075,92	1435743,84					
LV.0608KW.00004	Каскадная система для напольного монтажа четырех котлов INNOVENS MCA Pro 160 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; отсечные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели 5-BUS для каскада)		19000,04	1938004,08					

Каскады INNOVENS PRO MCA 160

Артикулы для компонентов каскадных систем

7621566	Монтажная рама (MCA 160)	EH664	302,50	30855,00	8713809280239	920	590	100	10,7
7612942	L-образная монтажная опора MCA 160	EH662	364,87	37216,74	8713809280185	1950	475	55	8,0
7612941	I-образная монтажная опора MCA 160	EH663	222,45	22689,90	8713809280178	1950	85	55	0,3
7637077	Кронштейн для монтажа на стене 2 котлов MCA 160	EH670	68,61	6998,22	8713809280345	1275	90	20	1,8
7637088	Кронштейн для монтажа на стене 3 котлов MCA 160	EH671	90,44	9224,88	8713809280352	1920	90	40	2,1
7614795	Коллектор на 2 котла MCA 160	EH676	2660,09	271329,18	8713809280192	1300	450	600	66,0
7614306	Коллектор на 3 котла MCA 160	EH677	2958,42	301758,84	8713809280154	1920	450	600	97,0
7780865	Набор для подключения котла AMC 45-65-90-115, для каскадной системы LV/LW	HC271	1169,44	119282,88	8713809274337	464	319	182	9,1
7622701	Набор для подключения котла MCA 160, для каскадной системы LV/LW	EH656	1169,44	119282,88	8713809274344	460	310	150	8,4
111703	2 глухих фланца на воду DN 100	HC199	304,58	31067,16	3661238338944	450	230	70	10,3
111701	2 глухих фланца на воду DN 65	HC198	231,81	23644,62	3661238338951	380	190	70	5,3
111708	Набор заглушек	HC195	64,45	6573,90	3661238338937	115	110	35	0,7
7633244	Переходник DN65-DN100	EH654	531,19	54181,38	8713809280284	439	332	156	11,1
114311	Гидравлическая стрелка DN 65 (< 350 кВт)	HC222	965,70	98501,40	3661238362215	650	310	170	25,8
111712	Гидравлическая стрелка DN 65 (> 350 кВт и < 460 кВт)	HC200	1608,11	164027,22	3661238338920	740	1060	370	47,0
111714	Гидравлическая стрелка DN 100	HC201	1987,52	202727,04	3661238338913	1050	700	500	68,0
100013027	Датчик каскада с погружной гильзой (<350 кВт)	HC223	207,90	21205,80	3661238362239	220	165	25	0,2
100008701	Датчик каскада с погружной гильзой	HC206	241,16	24598,32	3661238339255	210	160	25	0,2
7663618	Кабель 5-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10	13678,20	3661238671041	325	240	20	0,3

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАСКАДА

7638518	Набор контрфланцев под сварку DN 65	EH669	175,33	17883,66	8713809276546	230	220	150	7,2
112633	Набор контрфланцев под сварку DN 100	HC218	274,43	27991,86	3661238338814	200	200	120	10,3
111798	Набор колен DN 65	HC209	1011,44	103166,88	3661238338883	400	400	320	13,0
111790	Набор колен DN 100	HC210	1433,48	146214,96	3661238338876	440	440	420	21,0
7613401	Теплоизоляция для коллектора (для MCA 160)	EH647	114,25	11663,70	8713809267636	630	485	300	0,7
7611804	Теплоизоляция набора для подключения котла	EH648	101,87	10290,74	8713809280161	630	600	290	0,7
7631858	Здняя теплоизоляция набора для подключения котла	EH649	92,52	9437,04	8713809280277	665	580	70	0,2
7622201	Теплоизоляция фланцевого переходника DN65-DN100	EH650	69,65	7104,30	8713809280246	480	280	80	1,6
111167	Изоляция для колена 90°	HC216	155,93	15904,86	3661238339019	630	360	500	1,6
115269	Изоляция для гидравлической стрелки (<350 кВт)	HC224	53,02	5408,04	3661238362222	660	280	220	0,6
111067	Изоляция для гидравлической стрелки (>350 кВт)	HC215	370,06	37746,12	3661238339033	620	320	960	4,0
5101655	Газовый фильтр DN 50	HC255	379,42	38700,84	8713809234331	465	280	230	4,9
5101656	Газовый фильтр DN 65	HC256	595,19	60709,38	8713809243586	310	230	220	7,2
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	DU15	1530,14	156074,28	3661238015067	660	455	270	20,0
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации		107,07	10921,14	3661238075597	250	250	215	10,0
7622702	Набор для подключения котла MCA 160, для каскадной системы RG	EH658	1169,44	119282,88	8713809274368	410	320	250	9,3

Дымоходы для INNOVENS PRO MCA 160

7624821	Воздушный фильтр	EH646	502,08	5112,16	8713809280260	630	380	270	3,4
7619539	Набор для подключения коаксиального дымохода	EH692	127,86	13041,72	8713809280208	343	299	238	0,8
7627596	Переходник с диам. 150 мм на 200 мм	EH645	134,10	13678,20	8713809286729	350	250	270	0,8
100011364	Горизонтальный коаксиальный дымоход 110/150мм	DY881	437,63	44638,26	3661238367821	1500	400	300	5,0
100002734	Вертикальный коаксиальный дымоход, (черный)	DY845	335,76	34247,52	3661238006607	1210	265	240	6,2
100002360	Набор для подсоединения котла	DY818	347,19	35413,38	3661238007345	390	295	1010	2,9

100002351	Удлинение длиной 500 мм	DY811	79,00	8058,00	3661238007437	525	195	200	1,5
100002352	Удлинение длиной 1000 мм	DY812	120,58	12299,16	3661238007420	1025	195	200	2,5
100002353	Колоно 87°	DY813	146,57	14950,14	3661238007413	345	265	190	1,6
100002354	Колоно 45° (2шт.)	DY814	249,48	25446,96	3661238007406	390	290	260	2,3
100002355	Труба с лючком для ревизии	DY815	153,85	15692,70	3661238007390	340	265	190	1,3
100002356	Тройник с лючком для ревизии	DY816	221,42	22584,84	3661238007383	345	265	190	1,3
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	DY817	127,86	13041,72	3661238007376	255	170	180	0,5
84827104	Черепица с черной ступицей для выхода на крышу от 25 до 45°	СХ104	117,36	11970,72	3661238014572	510	260	180	3,0
84827106	Черепица с красной ступицей для выхода на крышу от 25 до 45°	СХ106	114,10	11638,20	3661238014565	510	260	180	3,0
84827111	Крепежный хомут с длинным держателем 150 мм	СХ111	17,68	1803,36	3661238014527	200	170	20	0,2
84827115	Пластина внутренней отделки	СХ115	30,15	3075,30	3661238014480	250	210	3	0,7
100005004	Защитная решетка	DY866	218,63	22300,26	3661238011879	305	310	270	3,1
84827103	Уплотняющая основа для плоской крыши	СХ103	66,53	6786,06	3661238014589	470	470	100	0,5
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 ММ									
100008312	Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 110 мм с переходником с Ø 80 на Ø 110 мм	DY876	197,51	20146,02	3661238167995	600	395	410	2,8
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	DY817	127,86	13041,72	3661238007376	255	170	180	0,5
100017529	Набор для подсоединения котла 110/150 мм с забором воздуха из помещения	DY914	434,51	44320,02	3661238496347	600	396	412	4,1
84887577	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы Ø 110 мм	DY177	297,30	30324,60	3661238013223	395	300	510	2,7
84887589	Окончание с проходным элементом diam. 100-110 мм, PPS	DY189	266,11	27143,22	3661238013100	390	395	275	1,5
84887578	Удлинение длиной 1950 мм	DY178	82,13	8377,26	3661238013216	1960	150	150	2,5
84887579	Удлинение длиной 1000 мм	DY179	45,74	4665,48	3661238013209	1015	130	140	1,2
84887580	Удлинение длиной 500 мм	DY180	30,26	3392,52	3661238013193	515	135	140	0,6
84887581	Колоно 87°	DY181	39,50	4029,00	3661238013186	255	190	150	0,3
84887582	Колоно 45°	DY182	58,21	5937,42	3661238013179	295	215	165	0,5
84887583	Труба с лючком для ревизии	DY183	58,21	5937,42	3661238013162	300	150	150	0,5
84887587	Звезда для центрирования (2 штуки)	DY187	18,49	1885,98	3661238013124	300	300	30	0,2
100010270	Пластина отделки дымовой трубы diam. 110 мм	DY879	34,31	3499,62	3661238338609	305	230	145	0,4
84887588	Колоно с лючком для ревизии	DY188	82,13	8377,26	3661238013117	315	235	150	0,5
АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 ММ									
100002473	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 150/220 мм, алюминий/оцинкованная сталь	DY835	791,06	80688,12	3661238006805	1900	340	520	16,0
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода diam. 150 мм	DY830	113,31	11557,62	3661238007154	250	165	170	0,5
100002470	Тройник для чистки diam. 150 мм, алюминий	DY832	197,51	20146,02	3661238006836	350	285	190	1,4
84887645	Удлинение diam. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	DY645	49,47	5045,94	3661238012646	525	170	175	1,2
84887646	Удлинение diam. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	DY646	77,23	7877,46	3661238012639	1020	170	175	2,3
84887647	Удлинение diam. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	DY647	177,17	18071,34	3661238012622	1985	175	175	4,5
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	DY35	22,87	2332,74	3661238013889	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	DY36	22,87	2332,74	3661238013872	250	295	2	0,3
84887648	Звезда для центрирования diam. 150 мм (2 штуки)	DY648	59,90	6109,80	3661238012615	300	300	45	0,1
84887649	Колоно 87° diam. 150 мм (1 штука), алюминий	DY649	117,38	11972,76	3661238012608	345	265	185	0,8
84887650	Колоно 45° diam. 150 мм (2 штуки), алюминий	DY650	136,98	13971,96	3661238012592	340	265	185	1,1
100002402	Прокладочный элемент для плоской крыши diam. 160/220 мм	DY828	81,08	8270,16	3661238007178	490	490	150	0,7
100002692	Крепежный хомут diam. 150 мм	DY841	15,63	1696,26	3661238006669	150	150	20	0,1
100002700	Пластина внутренней отделки diam. 220 мм (2 штуки)	DY840	38,47	3923,94	3661238006638	250	320	4	0,7
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 ММ									
100002400	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	DY826	901,25	91927,50	3661238007192	1890	345	520	15,0
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода diam. 150 мм	DY830	113,31	11557,62	3661238007154	250	165	170	0,5
100002399	Переходник diam. 150-160 мм	DY825	112,27	11451,54	3661238007208	200	210	230	0,5
100002395	Удлинение diam. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	DY821	129,94	13253,88	3661238007246	1155	230	230	2,8
100002396	Удлинение diam. 160 мм длиной 500 мм, PPS	DY822	89,40	9118,80	3661238007239	650	295	190	1,5
100002397	Колоно 87° diam. 160 мм	DY823	107,07	10921,14	3661238007222	265	270	265	0,8
100002398	Колоно 45° diam. 160 мм	DY824	194,39	19827,78	3661238007215	390	290	255	1,4
100002471	Труба с лючком для ревизии diam. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	DY834	169,44	17282,88	3661238006829	385	295	255	1,0
100002472	Колоно с лючком для ревизии diam. 160 мм, PPS	DY834	201,66	20569,32	3661238006812	265	265	260	0,9
100002402	Прокладочный элемент для плоской крыши diam. 160/220 мм	DY828	81,08	8270,16	3661238007178	490	490	150	0,7
100002403	Прокладочный элемент для наклонной крыши 35° diam. 160/220 мм	DY829	262,82	26807,64	3661238007161	795	355	360	9,4
100002693	Крепежный хомут diam. 160 мм	DY842	13,52	1379,04	3661238006652	220	180	30	0,2
100002700	Пластина внутренней отделки diam. 220 мм (2 штуки)	DY840	38,47	3923,94	3661238006638	250	320	4	0,7
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 ММ									
100002401	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	DY827	742,20	75704,40	3661238007185	390	290	1005	8,2
100004040	Удлинение для горизонтального коакс. дымохода diam. 160/220 мм, дл. 1000 мм, PPS	DY857	328,88	33545,76	3661238004993	1205	235	235	5,6
100004243	Удлинение для горизонтального коакс. дымохода diam. 150/220 мм, дл. 1000 мм, алюминий/оцинкованная сталь	DY864	280,10	28570,20	3661238004988	1205	235	235	6,0
100002395	Удлинение diam. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	DY821	129,94	13253,88	3661238007246	1155	230	230	2,8
КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для Innovens MCS 160									
КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ									
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	DY817	127,86	13041,72	3661238007376	255	170	180	0,5
7715074	Приосединит. патрубок полипропиленовый diam. 110/80 мм с конденсатоотводчиком для конденсационных котлов	DY433	66,74	6807,48	3661238007376	255	170	180	0,5
7715073	Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм для конденсационных котлов	DY432	209,70	21389,40					
KNW71409691- diam. 125 ММ	Переходник с diam. 100 мм на diam. 110 мм		51,49	5251,98					
7107168-- 7107177--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 125 мм для конденсационных котлов		573,83	58530,66					
KN671409441- KN671409451- KN671409461- diam. 160 ММ	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла diam. 125 мм для конденсационных котлов Отвод полипропиленовый 87°, diam. 125 мм для конденсационных котлов Отвод полипропиленовый 45°, diam. 125 мм (2 шт. в компл.) для конденсационных котлов Труба полипропиленовая diam. 125 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		217,33 43,66 74,47 62,19	22167,66 4453,32 7595,94 6343,38					
7107152-- 7107163-- KNW71409771- KNW71409781- diam. 200 ММ	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 160 мм для конденсационных котлов Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла diam. 160 мм для конденсационных котлов Удлинение полипропиленовое diam. 160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов Отвод полипропиленовый 87°, diam. 160 мм для конденсационных котлов		716,63 312,87 84,30 64,90	73096,26 31912,74 8596,60 6619,80					
7107156-- 7107164-- KNW71409811- KNW71409821-	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 200 мм для конденсационных котлов Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла diam. 200 мм для конденсационных котлов Удлинение полипропиленовое diam. 200 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов Отвод полипропиленовый 87°, diam. 200 мм для конденсационных котлов		925,68 317,59 196,02 317,59	94419,36 32394,18 19994,04 32394,18					
ГАЗОВЫЕ НАПОЛНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 140									
С 140 С ПАНЕЛЬЮ DIEMATIC EVOLUTION									
7709265	Котел конденсационный Elidens C 140-45 газовый наполный 42,4 кВт, с панелью управления Diematic Evolution		6543,95	667482,90	3661238733732				106,0
7709263	Котел конденсационный Elidens C 140-65 газовый наполный 65 кВт, с панелью управления Diematic Evolution		7442,33	759117,66	3661238733749				117,0
7709261	Котел конденсационный Elidens C 140-90 газовый наполный 89,5 кВт, с панелью управления Diematic Evolution		8856,92	903405,48	3661238733756				128,0
7709159	Котел конденсационный Elidens C 140-115 газовый наполный 109,7 кВт, с панелью управления Diematic Evolution		9498,96	968893,92	3661238733763				128,0
С 140 С ПАНЕЛЬЮ INCONTROL 2									
7709264	Котел конденсационный Elidens C 140-45 газовый наполный 42,4 кВт, с панелью управления Incontrol 2		6138,44	626120,88	3661238733770				106,0
7709262	Котел конденсационный Elidens C 140-65 газовый наполный 65 кВт, с панелью управления Incontrol 2		7036,82	717755,64	3661238733787				117,0
7709260	Котел конденсационный Elidens C 140-90 газовый наполный 89,5 кВт, с панелью управления Incontrol 2		8451,41	862043,82	3661238733794				128,0
7709158	Котел конденсационный Elidens C 140-115 газовый наполный 109,7 кВт, с панелью управления Incontrol 2		9093,45	927531,90	3661238733800				128,0
С 140 С ПАНЕЛЬЮ DIEMATIC EVOLUTION + ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ									
7721423	Котел конденсационный Elidens C 140-45 газовый наполный 42,4 кВт, с панелью управления Diematic Evolution, с гидравлическим разделителем		9782,12	997776,24	3661238738058				106,0
7721424	Котел конденсационный Elidens C 140-65 газовый наполный 65 кВт, с панелью управления Diematic Evolution, с гидравлическим разделителем		10680,50	1089411,00	3661238738065				117,0
7721425	Котел конденсационный Elidens C 140-90 газовый наполный 89,5 кВт, с панелью управления Diematic Evolution, с гидравлическим разделителем		13677,48	1395102,96	3661238738072				128,0
7721426	Котел конденсационный Elidens C 140-115 газовый наполный 109,7 кВт, с панелью управления Diematic Evolution, с гидравлическим разделителем		14319,52	1460591,04	3661238738089				128,0
С 140 С ПАНЕЛЬЮ DIEMATIC EVOLUTION + ПЛАСТИНАЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК									
7721427	Котел конденсационный Elidens C 140-45 газовый наполный 42,4 кВт, с панелью управления Diematic Evolution, с пластинчатым теплообменником		10631,58	1084421,16	3661238733824				106,0
7721428	Котел конденсационный Elidens C 140-65 газовый наполный 65 кВт, с панелью управления Diematic Evolution, с пластинчатым теплообменником		11529,96	1176055,92	3661238733831				117,0
7721429	Котел конденсационный Elidens C 140-90 газовый наполный 89,5 кВт, с панелью управления Diematic Evolution, с пластинчатым теплообменником		13316,26	1358258,52	3661238733848				128,0
7721430	Котел конденсационный Elidens C 140-115 газовый наполный 109,7 кВт, с панелью управления Diematic Evolution, с пластинчатым теплообменником		13958,30	1423746,60	3661238733855				128,0
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (ГВС)									
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45	6573,90	3661238011168	200	150	30	
100007827	Соединительные трубопроводы котел/водонагреватель	EA121	515,61	52592,22	3661238116528	600	500	135	6,5
89757752	Анод с навинчиваемым тоном, дл. 232 мм	AJ38	405,41	41351,82	3661238046849	250	95	50	0,4
89557009	Набор переходников с резьбой G/R	BH84	64,64	6593,28	3661238047563	200	140	45	0,3
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ)									
DIEMATIC EVOLUTION									
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13	8377,26	3661238049185	150	200	40	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65	7104,30	3661238363588	216	170	29	
85757741	Датчик наружной температуры	FM46	57,18	5832,36	3661238022751	200	150	40	
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	AD249	235,97	24068,94	3661238363519	260	170	130	0,1
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68	3231,36	3661				

7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10	13678,20	3661238671041	325	240	20	0,3
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	AD309	144,50	14739,00	3661238671034	325	240	20	0,2
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	AD310	174,64	17813,28	3661238671010	325	240	20	0,3
INICONTROL 2									
7721982	Плата интерфейса GTW 08 L-BUS - MODBUS	AD332	347,19	35413,38	3661238740211	213	113	100	1,0
7676561	VM Diematic Evolution	AD315	1100,84	112285,68	3661238692718	350	210	220	3,1
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ									
7715445	Колесо с лючком для ревизии 100-150	DY931	196,47	20039,94	3661238742017				0,7
7715416	Колесо 100-150	DY930	101,87	10390,74	3661238741973				0,7
100002310	Набор для гидравлического подключения АМС 45-115	HC139	387,05	39479,10	3661238007604	310	215	130	4,1
100004641	Газовый кран 3/4"	HC158	57,06	5820,12	3661238004332	200	150	125	0,8
7723290	Электронный насос UPM 25-105 PWM J416	J416	609,84	62203,68	3661238739734	310	210	130	3,0
7613605	Система нейтрализации конденсата DN1 (до 75 кВт)	SA1	291,06	29688,12	3661238592117	350	230	350	14,5
7613606	Настенная опора для системы нейтрализации	SA2	103,95	10602,90	3661238592124	300	240	160	2,1
7628752	Регулятор давления GDJ 15	SA11	242,21	24705,42	3661238624917	130	110	100	0,6
7613609	Система нейтрализации конденсата DN2 (до 450 кВт)	SA3	458,42	46758,84	3661238592131	450	320	400	29,5
83877009	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел до 120 кВт	DU13	1208,46	123262,92	3661238015081	350	230	360	15,0
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел до 300 кВт	SA4	1355,51	138262,02	3661238592148	640	420	370	36,5
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	SA7	115,39	11769,78	3661238592179	550	350	120	25,2
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	DU15	1530,14	156074,28	3661238015067	660	455	270	20,0
100013072	Набор для переоборудования на пропан 115 кВт	HE38	317,55	32390,10	3661238361829	210	200	85	1,3
100019346	Гидравлический разделитель 60/60-1"	GV45	600,83	61284,66	3661238555013	570	175	210	4,2
100019347	Гидравлический разделитель 80/60-1" 1/4	GV46	724,54	73903,08	3661238555020	690	375	205	6,0
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-2"	GV47	972,97	99242,94	3661238555037	970	375	205	12,8
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	SA7	107,07	10921,14	3661238075597	250	250	215	10,0

КАСКАДЫ С 140

100011703	Коллектор DN65	HE35	706,82	72095,64	3661238366015	700	210	480	30,0
100011490	Набор для гидравлического подключения 45 и 65 кВт	HE32	1083,72	110539,44	3661238365988	360	300	170	5,0
100011491	Набор для гидравлического подключения 90 и 115 кВт	HE33	1099,31	112129,62	3661238365995	360	330	170	5,0
1143111	Гидравлическая стрелка DN 65 (< 350 кВт)	HC22	965,70	98501,40	3661238362215	650	310	170	25,8
1117172	Гидравлическая стрелка DN 65 (> 350 кВт и < 460 кВт)	HC200	1608,11	164027,22	3661238338920	740	1060	370	40,7
1117174	Гидравлическая стрелка DN 100	HC201	1987,57	202727,04	3661238338913	1050	700	500	68,0
1117708	Набор заглушек	HC195	64,45	6573,90	3661238338937	115	110	35	0,7
1117701	2 глухих фланца на воду DN 65	HC198	231,81	23644,62	3661238338951	380	190	70	5,3
1117703	2 глухих фланца на воду DN 100	HC199	304,58	31067,16	3661238338944	450	230	70	10,3
100013027	Датчик каскада с погрузной гильзой (<350 кВт)	HC223	207,90	21205,80	3661238362239	220	165	25	0,2
100008701	Датчик каскада с погрузной гильзой	HC206	241,16	24598,32	3661238339255	210	160	25	0,2
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10	13678,20	3661238671041	325	240	20	0,3
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	AD309	144,50	14739,00	3661238671034	325	240	20	0,2
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	AD310	174,64	17813,28	3661238671010	325	240	20	0,3
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (КАСКАДЫ)									
5101655	Газовый фильтр DN 50	HC255	379,42	38700,84	8713809234331	465	280	230	4,9
5101656	Газовый фильтр DN 65	HC256	595,19	60709,38	8713809243586	310	230	220	7,2
111788	Набор колен DN 65	HC209	1011,44	103166,88	3661238338883	400	400	320	13,0
111790	Набор колен DN 100	HC210	1433,48	146214,96	3661238338876	440	440	420	21,0
1111167	Изоляция для колена 90°	HC216	155,93	15904,86	3661238339019	630	360	500	1,6
1118707	Регулируемые ножки	HC219	8,32	846,64	3661238338945	220	140	30	0,1
84887768	Переходник 80/100 мм	DY768	89,40	9118,80	3661238011489	150	145	155	1,0
112632	Набор контрофланцев под сварку DN 65	HC217	231,81	23644,62	3661238338821	380	160	35	1,9
112633	Набор контрофланцев под сварку DN 100	HC218	274,43	27991,86	3661238338814	200	200	120	10,3
5103345	Набор фланцев DN50 PN16	HC261	1403,34	14314,68	8713809280932	365	327	172	6,4
115269	Изоляция для гидравлической стрелки (<350 кВт)	HC264	53,02	5408,04	3661238362222	660	280	220	0,6
111067	Изоляция для гидравлической стрелки (>350 кВт)	HC215	370,06	37746,12	3661238339033	620	320	960	4,0

ДЫМОХОДЫ

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 ММ

100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы diam. 80 мм, PPS	DY895	237,31	24205,62	3661238380110	395	395	380	3,4
100015327	Гибкий трубопровод diam. 80 мм (12,5 м), PPS	DY897	312,96	31921,92	3661238380134	1200	1220	250	8,0
100015326	Гибкий трубопровод diam. 80 мм (50 м), PPS	DY896	1147,49	117043,98	3661238380127	1600	1660	410	26,0
84887618	Звезда для центрирования diam. 80 мм (2 штуки)	DY618	50,88	5189,76	3661238109452	140	70	70	0,2
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода diam. 80 мм, PPS	DY898	80,19	8179,38	3661238380141	150	150	150	0,3
100015331	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода diam. 80 мм	DY901	208,49	21265,98	3661238109452	140	70	185	1,4
100015330	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода diam. 80 мм, PPS	DY900	157,18	16032,36	3661238380165	295	140	140	0,5
100015329	Окончание с проходным элементом (гибкой трубой) трубопровода diam. 80 мм, PPS	DY899	165,73	16904,46	3661238380158	385	385	250	1,7
100015380	Переходник для гибкого трубопровода PPS diam.80 мм	DY904	65,32	6662,44	3661238109452	140	70	145	0,1
7650956	Набор для подсоединения дымовой трубы B33 (гибкий трубопровод), diam. 80 мм, PPS	DY924	470,45	47985,90	3661238569438	706	706	347	5,6
7650958	Набор для подсоединения дымовой трубы C93 (гибкий трубопровод), diam. 80 мм, PPS	DY925	462,96	47221,92	3661238569445	706	706	347	5,2
7650963	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) diam. 80 мм, PPS, черного цвета	DY926	149,69	15268,38	3661238569452	260	260	266	0,8
7650964	Набор для подсоединения котла C93 (гибкий трубопровод), diam. 80 мм, PPS	DY927	241,64	24647,28	3661238569469	600	396	412	2,5
100017527	Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм с забором воздуха из помещения	DY913	170,25	17362,44	3661238109452	140	70	275	3,7
84887717	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы diam. 80мм, PPS	DY717	150,76	15377,52	3661238109452	140	70	390	2,9
84887546	Труба diam. 80 мм с лючком для ревизии	DY146	51,98	5301,96	3661238109452	140	70	150	0,3
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	DY613	37,42	3816,84	3661238109452	140	70	175	0,4
84887614	Удлинение diam. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	DY614	37,42	3816,84	3661238109452	140	70	150	0,7
84887615	Удлинение diam. 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	DY615	58,81	5998,62	3661238109452	140	70	145	1,3
84887550	Удлинение diam. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	DY150	75,92	7743,84	3661238109452	140	70	150	2,5
84887552	Колесо 87° diam. 80 мм (1 штука)	DY152	23,53	2400,06	3661238109452	140	70	150	0,2
84887554	Колесо 45° diam. 80 мм (2 штуки)	DY154	37,42	3816,84	3661238109452	140	70	150	0,3
84887563	Тройник diam. 80 мм с лючком для ревизии	DY163	66,29	6761,58	3661238109452	140	70	170	0,4
84887561	Звезда для центрирования (2 штуки)	DY151	18,18	1854,36	3661238109452	140	70	40	0,1
84887595	Окончание с проходным элементом diam. 80-60 мм	DY185	114,41	11669,82	3661238109452	140	70	280	1,5
100008301	Колесо с лючком для ревизии diam. 80 мм, PPS	DY877	43,84	4471,68	3661238109452	140	70	145	0,2
84887438	Патрубок забора воздуха снаружи	DY38	125,61	12812,22	3661238109452	140	70	145	1,2

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 ММ

100011365	Горизонтальный коаксиальный дымоход 80/125мм	DY882	209,98	21417,96	3661238374768	1210	265	250	3,3
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	DY843	148,49	15145,98	3661238006621	1210	200	200	4,2
100002733	Красный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	DY844	145,79	14870,58	3661238006614	1210	265	240	4,2
84887716	Набор для подсоединения котла diam. 80/125 мм, PPS/алюминий	DY716	153,96	15703,92	3661238109452	140	70	260	2,4
84887524	Труба diam. 80/125 мм с лючком для ревизии	DY124	93,02	9488,04	3661238109452	140	70	150	0,6
100008311	Колесо с лючком для ревизии diam. 80/125 мм, PPS/алюминий	DY875	116,54	11887,08	3661238109452	140	70	145	0,7
100003271	Набор для перпендикулярного подсоединения котла	DY849	213,84	21811,68	3661238109452	140	70	410	3,5
100003272	Набор для вертикального подсоединения котла	DY850	158,24	16140,48	3661238109452	140	70	260	1,4
84887525	Тройник diam. 80/125 мм с лючком для ревизии	DY125	130,45	13305,90	3661238109452	140	70	150	0,8
84887526	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 250 мм	DY126	43,84	4471,68	3661238109452	140	70	150	0,5
84887527	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 500 мм	DY127	45,50	4641,00	3661238109452	140	70	140	0,9
84887528	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 1000 мм	DY128	65,01	6733,02	3661238109452	140	70	140	1,7
84887529	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 1950 мм	DY129	123,40	12586,80	3661238109452	140	70	150	3,5
84887530	Комплексиционная								

100002351	Удлинение длиной 500 мм	DY811	79,00	8058,00	3661238007437	525	195	200	1,5
100002352	Удлинение длиной 1000 мм	DY812	120,58	12299,16	3661238007420	1025	195	200	2,5
100002353	Колено 87°	DY813	146,57	14950,14	3661238007413	345	265	190	1,6
100002354	Колено 45° (2шт.)	DY814	249,48	25446,96	3661238007406	390	290	260	2,3
100002355	Труба с лючком для ревизии	DY815	153,85	15692,70	3661238007390	340	265	190	1,3
100002356	Тройник с лючком для ревизии	DY816	221,42	22584,84	3661238007383	345	265	190	1,3
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	DY817	127,86	13041,72	3661238007376	255	170	180	0,5
84827104	Черепица с черной ступицей для выхода на крышу от 25 до 45°	CX104	117,36	11970,72	3661238014572	510	260	180	3,0
84827106	Черепица с красной ступицей для выхода на крышу от 25 до 45°	CX106	114,10	11638,30	3661238014565	510	260	180	3,0
84827111	Крепежный хомут с длинным держателем 150 мм	CX111	17,68	1803,36	3661238014527	200	170	20	0,2
84827115	Пластина внутренней отделки	CX115	30,15	3075,30	3661238014480	250	210	3	0,7
100005004	Защитная решетка	DY866	218,63	22300,26	3661238001879	305	310	270	3,1
84827103	Уплотняющая основа для плоской крыши	CX103	66,53	6786,06	3661238014589	470	470	100	0,5
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 MM									
100008312	Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 110 мм с переходником с Ø 80 на Ø 110 мм	DY876	197,51	20146,02	3661238167995	600	395	410	2,8
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	DY817	127,86	13041,72	3661238007376	255	170	180	0,5
100017529	Набор для подсоединения котла 110/150 мм с забором воздуха из помещения	DY914	434,51	44320,02	3661238496347	600	396	412	4,1
84887577	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы Ø 110 мм	DY177	297,30	30324,60	3661238013223	395	300	510	2,7
84887589	Окончание с проходным элементом diam. 100-110 мм, PPS	DY189	266,11	27143,22	3661238013100	390	395	275	1,5
84887578	Удлинение длиной 1950 мм	DY178	82,13	8377,26	3661238013216	1960	150	150	2,5
84887579	Удлинение длиной 1000 мм	DY179	45,74	4665,48	3661238013209	1015	130	140	1,2
84887580	Удлинение длиной 500 мм	DY180	33,26	3392,52	3661238013193	515	135	140	0,6
84887581	Колено 87°	DY181	39,50	4029,00	3661238013186	255	190	150	0,3
84887582	Колено 45°	DY182	58,21	5937,42	3661238013179	295	215	165	0,5
84887583	Труба с лючком для ревизии	DY183	58,21	5937,42	3661238013162	300	150	150	0,5
84887587	Звезда для центрирования (2 штуки)	DY187	18,49	1885,98	3661238013124	300	300	30	0,2
100010270	Пластина отделки дымовой трубы diam. 110 мм	DY879	34,31	3499,62	3661238338609	305	230	145	0,4
84887588	Колено с лючком для ревизии	DY188	82,13	8377,26	3661238013117	315	235	150	0,5

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для Eidens C 140

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ									
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	DY817	127,86	13041,72	3661238007376	255	170	180	0,5
7715074	Присоединит. патрубок полипропиленовый diam. 110/80 мм с конденсатотводчиком для конденсационных котлов	DY433	66,74	6807,48	3661238007376	255	170	180	0,5
7715073	Выходной адаптер с конденсатотводчиком 110/110 мм для конденсационных котлов	DY432	209,70	21389,40					
KNW71409691-	Переходник с diam. 100 мм на diam. 110 мм		51,49	5251,98					
диам. 125 MM									
7107168--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 125 мм для конденсационных котлов		573,83	58530,66					
7107177--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла diam. 125 мм для конденсационных котлов		217,33	22167,66					
KNG71409441-	Отвод полипропиленовый 87°, diam. 125 мм для конденсационных котлов		43,66	4453,32					
KNG71409451-	Отвод полипропиленовый 45°, diam. 125 мм (2 шт. в компл.) для конденсационных котлов		74,47	7595,94					
KNG71409461-	Труба полипропиленовая diam. 125 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		62,19	6343,38					
диам. 160 MM									
7107152--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 160 мм для конденсационных котлов		716,63	73096,26					
7107163--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла diam. 160 мм для конденсационных котлов		312,87	31912,74					
KNW71409771-	Удлинение полипропиленовое diam. 160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		84,30	8596,60					
KNW71409781-	Отвод полипропиленовый 87°, diam. 160 мм для конденсационных котлов		64,90	6619,80					
диам. 200 MM									
7107156--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 200 мм для конденсационных котлов		925,68	94419,36					
7107164--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла diam. 200 мм для конденсационных котлов		317,59	32394,18					
KNW71409811-	Удлинение полипропиленовое diam. 200 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		196,02	19994,04					
KNW71409821-	Отвод полипропиленовый 87°, diam. 200 мм для конденсационных котлов		317,59	32394,18					

ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ C 230 EVO

7823369	Котел конденсационный C230 EVO-85 газовый напольный 87 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution		12100,00	1234200,00	3661238338616				
7821715	Котел конденсационный C230 EVO -130 газовый напольный 120 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution		13470,00	1373940,00	3661238338623	1250	700	1470	170,0
7821499	Котел конденсационный C230 EVO-170 газовый напольный 166 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution		16080,00	1640160,00	3661238338630	1250	700	1470	190,0
7826849	Котел конденсационный C230 EVO-210 газовый напольный 200 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution		17660,00	1801320,00	3661238338647	1250	700	1470	210,0
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА									
100011031	Реле минимального давления газа для 3 и 4 секц. котлов (C 230-85 EVO и C 230-130 EVO)	GV22	142,35	14519,70	3661238338685	195	140	115	0,5
100011032	Набор для переоборудования на пропан для 3 и 4 секц. котлов (C 230-85 EVO и C 230-130 EVO)	GV23	509,62	51921,24	3661238338692	100	150	20	0,2
100011033	Отсечный клапан дымовых газов	GV24	1031,18	105180,36	3661238338708	370	265	185	2,5
100011034	Реле минимального давления газа для 5 и 6 секц. котлов (C 230-170 EVO и C 230-210 EVO)	GV25	74,84	7633,68	3661238338715	340	230	50	0,2
100011035	Контроль герметичности газового блока для 5 и 6 секц. котлов (C 230-170 EVO и C 230-210 EVO)	GV26	73,81	7528,62	3661238338722	340	230	50	0,2
100011036	Набор для переоборудования на пропан для 5 и 6 секц. котлов (C 230-170 EVO и C 230-210 EVO)	GV27	83,98	8565,96	3661238338739	280	215	15	0,2
100002442	2-я обратная труба	GR5	169,52	17391,04	3661238007000	650	75	75	1,6
100002443	Погружная гильза для датчика подающей линии	GR6	51,98	5301,96	3661238006997	215	140	30	0,1
100002445	Фильтр для забора воздуха	GR8	502,08	5112,16	3661238006973	620	270	370	3,7
83877009	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел до 120 кВт	DU13	1208,46	123262,92	3661238015061	350	230	360	15,0
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	SA4	1355,51	138262,02	3661238592148	640	420	370	36,5
7613609	Система нейтрализации конденсата DN2 (до 450 кВт)	SA3	458,42	46758,84	3661238592131	450	320	400	29,5
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	SA7	115,39	11769,78	3661238592179	550	350	120	25,2
7622256	Система нейтрализации конденсата DN3.0 с гранулированным наполнителем (<= 1300 кВт)		968,83	98820,66	3661238613461				56,9
СОСТАВ ПОСТАВКИ									
7622188	Система нейтрализации конденсата DN3.0	SA9	738,05	75281,10	3661238613454	660	460	270	6,5
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	SA7	115,39	11769,78	3661238592179	550	350	120	25,2
100019347	Гидравлический разделитель 80/60-1" 1/4	GV46	724,54	73903,08	3661238555020	690	375	205	6,0
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-2"	GV47	972,97	99242,94	3661238555037	970	375	205	12,8
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации		107,07	10921,14	3661238075597	250	250	215	10,0

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13	8377,26	3661238049185	150	200	40	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65	7104,30	3661238363588	216	170	29	
85757741	Датчик наружной температуры	FM46	57,18	5832,36	3661238022751	200	150	40	0,1
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	AD249	235,97	24068,94	3661238363519	260	170	130	
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68	3231,36	3661238048805	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90	21205,80	3661238048836	130	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30	3882,60	3661238049178	175	150	90	
7663618	Кабель 5-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10	13678,20	3661238671041	325	240	20	0,3
7663561	Кабель 5-BUS длиной 12 м	AD309	144,50	14739,00	3661238671034	325	240	20	0,3
7663619	Кабель 5-BUS длиной 20 м	AD310	174,64	17813,28	3661238671010	325	240	20	0,2
7688305	Окончание для кабеля 5-BUS	AD321	60,29	6149,58	3661238702813	235	180	20	0,4
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45	6573,90	3661238011168	200	150	30	
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	AD324	296,26	30218,52	3661238709867	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	AD341	509,40	51958,80	3661238717411	170	155	133	1,4
7721982	Плата интерфейса GTW 08 L-BUS - MODBUS	AD332	347,19	35413,38	3661238740211	213	113	100	1,0
7676561	VM Diematic Evolution	AD315	1100,84						
7750338	Плата расширения SCB-13 - Гидравлическая заслонка	DY805	120,58	11285,68	3661238692718	350	210	220	3,1
7663076	Плата расширения SCB-09 - Проверка газового клапана и реле давления		229,73	23483,92	8713809286484	110	85	40	0,1

ДЫМОХОДЫ C 230 EVO

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД									
АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 100 MM									
100017634	Переходник 150/110 мм	DY915	160,08	16328,16	3661238497092	260	170	180	0,5
84887624	Труба с лючком для ревизии diam. 100 мм, алюминий	DY624	123,71	12618,42	3661238012748	305	150	150	0,6
84887739	Тройник с лючком для ревизии diam. 100 мм, алюминий	DY739	111,23	11345,46	3661238011748	310	230	145	0,8
84887625	Удлинение diam. 100 мм длиной 500 мм (2 штуки), алюминий	DY625	90,44	9224,88	3661238012844	1010	135	140	1,6
84887626	Удлинение diam. 100 мм длиной 1000 мм (2 штуки), алюминий	DY626	152,81	15586,62	3661238012837	1005	290	150	3,4
84887627	Удлинение diam. 100 мм длиной 1950 мм (2 штуки), алюминий	DY627	283,79	28946,58	3661238012820	1970	300	190	7,5
84887628	Звезда для центрирования diam. 100 мм (2 штуки)	DY628	45,74	4665,48	3661238012813	300	300	35	0,1
84887629	Колено 87° diam. 100 мм, алюминий	DY629	57,18	5832,36	3661238012806	250	145	150	0,4
84887630	Колено 45° diam. 100 мм (2 штуки), алюминий	DY630	111,23	11345,46	3661238012790	255	190	150	0,6
84887633	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы diam. 100 мм, алюминий	DY633	330,56	33717,12	3661238012769	590	395	410	3,6
84887589	Окончание с проходным элементом diam. 100-110 мм, PPS	DY189	266,11	27143,22	3661238013100	390	395	275	1,5
84887752	Пластина внутренней отделки diam. 100 мм	DY752	90,86	9267,72	3661238011649	310	230	140	0,2
ГИБКИЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 MM									
100017634	Переходник 150/110 мм	DY915	1						

100015322	Окончание с проходным элементом для гибкого трубопровода диам. 110 мм, PPS	DY892	388,77	39654,54	3661238380080	590	400	265	2,2
100015881	Переходник диам. 110 мм, PPS для гибкого дымохода	DY905	77,97	7952,94	3661238417625	195	195	145	0,2
АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 ММ									
100002473	Вертикальный коаксиальный дымоход диам. 150/220 мм, алюминий/оцинкованная сталь	DY835	791,06	80688,12	3661238006805	1900	340	520	16,0
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода диам. 150 мм	DY830	113,31	11557,62	3661238007154	250	165	170	0,5
100002470	Тройник для чистки диам. 150 мм, алюминий	DY832	197,51	20146,02	3661238006836	350	285	190	1,4
84887645	Удлинение диам. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	DY645	49,47	5045,94	3661238012646	525	170	175	1,2
84887646	Удлинение диам. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	DY646	77,23	7877,46	3661238012639	1020	170	175	2,3
84887647	Удлинение диам. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	DY647	177,17	18071,34	3661238012622	1985	175	175	4,5
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	DY35	22,87	2332,74	3661238013889	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	DY36	22,87	2332,74	3661238013872	250	295	2	0,3
84887648	Звезда для центрирования диам. 150 мм (2 штуки)	DY648	59,90	6109,80	3661238012615	300	300	45	0,1
84887649	Колоно 87° диам. 150 мм (1 штука), алюминий	DY649	117,38	11972,76	3661238012608	345	265	185	0,8
84887650	Колоно 45° диам. 150 мм (2 штуки), алюминий	DY650	136,98	13971,96	3661238012592	340	265	185	1,1
100002402	Проходной элемент для плоской крыши диам. 160/220 мм	DY828	81,08	8270,16	3661238007178	490	490	150	0,7
100002692	Крепёжный хомут диам. 150 мм	DY841	16,63	1696,26	3661238006669	150	150	20	0,1
100002700	Пластина внутренней отделки диам. 220 мм (2 штуки)	DY840	38,47	3923,94	3661238006638	250	320	4	0,7
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 ММ									
100002400	Вертикальный коаксиальный дымоход диам. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	DY826	901,25	91927,50	3661238007192	1890	345	520	15,0
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода диам. 150 мм	DY830	113,31	11557,62	3661238007154	250	165	170	0,5
100002399	Переходник диам. 150-160 мм	DY825	112,27	11451,54	3661238007208	200	210	230	0,5
100002395	Удлинение диам. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	DY821	129,94	13253,88	3661238007246	1155	230	230	2,8
100002396	Удлинение диам. 160 мм длиной 500 мм, PPS	DY822	89,40	9118,80	3661238007239	650	295	190	1,5
100002397	Колоно 87° диам. 160 мм	DY823	107,07	10921,14	3661238007222	265	270	265	0,8
100002398	Колоно 45° диам. 160 мм	DY824	154,39	15827,78	3661238007215	390	290	255	1,4
100002471	Труба с лючком для ревизии диам. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	DY833	169,44	17282,88	3661238006829	385	295	255	1,0
100002472	Колоно с лючком для ревизии диам. 160 мм, PPS	DY834	201,66	20569,32	3661238006812	265	265	260	0,9
100002402	Проходной элемент для плоской крыши диам. 160/220 мм	DY828	81,08	8270,16	3661238007178	490	490	150	0,7
100002693	Крепёжный хомут диам. 160 мм	DY842	13,52	1379,04	3661238006652	220	180	30	0,2
100002700	Пластина внутренней отделки диам. 220 мм (2 штуки)	DY840	38,47	3923,94	3661238006638	250	320	4	0,7
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД									
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 ММ									
100002401	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	DY827	742,20	75704,40	3661238007185	390	290	1005	8,2
100004040	Удлинение для горизонтального коакс. дымохода диам. 160/220 мм, дл. 1000 мм, PPS	DY857	328,88	33545,76	3661238004993	1205	235	235	5,6
100004243	Удлинение для горизонтального коакс. дымохода диам. 150/220 мм, дл. 1000 мм, алюминий/оцинкованная сталь	DY864	280,10	28570,20	3661238004498	1205	235	235	6,0
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода диам. 150 мм	DY830	113,31	11557,62	3661238007154	250	165	170	0,5
100002399	Переходник диам. 150-160 мм	DY825	112,27	11451,54	3661238007208	200	210	230	0,5
100002395	Удлинение диам. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	DY821	129,94	13253,88	3661238007246	1155	230	230	2,8
100002396	Удлинение диам. 160 мм длиной 500 мм, PPS	DY822	89,40	9118,80	3661238007239	650	295	190	1,5
100002397	Колоно 87° диам. 160 мм	DY823	107,07	10921,14	3661238007222	265	270	265	0,8
100002398	Колоно 45° диам. 160 мм	DY824	154,39	15827,78	3661238007215	390	290	255	1,4
100002471	Труба с лючком для ревизии диам. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	DY833	169,44	17282,88	3661238006829	385	295	255	1,0
100002472	Колоно с лючком для ревизии диам. 160 мм, PPS	DY834	201,66	20569,32	3661238006812	265	265	260	0,9
100002693	Крепёжный хомут диам. 160 мм	DY842	13,52	1379,04	3661238006652	220	180	30	0,2

ДЫМОХОДЫ С 230 EVO

АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 ММ									
100002469	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 150/220мм, алюминий/оцинкованная сталь	DY831	590,44	60224,88	3661238006843	395	295	1210	8,0
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода диам. 150 мм	DY830	113,31	11557,62	3661238007154	250	165	170	0,5
100002470	Тройник для чистки диам. 150 мм, алюминий	DY832	197,51	20146,02	3661238006836	350	285	190	1,4
84887645	Удлинение диам. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	DY645	49,47	5045,94	3661238012646	525	170	175	1,2
84887646	Удлинение диам. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	DY646	77,23	7877,46	3661238012639	1020	170	175	2,3
84887647	Удлинение диам. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	DY647	177,17	18071,34	3661238012622	1985	175	175	4,5
84887649	Колоно 87° диам. 150 мм (1 штука), алюминий	DY649	117,38	11972,76	3661238012608	345	265	185	0,8
84887650	Колоно 45° диам. 150 мм (2 штуки), алюминий	DY650	136,98	13971,96	3661238012592	340	265	185	1,1
100002692	Крепёжный хомут диам. 150 мм	DY841	16,63	1696,26	3661238006669	150	150	20	0,1
100003968	Колоно диам. 150 мм (алюминий) с опорой	DY855	123,71	12618,42	3661238005013	650	295	190	1,5
84887780	Окончание с проходным элементом диам. 150 мм	DY780	273,39	27885,78	3661238011373	395	400	410	3,2
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 ММ									
100002399	Переходник диам. 150-160 мм	DY825	112,27	11451,54	3661238007208	200	210	230	0,5
100002395	Удлинение диам. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	DY821	129,94	13253,88	3661238007246	1155	230	230	2,8
100002396	Удлинение диам. 160 мм длиной 500 мм, PPS	DY822	89,40	9118,80	3661238007239	650	295	190	1,5
100002397	Колоно 87° диам. 160 мм	DY823	107,07	10921,14	3661238007222	265	270	265	0,8
100002398	Колоно 45° диам. 160 мм	DY824	154,39	15827,78	3661238007215	390	290	255	1,4
100002471	Труба с лючком для ревизии диам. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	DY833	169,44	17282,88	3661238006829	385	295	255	1,0
100002472	Колоно с лючком для ревизии диам. 160 мм, PPS	DY834	201,66	20569,32	3661238006812	265	265	260	0,9
100002475	Окончание с проходным элементом диам. 160 мм	DY836	191,27	19509,54	3661238006799	390	295	255	1,5
100002476	Пластина отделки дымоходной трубы диам. 160 мм	DY837	188,15	19191,30	3661238006782	400	405	410	3,2
84887773	Футляр диам. 165 мм, дл. 500 мм	DY838	60,06	6126,12	3661238006775	300	300	35	0,8
100002540	Звезда для центрирования диам. 160 мм (2 штуки)	DY773	42,62	4347,24	3661238011441	515	165	170	1,2
100002693	Крепёжный хомут диам. 160 мм	DY839	58,21	5937,42	3661238006768	350	300	30	0,2
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	DY35	22,87	2332,74	3661238013889	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	DY36	22,87	2332,74	3661238013872	250	295	2	0,3
АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 ММ									
100002470	Тройник для чистки диам. 150 мм, алюминий	DY832	197,51	20146,02	3661238006836	350	285	190	1,4
84887645	Удлинение диам. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	DY645	49,47	5045,94	3661238012646	525	170	175	1,2
84887646	Удлинение диам. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	DY646	77,23	7877,46	3661238012639	1020	170	175	2,3
84887647	Удлинение диам. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	DY647	177,17	18071,34	3661238012622	1985	175	175	4,5
84887648	Звезда для центрирования диам. 150 мм (2 штуки)	DY648	59,90	6109,80	3661238012615	300	300	45	0,1
84887649	Колоно 87° диам. 150 мм (1 штука), алюминий	DY649	117,38	11972,76	3661238012608	345	265	185	0,8
84887650	Колоно 45° диам. 150 мм (2 штуки), алюминий	DY650	136,98	13971,96	3661238012592	340	265	185	1,1
100003968	Колоно диам. 150 мм (алюминий) с опорой	DY855	123,71	12618,42	3661238005013	650	295	190	1,5
84887773	Футляр диам. 165 мм, дл. 500 мм	DY773	42,62	4347,24	3661238011441	515	165	170	1,2
84887780	Окончание с проходным элементом диам. 150 мм	DY780	273,39	27885,78	3661238011373	395	400	410	3,2
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	DY35	22,87	2332,74	3661238013889	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	DY36	22,87	2332,74	3661238013872	250	295	2	0,3

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ ДЛЯ С 230

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ									
7715074	Присоединит. патрубок полипропиленовый диам. 110/80 мм с конденсатоотводчиком для конденсационных котлов	DY433	66,74	6807,48	3661238007376	255	170	180	0,5
7715073	Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм для конденсационных котлов	DY432	209,70	21389,40					
KNW71409691-диам. 125 ММ	Переходник диам. 100 мм на диам. 110 мм		51,49	5251,98					
7107168--7107177--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 125 мм для конденсационных котлов		573,83	58530,66					
КНГ71409441-КНГ71409451-КНГ71409461-диам. 160 ММ	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла диам. 125 мм для конденсационных котлов		217,33	22167,66					
7107152--7107163--КНМ71409771-КНМ71409781-диам. 200 ММ	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 125 мм для конденсационных котлов		43,66	4453,32					
7107152--7107163--КНМ71409771-КНМ71409781-диам. 200 ММ	Отвод полипропиленовый 45°, диам. 125 мм (2 шт. в компл.) для конденсационных котлов		74,47	7595,94					
7107152--7107163--КНМ71409771-КНМ71409781-диам. 200 ММ	Труба полипропиленовая диам. 125 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		62,19	6343,38					
7107152--7107163--КНМ71409771-КНМ714097									

7769079	Котел конденсационный С 340-430 газовый напольный 395 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	J845	29590,00	3018180,00	8713809339005	1920	800	2200	493,0
7769072	Котел конденсационный С 340-500 газовый напольный 462 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	J846	31920,00	3255840,00	8713809339012	2230	800	2200	560,0
7769081	Котел конденсационный С 340-500 газовый напольный 462 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	J847	31920,00	3255840,00	8713809339029	2230	800	2200	560,0
7769074	Котел конденсационный С 340-570 газовый напольный 530 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	J848	33900,00	3457800,00	8713809339036	2230	800	2200	596,0
7769083	Котел конденсационный С 340-570 газовый напольный 530 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	J849	33900,00	3457800,00	8713809339043	2230	800	2200	596,0
7769075	Котел конденсационный С 340-650 газовый напольный с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа) 601 кВт (для графика 80/60 °С)	J850	37340,00	3808680,00	8713809339067	2230	800	2200	633,0
7769085	Котел конденсационный С 340-650 газовый напольный 601 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	J851	37340,00	3808680,00	8713809339050	2230	800	2200	633,0

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

7606977	Контрфланец подающей/обратной линии		204,69	20878,38	8713809264338	320	320	155	10,2
7606978	Контрфланец 2-ой обратной линии		84,20	8588,40	8713809264345				0,1
5101776	2-ая обратная труба для С 340-280		553,01	56407,02	8713809259358	1000	310	310	11,0
5101777	2-ая обратная труба для С 340-350		553,01	56407,02	8713809259365	640	260	380	11,5
5101778	2-ая обратная труба для С 340-430		553,01	56407,02	8713809259372	1000	310	310	12,0
5101779	2-ая обратная труба для С 340-500		553,01	56407,02	8713809259389	1000	310	310	12,0
5101780	2-ая обратная труба для С 340-570		561,20	57242,40	8713809259396	1000	310	310	12,5
5101781	2-ая обратная труба для С 340-650		605,68	61779,36	8713809259402	1000	310	310	12,5
7750082	Реле минимального давления воды		350,32	35732,64	8713809259419	230	60	80	0,2
7745411	Контроль герметичности газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)		118,50	12087,00	8713809259426	140	110	67	0,2
7745412	Контроль герметичности газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)		212,06	21630,12	8713809259433	140	70	110	0,2
7745414	Реле минимального давления газа для газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)		118,50	12087,00	8713809003111	140	110	67	0,2
7745415	Реле минимального давления газа для газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)		204,79	20888,58	8713809259440	140	70	115	0,3
100002454	Фильтр для забора воздуха	GS20	557,17	56831,34	366123806881	630	330	320	5,1
5101775	Фланец-переходник с 4 отверстий на 8 для насоса		388,77	39654,54	8713809243807	320	320	160	8,9
7622256	Система нейтрализации конденсата DN3.0 с гранулированным наполнителем (<= 1300 кВт)		968,83	98820,66	3661238613461				56,9
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	SA4	1355,51	138262,02	3661238592148	640	420	370	36,5
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	SA7	115,39	11769,78	3661238592179	550	350	120	25,2
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	DU15	1530,14	156074,28	3661238015067	660	455	270	20,0
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации		107,07	10921,14	3661238075597	250	250	215	10,0

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ С 340

ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION

88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13	8377,26	3661238049185	150	200	40	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65	7104,30	3661238363588	216	170	29	
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	AD249	235,97	24068,94	3661238363519	260	170	130	
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68	3231,36	3661238048805	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90	21205,80	3661238048836	130	90	55	
7663618	Кабель 5-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10	13678,20	3661238671041	325	240	20	0,3
7663661	Кабель 5-BUS длиной 12 м	AD309	144,50	14739,00	3661238671034	325	240	20	0,2
7663619	Кабель 5-BUS длиной 20 м	AD310	174,64	17813,28	3661238671010	325	240	20	0,3
7721982	Плата интерфейса GTW 08 L-BUS - MODBUS	AD332	347,19	35413,38	3661238740211	213	113	100	1,0
7750338	Плата расширения SCB-13 - Гидравлическая заслонка		120,58	12299,16	8713809280708	110	85	40	0,1
7663076	Плата расширения SCB-09 - Проверка газового клапана и реле давления		229,73	23432,46	8713809286484	210	160	5	0,1
7676561	VM Diematic Evolution	AD315	1100,84	112285,68	3661238692718	350	210	220	3,1

НАБОРЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

7768167	Комплект для подсоединения теплообменника 280 кВт		15637,20	1594994,40	8713809337896				
7768168	Комплект для подсоединения теплообменника 350 кВт		16854,45	1719153,90	8713809337919				
7768169	Комплект для подсоединения теплообменника 430 кВт		18835,74	1921245,48	8713809337926				
7768170	Комплект для подсоединения теплообменника 500 кВт		22786,88	2324261,76	8713809337933				
7768171	Комплект для подсоединения теплообменника 570 кВт		25621,60	2613403,20	8713809337940				
7768172	Комплект для подсоединения теплообменника 650 кВт		27832,62	2838927,24	8713809337957				
7768173	Комплект для подсоединения теплообменника + 280 кВт		19883,56	2028123,12	8713809337964				
7768174	Комплект для подсоединения теплообменника + 350 кВт		21099,77	2152176,54	8713809337971				
7768175	Комплект для подсоединения теплообменника + 430 кВт		23080,02	2354162,04	8713809337988				
7768176	Комплект для подсоединения теплообменника + 500 кВт		27031,16	2757178,32	8713809337995				
7768177	Комплект для подсоединения теплообменника + 570 кВт		29865,88	3046319,76	8713809338008				
7768178	Комплект для подсоединения теплообменника + 650 кВт		32076,89	3271842,78	8713809338015				
7673098	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 280 кВт		9696,54	989251,08	8713809292430				
7673101	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 350 кВт		8700,62	887463,24	8713809292447				
7673102	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 430 кВт		10257,79	1046294,58	8713809292454				
7673103	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 500 кВт		10477,13	1068667,26	8713809292461				
7673103	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 570/650 кВт		10858,62	1107579,24	8713809292478				
7613415	Магнитная вставка для сбора шлама		247,40	25234,80	3661238591875	250	200	200	1,5

ДЫМОХОДЫ

5103178	Переходник дымовых газов с С 310 на С 340		554,06	56514,12	8713809259488	470	315	395	2,6
5103179	Переходник с diam. 250 мм на diam. 200 мм		266,11	27143,22	8713809175801	300	285	180	0,9
5103118	Коллектор дымовых газов для 2 X С 340		3488,56	35883,12	8713809258306	1200	800	800	32,6
5103128	Коллектор забора воздуха для 2 X С 340		2221,42	226584,84	8713809258313	1190	400	390	8,0
51203	Вертикальный дымоход diam. 250/350 мм, алюминий/оцинкованная сталь		2351,35	239837,70	8713809136253	2535	620	630	30,0
46158	Проходной элемент для плоской крыши diam. 350 мм		266,11	27143,22	8713809113995	710	710	190	3,3

ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 640

7786011	Котельная установка С 640-560 из двух конденсационных котлов в каскаде 522 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	J852	49180,00	5016360,00	8713809302248				848,2
7797731	Котельная установка С 640-700 из двух конденсационных котлов в каскаде 654 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	J853	53750,00	5482500,00	8713809302255				912,2
7786013	Котельная установка С 640-860 из двух конденсационных котлов в каскаде 790 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	J854	61880,00	6311760,00	8713809302262				978,2
7786014	Котельная установка С 640-1000 из двух конденсационных котлов в каскаде 922 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	J855	66750,00	6808500,00	8713809302279				1108,2
7786015	Котельная установка С 640-1140 из двух конденсационных котлов в каскаде 1060 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	J856	70880,00	7229760,00	8713809302286				1221,2
7786016	Котельная установка С 640-1300 из двух конденсационных котлов в каскаде 1202 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	J857	78060,00	7962120,00	8713809302293				1246,2

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛОВ

7606977	Контрфланец подающей/обратной линии		204,69	20878,38	8713809264338	320	320	155	10,2
7606978	Контрфланец 2-ой обратной линии		84,20	8588,40	8713809264345				0,1
5101776	2-ая обратная труба для С 340-280		553,01	56407,02	8713809259358	1000	310	310	11,0
5101777	2-ая обратная труба для С 340-350		553,01	56407,02	8713809259365	640	260	380	11,5
5101778	2-ая обратная труба для С 340-430		553,01	56407,02	8713809259372	1000	310	310	12,0
5101779	2-ая обратная труба для С 340-500		553,01	56407,02	8713809259389	1000	310	310	12,0
5101780	2-ая обратная труба для С 340-570		561,20	57242,40	8713809259396	1000	310	310	12,5
5101781	2-ая обратная труба для С 340-650		605,68	61779,36	8713809259402	1000	310	310	12,5
7750082	Реле минимального давления воды		350,32	35732,64	8713809259419	230	60	80	0,2
7745411	Контроль герметичности газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)		118,50	12087,00	8713809259426	140	110	67	0,2
7745412	Контроль герметичности газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)		212,06	21630,12	8713809259433	140	70	110	0,2
7745414	Реле минимального давления газа для газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)		118,50	12087,00	8713809003111	140	110	67	0,2
7745415	Реле минимального давления газа для газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)		204,79	20888,58	8713809259440	140	70	115	0,3
100002454	Фильтр для забора воздуха	GS20	557,17	56831,34	366123806881	630	330	320	5,1
5101775	Фланец-переходник с 4 отверстий на 8 для насоса		388,77	39654,54	8713809243807	320	320	160	8,9
7622256	Система нейтрализации конденсата DN3.0 с гранулированным наполнителем (<= 1300 кВт)		968,83	98820,66	3661238613461				56,9
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	DU15	1530,14	156074,28	3661238015067	660	455	270	20,0
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации		107,07	10921,14	3661238075597	250	250	215	10,0
7622302	На								

7798343	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CFU 22 с панелью управления E-Pilot, 22,4 кВт, с жидкотопливной надувной горелкой	MY836	4224,22	430870,44	3661238814356	1220	750	1070	193,0
7798329	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CFU 29 с панелью управления E-Pilot, 29,8 кВт, с жидкотопливной надувной горелкой	MY837	4697,96	479191,92	3661238814325	1480	750	1070	227,0
7730764	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CFU 36 с панелью управления E-Pilot, 37,2 кВт, с жидкотопливной надувной горелкой	MY729	6285,71	641142,42	3661238751767	1425	750	1070	262,0
7732210	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CFU 46 с панелью управления E-Pilot, 46,4 кВт, с жидкотопливной надувной горелкой	MY730	6780,99	691660,98	3661238753563	1200	1200	1315	308,0

Доп. оборудование ESSENCIO CFU 22-29-36-46

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ									
100019100	Жидкотопливный фильтр с воздуходелителем	MT11	162,66	16591,32	3661238548916	235	165	100	1,1
7629652	Набор для гидравлического подключения	MY445	800,42	81642,84	3661238627017	690	500	205	13,3
7629826	Группа безопасности	MY480	113,34	11560,68	3661238627086	410	210	120	1,0
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ									
7628142	Плата-датчик для смешительного контура	MY440	223,50	22797,00	3661238627727	315	225	125	0,5
89017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68	3231,36	3661238048805	80	80	40	0,4
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90	21205,80	3661238048836	130	90	55	0,5
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30	38382,60	3661238049178	175	150	90	0,9
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	AD289	200,15	20415,30	3661238549531	148	100	152	0,3
5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводной)	AD288	356,10	36322,20	3661238549524	150	150	110	0,7
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	AD324	296,26	30218,52	3661238709867	176	157	63	0,3
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	AD341	509,40	51958,80	3661238717411	170	155	133	1,4
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС									
7744614	Трубопроводы котёл-водонагреватель EL 160SL	MY925	609,15	62133,30	3661238757929	610	460	200	5,3
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45	6573,90	3661238011168	200	150	30	0,3
7629841	Комплект титанового анода АС	MY475	160,08	16328,16	3661238627055	260	160	120	0,5
7629902	Блок для проверки работы магниевого анода	MY456	69,65	7104,30	3661238628533	195	140	115	0,5
7639495	Комплект соединительных трубопроводов котёл CF/CFU – водонагреватель BLC/BPB	ER599	627,86	64041,72	3661238641662	600	500	135	0,1
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОДУЛИ									
7629824	Соединительные трубопроводы котёл-гидравлический модуль (гибкие трубопроводы)	MY470	342,00	34884,00	3661238627062	610	460	190	2,7
100020164	Коллектор для 2/3 контуров	EA140	446,29	45521,58	3661238575011	660	180	200	2,0
100020167	Гидравлический модуль для прямого контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	EA143	795,22	81112,44	3661238575042	460	270	235	0,9
100020168	Гидравлический модуль для 1 смешительного контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	EA144	1137,21	115995,42	3661238575059	460	270	235	0,9
100020165	Настенный кронштейн для коллектора	EA141	46,78	4771,56	3661238575028	220	125	70	0,7
100020166	Настенный кронштейн для 1 гидравлического модуля	EA142	148,65	15162,30	3661238575035	220	125	70	0,7
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕРСИИ С КОАКСИАЛЬНЫМ ДЫМОХОДОМ									
7742057	Набор для работы с коаксиальным дымоходом	MY921	843,45	86031,90	3661238756816	565	370	235	3,4
81998533	Горизонтальное стандартное коаксиальное окончание	D890	282,70	28835,40	3661238001329	1015	150	145	2,9
81998544	Удлиненное горизонтальное коаксиальное окончание	D887	338,14	34490,28	3661238001220	1200	150	150	3,5
81998545	Шумоглушитель для горизонтального коаксиального окончания	D888	122,67	12512,34	3661238001213	325	145	145	0,7
81998548	Муфта длиной 0,25 м с лючком для ревизии	D885	183,10	18676,20	3661238001206	320	150	145	1,0
81998549	Колено 90° с лючком для ревизии	D886	267,40	27274,80	3661238001190	320	240	150	1,0
81998534	Чёрное вертикальное окончание	D891	269,06	27444,12	3661238001312	1150	260	270	4,9
81998543	Красное вертикальное окончание	D889	258,70	26387,40	3661238001237	1145	265	270	4,8
81998535	Удлинение длиной 1 м	D892	184,20	18788,40	3661238001305	1025	145	145	2,5
81998536	Удлинение длиной 0,5 м	D893	126,68	12921,36	3661238001299	525	150	150	1,3
81998537	Удлинение длиной 0,35 м	D894	104,89	10698,78	3661238001282	325	150	150	0,8
81998538	Компенсационная муфта (0,39-0,64 м)	D895	172,10	1754,20	3661238001275	520	145	150	1,8
81998539	Колено 90°	D896	153,14	15620,28	3661238001268	325	240	150	0,9
81998540	Набор из 2 х колен 45°	D897	215,48	21978,96	3661238001251	325	240	150	1,1
81998542	Защитная решетка	D899	157,14	16028,28	3661238001244	335	330	390	1,6
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	CK51	37,63	3838,26	3661238014343	400	400	155	0,6
84837712	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CK121	124,03	12651,06	3661238014428	510	250	145	3,0
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CK52	84,94	8663,88	3661238014336	520	250	145	3,0
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CK63	112,17	11441,34	3661238014312	510	265	180	3,2
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CK120	124,03	12651,06	3661238014435	515	245	145	3,0
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CK83	81,08	8270,16	3661238014213	515	250	150	3,0
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CK84	107,07	10921,14	3661238014206	520	265	180	3,0
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	CK49	206,79	21092,58	3661238014367	920	700	320	3,5
84837775	Крепёжный хомут diam. 125 мм с длинным держателем	CK79	22,59	2304,18	3661238014237	230	160	200	0,4

ЧУГУННЫЕ ГАЗОВЫЕ/ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ ESSENCIO CF 22-29-36-46

7730533	Газовый/жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CF 22 с панелью управления E-Pilot, 22,4 кВт, надувной, без горелки	MY711	3568,87	364024,74	3661238751729	1220	750	1060	182,0
7730612	Газовый/жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CF 29 с панелью управления E-Pilot, 29,8 кВт, надувной, без горелки	MY712	3864,20	394148,40	3661238751736	1220	750	1060	214,0
7730624	Газовый/жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CF 36 с панелью управления E-Pilot, 37,2 кВт, надувной, без горелки	MY713	4406,53	449466,06	3661238751743	1425	750	1070	252,0
7737445	Газовый/жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CF 46 с панелью управления E-Pilot, 46,4 кВт, надувной, без горелки	MY714	4943,63	504250,26	3661238753617	1200	1200	1130	275,0

Доп. оборудование ESSENCIO CF 22-29-36-46

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ К КОТЛУ									
100019100	Жидкотопливный фильтр с воздуходелителем	MT11	162,66	16591,32	3661238548916	235	165	100	1,1
7629652	Набор для гидравлического подключения	MY445	800,42	81642,84	3661238627017	690	500	205	13,3
7629826	Группа безопасности	MY480	113,34	11560,68	3661238627086	410	210	120	1,0
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ									
7628142	Плата-датчик для смешительного контура	MY440	223,50	22797,00	3661238627727	315	225	125	0,5
89017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68	3231,36	3661238048805	80	80	40	0,4
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90	21205,80	3661238048836	130	90	55	0,5
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30	38382,60	3661238049178	175	150	90	0,9
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	AD289	200,15	20415,30	3661238549531	148	100	152	0,3
5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводной)	AD288	356,10	36322,20	3661238549524	150	150	110	0,7
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	AD324	296,26	30218,52	3661238709867	176	157	63	0,3
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	AD341	509,40	51958,80	3661238717411	170	155	133	1,4
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС									
7744614	Трубопроводы котёл-водонагреватель EL 160SL	MY925	609,15	62133,30	3661238757929	610	460	200	5,3
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45	6573,90	3661238011168	200	150	30	0,3
7629841	Комплект титанового анода АС	MY475	160,08	16328,16	3661238627055	260	160	120	0,5
7629902	Блок для проверки работы магниевого анода	MY456	69,65	7104,30	3661238628533	195	140	115	0,5
7639495	Комплект соединительных трубопроводов котёл CF/CFU – водонагреватель BLC/BPB	ER599	627,86	64041,72	3661238641662	600	500	135	0,1
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОДУЛИ									
7629824	Соединительные трубопроводы котёл-гидравлический модуль (гибкие трубопроводы)	MY470	342,00	34884,00	3661238627062	610	460	190	2,7
100020164	Коллектор для 2/3 контуров	EA140	446,29	45521,58	3661238575011	660	180	200	2,0
100020167	Гидравлический модуль для прямого контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	EA143	795,22	81112,44	3661238575042	460	270	235	0,9
100020168	Гидравлический модуль для 1 смешительного контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	EA144	1137,21	115995,42	3661238575059	460	270	235	0,9
100020165	Настенный кронштейн для коллектора	EA141	46,78	4771,56	3661238575028	220	125	70	0,7
100020166	Настенный кронштейн для 1 гидравлического модуля	EA142	148,65	15162,30	3661238575035	220	125	70	0,7

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ GT 220 в разобранном виде

100004256	Котёл чугунный GT 224 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 50 кВт, надувной, с панелью управления B		5501,95	561198,90	3661238004481				233,3
100004258	Котёл чугунный GT 225 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 64 кВт, надувной, с панелью управления B		5965,42	608472,84	3661238004474				273,8
100004259	Котёл чугунный GT 226 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 78 кВт, надувной, с панелью управления B		6519,13	664951,26	3661238004467				317,7
100004260	Котёл чугунный GT 227 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 92 кВт, надувной, с панелью управления B		6942,92	708177,84	3661238004450				360,3
100004261	Котёл чугунный GT 228 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 100 кВт, надувной, с панелью управления B		7370,18	751758,36	3661238004443				396,4
100004262	Котёл чугунный GT 226 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 78 кВт, надувной, с панелью управления B2		6582,02	671366,04	3661238004436				317,9
100004263	Котёл чугунный GT 227 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 92 кВт, надувной, с панелью управления B2		7005,81	714592,62	3661238004429				360,5
100004264	Котёл чугунный GT 228 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 100 кВт, надувной, с панелью управления B2		7433,07	758173,14					

100004390	Котел чугунный GT 228 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 100 кВт, надувный, с панелью управления Diematic 3+AD217	8693,15	886701,30	3661238003491	397,9
ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ GT 220 ТЕПЛОБМЕННИК В СОБРАННОМ ВИДЕ					
100004285	Котел чугунный GT 224 с автоматикой В (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 50 кВт надувный	4732,26	482690,52	3661238004283	251,3
100004286	Котел чугунный GT 225 с автоматикой В (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 64 кВт надувный	5213,69	531796,38	3661238004276	291,8
100004287	Котел чугунный GT 226 с автоматикой В (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 78 кВт надувный	5785,53	590124,06	3661238004269	350,3
100004288	Котел чугунный GT 227 с автоматикой В (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 92 кВт надувный	6225,16	634966,32	3661238004252	391,3
100004289	Котел чугунный GT 228 с автоматикой В (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 100 кВт	6774,46	690994,92	3661238004245	429,3
100004300	Котел чугунный GT 226 с автоматикой В2 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 78 кВт надувный	5848,42	596538,84	3661238004146	350,5
100004301	Котел чугунный GT 227 с автоматикой В2 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 92 кВт надувный	6288,05	641381,10	3661238004139	391,5
100004302	Котел чугунный GT 228 с автоматикой В2 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 100 кВт надувный	6837,35	697409,70	3661238004122	429,5
100004313	Котел чугунный GT 224 с автоматикой Diematic 3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 50 кВт надувный	5701,91	581594,82	3661238004047	252,0
100004314	Котел чугунный GT 225 с автоматикой Diematic 3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 64 кВт надувный	6183,34	630700,68	3661238004030	292,5
100004315	Котел чугунный GT 226 с автоматикой Diematic 3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 78 кВт надувный	6755,18	690228,36	3661238004023	351,0
100004316	Котел чугунный GT 227 с автоматикой Diematic 3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 92 кВт надувный	7194,81	733870,62	3661238004016	392,0
100004317	Котел чугунный GT 228 с автоматикой Diematic 3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 100 кВт надувный	7744,11	789899,22	3661238004009	430,0
100004391	Котел чугунный GT 226 с автоматикой Diematic 3+AD217 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 78 кВт надув	7108,50	725067,00	3661238003484	351,8
100004392	Котел чугунный GT 227 с автоматикой Diematic 3+AD217 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 92 кВт надув	7548,13	769909,26	3661238003477	392,8
100004393	Котел чугунный GT 228 с автоматикой Diematic 3+AD217 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 100 кВт надув	8097,43	825937,86	3661238003460	430,8
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ GT 200					
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В И В2					
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68	3231,36	3661238048905 80 80 40
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90	21205,80	3661238048836 130 90 55
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30	38382,60	3661238049178 175 150 90
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC 3					
100004294	Плата 2-ступенчатой/модулирующей горелки/Греходового клапана (GT 220)	AD217	353,32	36038,64	3661238004191 200 145 130 0,8
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13	8377,26	3661238049185 150 200 40
85757743	Плата + датчик для 3 смесительного контура	FM48	234,93	23962,86	3661238022737 260 150 120 0,4
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR 4D (без радиопередатчика)	AD284	354,47	36155,94	3661238544932 175 122 60 0,3
100018924	Диалоговый модуль CD2/CD4	AD285	164,24	16752,48	3661238544949 175 122 60 0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11	19085,22	3661238363601 260 160 130 0,3
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	AD251	116,42	11874,84	3661238363595 150 210 40 0,2
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM52	134,10	13678,20	3661238022706 110 85 40 0,1
88017887	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	AD160	81,08	8270,16	3661238048720 210 150 40 0,2
88017851	Соединительный кабель BUS FX 12 (12 м)	AD134	136,18	13890,36	3661238048850 350 260 30 0,4
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС					
100000492	Защитный магниевый анод	EA103	79,00	8058,00	3661238011069 560 90 85 0,9
89557003	Электрический нагревательный элемент 2400 Вт (для L 160/250)	BH76	832,64	84929,28	3661238047587 870 690 235 8,8
89557009	Набор переходника с резьбой G/R	BH84	64,64	6593,28	3661238047563 200 140 45 0,3
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45	6573,90	3661238011168 200 150 30 0,3
100007835	Комплект соединительных трубопроводов котел/водонагреватель (GT 224/225 и водонагреватель 150-200-300 л)	EA117	534,20	54488,40	3661238113312 600 500 135 6,5
100007836	Комплект соединительных трубопроводов котел/водонагреватель (GT 226-228 и водонагреватель 150-200-300 л)	EA118	605,30	61740,60	3661238113343 600 500 135 6,5
89997045	Соединительные трубопроводы GT220 / L160-L250	BH93	621,07	63349,14	3661238044494 575 505 140 6,5
ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ GT 330 В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ					
100004537	Котел чугунный GT 334 с панелью управления S3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 105 кВт надувный	8472,50	864195,00	3661238002975	631,9
100004538	Котел чугунный GT 335 с панелью управления S3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 140 кВт надувный	9701,41	989543,82	3661238002968	750,9
100004539	Котел чугунный GT 336 с панелью управления S3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 180 кВт надувный	11123,32	1134578,64	3661238002951	902,9
100004540	Котел чугунный GT 337 с панелью управления S3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 230 кВт надувный	13052,81	1331386,62	3661238002944	1032,7
100004541	Котел чугунный GT 338 с панелью управления S3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 280 кВт надувный	15546,31	1585723,62	3661238002937	1179,4
100004542	Котел чугунный GT 339 с панелью управления S3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 330 кВт надувный	18004,51	1836460,02	3661238002920	1302,3
100004543	Котел чугунный GT 334 с панелью управления V3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 105 кВт надувный	8921,17	909959,34	3661238002913	638,4
100004544	Котел чугунный GT 335 с панелью управления V3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 140 кВт надувный	10150,08	1035308,16	3661238002906	757,4
100004545	Котел чугунный GT 336 с панелью управления V3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 180 кВт надувный	11571,99	1180342,98	3661238002890	909,4
100004546	Котел чугунный GT 337 с панелью управления V3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 230 кВт надувный	13501,48	1377150,96	3661238002883	1039,2
100004547	Котел чугунный GT 338 с панелью управления V3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 280 кВт надувный	15994,98	1631487,96	3661238002876	1185,9
100004548	Котел чугунный GT 339 с панелью управления V3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 330 кВт надувный	18453,18	1882224,36	3661238002869	1308,8
100004549	Котел чугунный GT 334 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 105 кВт надувный	9084,52	926621,04	3661238002852	638,9
100004550	Котел чугунный GT 335 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 140 кВт надувный	10313,43	1051969,86	3661238002845	757,9
100004551	Котел чугунный GT 336 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 180 кВт надувный	11735,34	1197004,68	3661238002838	909,9
100004552	Котел чугунный GT 337 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 230 кВт надувный	13664,83	1393812,66	3661238002821	1039,7
100004553	Котел чугунный GT 338 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 280 кВт надувный	16158,33	1648149,66	3661238002814	1186,4
100004554	Котел чугунный GT 339 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 330 кВт надувный	18616,53	1898886,06	3661238002807	1309,3
100004555	Котел чугунный GT 334 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 105 кВт надувный	10885,73	1110344,46	3661238002791	638,9
100004556	Котел чугунный GT 335 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 140 кВт надувный	12114,64	1235693,28	3661238002784	757,9
100004557	Котел чугунный GT 336 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 180 кВт надувный	13536,55	1380728,10	3661238002777	909,9
100004558	Котел чугунный GT 337 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 230 кВт надувный	15466,04	1577536,08	3661238002760	1039,7
100004559	Котел чугунный GT 338 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 280 кВт надувный	17959,54	1831873,08	3661238002753	1186,4
100004560	Котел чугунный GT 339 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 330 кВт надувный	20417,74	2082609,48	3661238002746	1309,3
ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ GT 330 ТЕПЛОБМЕННИК В СОБРАННОМ ВИДЕ					
100004561	Котел чугунный GT 334 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 105 кВт надувный	8949,22	912820,44	3661238002739	621,9
100004562	Котел чугунный GT 335 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 140 кВт надувный	10416,40	1062472,80	3661238002722	749,4
100004563	Котел чугунный GT 336 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 180 кВт надувный	12099,44	1234142,88	3661238002715	888,9
100004564	Котел чугунный GT 337 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 230 кВт надувный	14318,78	1460515,56	3661238002708	1030,7
100004565	Котел чугунный GT 338 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 280 кВт надувный	17036,63	1737736,26	3661238002692	1162,4
100004566	Котел чугунный GT 339 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 330 кВт надувный	19653,86	2004693,72	3661238002685	1277,9
100004567	Котел чугунный GT 334 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 105 кВт надувный	9397,89	958584,78	3661238002678	628,4
100004568	Котел чугунный GT 335 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 140 кВт надувный	10865,07	1108237,14	3661238002661	755,9
100004569	Котел чугунный GT 336 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 180 кВт надувный	12548,11	1279907,22	3661238002654	895,4
100004570	Котел чугунный GT 337 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 230 кВт надувный	14767,45	1506279,90	3661238002647	1037,2
100004571	Котел чугунный GT 338 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 280 кВт надувный	17485,30	1783500,60	3661238002630	1168,9
100004572	Котел чугунный GT 339 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 330 кВт надувный	20102,53	2050458,06	3661238002623	1284,4
100004573	Котел чугунный GT 334 с панелью управления K3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 105 кВт надувный	9561,24	975246,48	3661238002616	628,9
100004574	Котел чугунный GT 335 с панелью управления K3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 140 кВт надувный	11028,42	1124898,84	3661238002609	756,4

10000707	Котел чугунный GT 530-18 с панелью управления K3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 974 кВт наддувный	53994,49	5507437,98	3661238093492				
100007098	Котел чугунный GT 530-19 с панелью управления K3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1030 кВт наддувный	56490,82	5762063,64	3661238093485				4029,5
100007099	Котел чугунный GT 530-20 с панелью управления K3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1086 кВт наддувный	58394,55	5956244,10	3661238093478				4194,0
100007102	Котел чугунный GT 530-23 с панелью управления K3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1254 кВт наддувный	62122,19	6336463,38	3661238093447				4430,6
100007103	Котел чугунный GT 530-24 с панелью управления K3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1309 кВт наддувный	63983,18	6526284,36	3661238093430				4999,1
100007104	Котел чугунный GT 530-25 с панелью управления K3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1365 кВт наддувный	66703,40	6803746,80	3661238093423				5198,1
100007159	Котел чугунный GT 530-9 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 522 кВт наддувный	31267,10	3189244,20	3661238093065				5216,1
100007160	Котел чугунный GT 530-10 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 570 кВт наддувный	32802,45	3345849,90	3661238093058				2218,5
100007161	Котел чугунный GT 530-11 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 617 кВт наддувный	34295,49	3498139,98	3661238093041				2634,3
100007162	Котел чугунный GT 530-12 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 665 кВт наддувный	35816,48	3653280,96	3661238093034				2799,3
100007163	Котел чугунный GT 530-13 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 712 кВт наддувный	37366,59	3811392,18	3661238093027				3030,3
100007164	Котел чугунный GT 530-14 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 760 кВт наддувный	40387,59	4119534,18	3661238093010				3216,8
100007165	Котел чугунный GT 530-15 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 807 кВт наддувный	45194,85	4609874,70	3661238093003				3440,7
100007166	Котел чугунный GT 530-16 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 863 кВт наддувный	46972,93	4791238,86	3661238092990				3625,0
100007167	Котел чугунный GT 530-17 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 919 кВт наддувный	49827,45	5082399,90	3661238092983				3826,0
100007168	Котел чугунный GT 530-18 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 974 кВт наддувный	53382,47	5445011,94	3661238092976				4022,5
100007169	Котел чугунный GT 530-19 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1030 кВт наддувный	55878,80	5699637,60	3661238092969				4187,0
100007170	Котел чугунный GT 530-20 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1086 кВт наддувный	57782,53	5893818,06	3661238092952				4423,6
100007173	Котел чугунный GT 530-23 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1254 кВт наддувный	61510,17	6274037,34	3661238092921				4992,1
100007174	Котел чугунный GT 530-24 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1309 кВт наддувный	63711,16	6463858,32	3661238092914				5191,1
100007175	Котел чугунный GT 530-25 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1365 кВт наддувный	66091,38	6741320,76	3661238092907				5209,1
100007140	Котел чугунный GT 530-9 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 522 кВт наддувный	31715,77	3235008,54	3661238093232				2225,0
100007141	Котел чугунный GT 530-10 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 570 кВт наддувный	33251,12	3391614,24	3661238093225				2460,6
100007142	Котел чугунный GT 530-11 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 617 кВт наддувный	34744,16	3543904,32	3661238093218				2640,8
100007143	Котел чугунный GT 530-12 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 665 кВт наддувный	36265,15	3699045,30	3661238093201				2805,8
100007144	Котел чугунный GT 530-13 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 712 кВт наддувный	37815,26	3857156,52	3661238093195				3036,8
100007145	Котел чугунный GT 530-14 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 760 кВт наддувный	40836,26	4165298,52	3661238093188				3223,3
100007146	Котел чугунный GT 530-15 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 807 кВт наддувный	45643,52	4655639,04	3661238093171				3447,2
100007147	Котел чугунный GT 530-16 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 863 кВт наддувный	47421,60	4837003,20	3661238093164				3631,5
100007148	Котел чугунный GT 530-17 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 919 кВт наддувный	50276,12	5128164,24	3661238093157				3832,5
100007149	Котел чугунный GT 530-18 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 974 кВт наддувный	53831,14	5490776,28	3661238093140				4029,0
100007150	Котел чугунный GT 530-19 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1030 кВт наддувный	56327,47	5745401,94	3661238093133				4193,5
100007151	Котел чугунный GT 530-20 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1086 кВт наддувный	58231,20	5939582,40	3661238093126				4430,1
100007154	Котел чугунный GT 530-23 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1254 кВт наддувный	61958,84	6319801,68	3661238093096				4998,6
100007155	Котел чугунный GT 530-24 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1309 кВт наддувный	63819,83	6509622,66	3661238093089				5197,6
100007156	Котел чугунный GT 530-25 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1365 кВт наддувный	66540,05	6787085,10	3661238093072				5215,6

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ GT 530

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ									
82197729	Термометр дымовых газов	BP28	172,56	17601,12	3661238020733	195	150	125	0,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ V3									
82197729	Термометр дымовых газов	BP28	172,56	17601,12	3661238020733	195	150	125	0,3
89017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68	3231,36	3661238048805	80	80	40	0,4
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90	21205,90	3661238048836	130	90	55	0,5
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30	38382,60	3661238049178	175	150	90	0,2
82187730	Счетчик часов работы (1 штука)	BG40	137,03	13977,06	3661238020849	195	150	125	0,2
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ K3									
100004970	Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для K3	AD220	348,24	35520,48	3661238001893	310	210	130	0,7
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93	23962,86	3661238022737	260	150	120	0,4
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47	36155,94	3661238544932	175	122	60	0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11	19085,22	3661238366301	260	160	130	0,3
100018924	Диалоговый модуль CD2/CD4	AD285	164,24	16752,48	3661238544949	175	122	60	0,3
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FMS2	134,10	13678,20	3661238022706	110	85	40	0,1
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC M3									
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13	8377,26	3661238049185	150	200	40	0,4
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93	23962,86	3661238022737	260	150	120	0,4
100018924	Диалоговый модуль CD2/CD4	AD285	164,24	16752,48	3661238544949	175	122	60	0,3
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47	36155,94	3661238544932	175	122	60	0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11	19085,22	3661238366301	260	160	130	0,3
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	AD251	116,42	11874,84	3661238363595	150	210	40	0,2
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FMS2	134,10	13678,20	3661238022706	110	85	40	0,1
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD134	136,18	13890,36	3661238048850	350	260	30	0,4
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	DB119	188,15	19191,30	3661238001350	310	215	130	1,3
88017835	Соединительный кабель RX 10 (10 м) (соединение между DIEMATIC m3 и VM iSystem)	AD123	129,94	13253,88	3661238048928	350	260	20	0,3
88017858	Удлинитель для кабеля BUS	AD139	61,57	6280,14	3661238048812	210	150	20	0,1
100004781	Погружной датчик "каскада" (NTC 10 K)	AD218	253,64	25871,28	3661238002234	190	145	120	0,3
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45	6573,90	3661238011168	200	150	30	0,2
88017887	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	AD160	81,08	8270,16	3661238048720	210	150	40	0,2
ДРУГОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
82197781	Релейный комплект для горелок	BP51	211,02	21524,04	3661238020665	260	160	120	0,8
82087757	Опоры с защитой от вибрации GT 530-9	AK18	544,74	55563,48	3661238020900	340	180	100	4,2
82087758	Опоры с защитой от вибрации GT 530-10 и до GT 530-16	AK19	729,68	74427,36	3661238020894	510	190	110	6,5
82087760	Опоры с защитой от вибрации GT 530-21 и GT 530-25	AK21	1109,15	113133,30	3661238020870	845	180	100	10,6
80080538	Пластина с отверстием для подсоединения дымохода diam. 500 мм		254,29	25937,58	3661238166271	745	600	110	17,0
100010162	Изоляция дымоборника GT 530	MR244	86,28	8800,56	3661238338753	460	475	220	1,6

СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ SAVK & SAVK Plus*

100020185	Котел стальной SAVK 8 газовый/жидкотопливный 98,7 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB20	3687,11	376085,22	3661238575219	1420	740	1040	430,0
100020186	Котел стальной SAVK 10 газовый/жидкотопливный 116 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB21	4743,24	483810,48	3661238575226	1520	755	1175	471,0
100020187	Котел стальной SAVK 12 газовый/жидкотопливный 145 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB22	4858,62	495579,24	3661238575233	1580	760	1115	471,0
100020188	Котел стальной SAVK 15 газовый/жидкотопливный 175 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB23	5330,56	543717,12	3661238575240	1580	760	1175	517,0
100020189	Котел стальной SAVK 18 газовый/жидкотопливный 209 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB24	6311,84	643807,68	3661238575257	1550	775	1266	517,0
100020190	Котел стальной SAVK 20 газовый/жидкотопливный 232 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB25	6496,88	662681,76	3661238575264	1820	820	1310	615,0
100020191	Котел стальной SAVK 25 газовый/жидкотопливный 290 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB26	8154,88	831797,76	3661238575271	1810	840	1250	637,0
100020192	Котел стальной SAVK 30 газовый/жидкотопливный 348 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB27	8203,73	836780,46	3661238575288	2050	880	1280	795,0
100020193	Котел стальной SAVK 35 газовый/жидкотопливный 406 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB28	10543,65	107452,30	3661238575295	2050	880	1280	795,0
100020194	Котел стальной SAVK 40 газовый/жидкотопливный 465 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB29	11547,81	117776,62	3661238575301	2070	1045	1375	1050,0
100020199	Обшивка SAVK 8	MB34	304,58	31067,16	3661238575356	1120	960	100	17,0
100020200	Обшивка SAVK 10-12	MB35	391,90	39973,80	3661238575363	1120	950	100	22,0
100020201	Обшивка SAVK 15-18	MB36	397,09	40503,18	3661238575370	1120	950	100	25,0
100020202	Обшивка SAVK 20-25	MB37	500,00	51000,00	3661238575387	1320	1020	100	28,0
100020203	Обшивка SAVK 30-35	MB38	555,09	56619,18	3661238575394	1320	1030	200	36,0

* Сняты с производства, есть на складе									
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ SAVK & SAVK Plus и CA R									
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ПАНЕЛИ S3									
82197729	Термометр дымовых газов	BP28	172,56	17601,12	3661238020733	195	150	125	0,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ В 3									
82197729	Термометр дымовых газов	BP28	172,56	17601,12	3661238020733	195	150	125	0,3
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68	3231,36	3661238048805	80	80	40	40
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90	21205,80	3661238048836	130	90	55	55
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30	38382,60	3661238049178	175	150	90	90
82187730	Счетчик часов работы (1 штука)	BG40	137,03	13977,06	3661238020849	195	150	125	0,2
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ К 3									
100004970	Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для К3	AD220	348,24	35520,48	3661238001893	310	210	130	0,7
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93	23962,86	3661238022737	260	150	120	0,4
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47	36155,94	3661238544932	175	122	60	0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11	19085,22	3661238363601	260	160	130	0,3
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	AD285	164,24	16752,48	3661238544949	175	122	60	0,3
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FMS2	134,10	13678,20	3661238022706	110	85	40	0,1
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ DIEMATIC-M 3									
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13	8377,26	3661238049185	150	200	40	40
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93	23962,86	3661238022737	260	150	120	0,4
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47	36155,94	3661238544932	175	122	60	0,3
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	AD285	164,24	16752,48	3661238544949	175	122	60	0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11	19085,22	3661238363601	260	160	130	0,3
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	AD251	116,42	11874,84	3661238363595	150	210	40	0,2
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FMS2	134,10	13678,20	3661238022706	110	85	40	0,1
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD134	136,18	13890,36	3661238048850	350	260	30	0,4
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	DB119	188,15	19191,30	3661238001350	310	215	130	1,3
88017835	Соединительный кабель RX 10 (10 м) (соединение между DIEMATIC-m3 и VM iSystem)	AD123	129,94	13253,88	3661238048928	350	260	20	0,3
88017858	Удлинитель для кабеля BUS	AD139	61,57	6280,14	3661238048812	210	150	20	0,1
100004781	Погружной датчик "каскада" (NTC 10 K)	AD218	253,64	25871,28	3661238002234	190	145	120	0,3
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45	6573,90	3661238011168	200	150	30	0,2
88017887	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	AD160	81,08	8270,16	3661238048720	210	150	40	0,2
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ									
ML00005590	Система удаленного управления котлом BAXI Connext+		234,02	23870,04					
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ К3									
100004970	Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для К3	AD220	348,24	35520,48	3661238001893	310	210	130	0,7
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93	23962,86	3661238022737	260	150	120	0,4
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47	36155,94	3661238544932	175	122	60	0,3
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	AD285	164,24	16752,48	3661238544949	175	122	60	0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11	19085,22	3661238363601	260	160	130	0,3
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FMS2	134,10	13678,20	3661238022706	110	85	40	0,1
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC 3 и M3									
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45	6573,90	3661238011168	200	150	30	0,2
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93	23962,86	3661238022737	260	150	120	0,4
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47	36155,94	3661238544932	175	122	60	0,3
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	AD285	164,24	16752,48	3661238544949	175	122	60	0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11	19085,22	3661238363601	260	160	130	0,3
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	AD251	116,42	11874,84	3661238363595	150	210	40	0,2
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FMS2	134,10	13678,20	3661238022706	110	85	40	0,1
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD134	136,18	13890,36	3661238048850	350	260	30	0,4
100004781	Погружной датчик "каскада" (NTC 10 K)	AD218	253,64	25871,28	3661238002234	190	145	120	0,3
100005130	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	AD216	124,74	12723,48	3661238001855	210	170	35	0,3
88017887	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	AD160	81,08	8270,16	3661238048720	210	150	40	0,2
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13	8377,26	3661238049185	150	200	40	40
100004294	Плата 2-ступенчатой/модулирующей горелки/трехходового клапана (GT 220)	AD217	353,32	36038,64	3661238004191	200	145	130	0,8
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	DB119	188,15	19191,30	3661238001350	310	215	130	1,3
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC iSystem									
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	AD249	235,97	24068,94	3661238363519	260	170	130	0,3
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65	7104,30	3661238363588	216	170	29	0,2
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	AD251	116,42	11874,84	3661238363595	150	210	40	0,2
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11	19085,22	3661238363601	260	160	130	0,3
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47	36155,94	3661238544932	175	122	60	0,3
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	AD285	164,24	16752,48	3661238544949	175	122	60	0,3
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD134	136,18	13890,36	3661238048850	350	260	30	0,4
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13	8377,26	3661238049185	150	200	40	40
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FMS2	134,10	13678,20	3661238022706	110	85	40	0,1
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45	6573,90	3661238011168	200	150	30	0,2
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC EVOLUTION									
КОМПАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ									
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	AD324	296,26	30218,52	3661238709867	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	AD341	509,40	51958,80	3661238717411	170	155	133	1,4
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68	3231,36	3661238048805	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90	21205,80	3661238048836	130	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30	38382,60	3661238049178	175	150	90	
7714175	Шлюз GTW26 Diematic iSystem/M3-Modbus	AD325	338,88	34565,76	3661238740211	213	113	100	1,0
МОДУЛЬ VM iSYSTEM									
Модуль DIEMATIC VM iSYSTEM									
100018254	Модуль VM iSystem	AD281	1049,90	107089,80	3661238514430	360	240	140	2,0
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ									
100018920	Настенный блок интерфейса OPENTHERM/MODBUS	AD286	219,34	22372,68	3661238544918	213	113	100	1,0
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13	8377,26	3661238049185	150	200	40	40
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	AD285	164,24	16752,48	3661238544949	175	122	60	0,3
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47	36155,94	3661238544932	175	122	60	0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11	19085,22	3661238363601	260	160	130	0,3
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FMS2	134,10	13678,20	3661238022706	110	85	40	0,1
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD134	136,18	13890,36	3661238048850	350	260	30	0,4
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65	7104,30	3661238363588	216	170	29	0,2
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	AD251	116,42	11874,84	3661238363595	150	210	40	0,2
88017836	Соединительный кабель BUS RX 11 (1 м)	AD124	134,10	13678,20	3661238048911	210	160	5	0,1
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	DB119	188,15	19191,30	3661238001350	310	215	130	1,3
85757741	Датчик наружной температуры	FM46	57,18	5832,36	3661238022751	200	150	40	0,1
Модуль VM DIEMATIC EVOLUTION									
7676561	VM Diematic Evolution	AD315	1100,84	112285,68	3661238692718	350	210	220	3,1
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ									
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45	6573,90	3661238011168	200	150	30	0,2
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13	8377,26	3661238049185	150	200	40	40
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65	7104,30	3661238363588	216	170	29	0,2
85757741	Датчик наружной температуры	FM46	57,18	5832,36	3661238022751	200	150	40	0,1
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	AD249	235,97	24068,94	3661238363519	260	170	130	0,3
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	AD324	296,26	30218,52	3661238709867	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	AD341	509,40	51958,80	3661238717411	170	155	133	1,4
7663618	Кабель 5-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10	13678,20	3661238671041	325	240	20	0,3
7663561	Кабель 5-BUS длиной 12 м	AD309	144,50	14739,00	3661238671034	325	240	20	0,2
7663619	Кабель 5-BUS длиной 20 м	AD310	174,64	17813,28	3661238671010	325	240	20	0,3
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ BPB/BLC									
7628986	Электрический нагревательный элемент только для BPB 150-500 л	EC740	354,47	36155,94	3661238644618	565	370	235	6,0
100007832	Система управления нагрузочным насосом SLA 2	EC320	322,25	32869,50	3661238101494	225	195	85	0,8
100010652	Анод с наводимым током TAS-2	EC431	96,68	9861,36	3661238364745	260	160	120	0,2
89608920	Анод с наводим								

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА									
100018991	Новый инструмент для монтажа JD-TE Plus (1)			по запросу	по запросу	3661238547766			128,0
88017706	Инструмент для монтажа JD S (1)	IDS		по запросу	по запросу	366123849086	1480	320	210 58,5
СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ INISOL SLIM LINE									
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЫШИ									
7652623	Полный базовый комплект 2м2 с 1 ДН 200SL (установка на крыше, независимо от стропил)	ER771	1708,64	174381,28		3661238662117	1330	770	1944 70,0
7652638	Полный базовый комплект 4м2 с 2 ДН 200SL (установка на крыше, независимо от стропил)	ER772	2953,37	301243,74		3661238662124	1330	770	1944 105,0
7652640	Полный базовый комплект 6м2 с 3 ДН 200SL (установка на крыше, независимо от стропил)	ER773	3814,77	389106,54		3661238662131	1330	770	1944 128,0
7652652	Полный базовый комплект 2м2 с 1 ДН 200SL (установка на шиферной крыше)	ER774	1572,52	160397,04		3661238662148	1330	770	1944 70,0
7652653	Полный базовый комплект 4м2 с 2 ДН 200SL (установка на шиферной крыше)	ER775	2764,97	282026,94		3661238662162	1330	770	1944 105,0
7652654	Полный базовый комплект 6м2 с 3 ДН 200SL (установка на шиферной крыше)	ER776	3724,38	379886,76		3661238662155	1330	770	1944 128,0
7652656	Полный базовый комплект 2м2 с 1 ДН 200SL (установка на плоской крыше/террасе вертикально)	ER777	1663,99	169726,98		3661238662179	1330	770	2086 72,0
7652657	Полный базовый комплект 4м2 с 2 ДН 200SL (установка на плоской крыше/террасе вертикально)	ER778	2773,68	282915,36		3661238662186	1330	770	2086 108,0
7652658	Полный базовый комплект 6м2 с 3 ДН 200SL (установка на плоской крыше/террасе вертикально)	ER779	4327,69	441424,38		3661238662193	1330	770	2086 132,0
ПЛОСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР INISOL SLIM LINE									
7219377	Плоский солнечный коллектор DH200SL ER719	ER719	829,24	84582,48		3661238662612	1817	1251	56 35,0
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ									
ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ									
7222026	Набор для гидравлического подключения 2 коллекторов между собой	ER720	180,87	18448,74		3661238632943	1042	165	60 0,7
7222029	Набор для соединения 2 коллекторов	ER721	41,58	4241,16		3661238632974	175	260	485 0,1
100016508	Набор гибких трубопроводов 3/4" для гидравлического соединения	ER247	227,66	23221,32		3661238492349	1065	175	645 1,3
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА									
7217045	Набор профилей для монтажа 1 коллектора (вертикально)	ER732	103,74	10581,48		3661238639836	1245	80	75
НАКЛОННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ МОНТАЖА НА ТЕРРАСЕ ИЛИ ЗЕМЛЕ									
7217038	Наклонные опоры для монтажа 1 коллектора (вертикально)	ER658	223,94	22841,88		3661238630710	2267	145	80 9,5
7217039	Наклонная опора для установки 1 дополнительного коллектора (вертикально)	ER659	172,56	17601,12		3661238630277	1945	110	95 4,5
89807311	Крепежные элементы алюминиевые для штампованной черепицы (4 шт.)	EG311	156,97	16010,94		3661238045903	365	120	140 2,3
89807312	Крепежные элементы алюминиевые для штампованной черепицы (6 шт.)	EG312	234,15	23883,30		3661238045897	365	115	140 3,5
89807313	Крепежные элементы из нержавеющей стали для штампованной черепицы (4 шт.)	EG313	130,45	13305,90		3661238045880	320	220	135 3,4
89807314	Крепежные элементы из нержавеющей стали для штампованной черепицы (6 шт.)	EG314	209,48	21366,96		3661238045873	325	225	135 4,9
89807315	Крепежные элементы из нержавеющей стали для плоской черепицы (4 шт.)	EG315	90,44	9224,88		3661238045866	300	135	95 2,4
89807316	Крепежные элементы из нержавеющей стали для плоской черепицы (6 шт.)	EG316	145,53	14844,06		3661238045859	310	140	95 3,5
100015314	Крепежные элементы из нержавеющей стали для желобчатой черепицы (4 шт.)	ER136	107,07	10921,14		3661238415539	325	260	120 4,0
100015315	Крепежные элементы из нержавеющей стали для желобчатой черепицы (6 шт.)	ER137	156,97	16010,94		3661238415546	410	305	115 6,0
89807317	Крепежные элементы из нержавеющей стали для волнообразной черепицы (4 шт.)	EG317	118,50	12087,00		3661238045842	260	215	75 3,6
89807318	Крепежные элементы из нержавеющей стали для волнообразной черепицы (6 шт.)	EG318	164,24	16752,48		3661238045835	260	220	75 5,3
89807319	Крепежные элементы из нержавеющей стали для шиферной черепицы (4 шт.)	EG319	103,95	10602,90		3661238045828	280	120	80 2,2
89807320	Крепежные элементы из нержавеющей стали для шиферной черепицы (6 шт.)	EG320	159,05	16223,10		3661238045811	305	140	95 3,3
89807782	Комплект натяжных болтов для крепления напрямую сводя крышу (6 шт.)	EG94	311,85	31808,70		3661238045057	400	135	75 2,8
89807783	Комплект натяжных болтов для крепления напрямую сводя крышу (8 шт.)	EG95	384,62	39231,24		3661238045040	400	135	75 3,6
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК									
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СОЛНЕЧНЫЕ С ОДНИМ ТЕПЛОБЕЖНИКОМ									
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ									
7786636	Водонагреватель солнечной установки BESL 300 с нагревательным элементом 1,5 кВт емкостью 225 л (с комплектующими)	ES143	3574,85	364634,70		3661238551237	1200	850	1640 109,0
7786637	Водонагреватель солнечной установки BESL 300 с нагревательным элементом 2,3 кВт емкостью 290 л (с комплектующими)	ES144	3814,97	389126,94		3661238551244	1200	850	2020 126,0
7786638	Водонагреватель солнечной установки BESL 400 с нагревательным элементом 3 кВт емкостью 290 л (с комплектующими)	ES145	4134,10	421678,20		3661238551251	1200	850	1900 155,0
ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ INISOL UNO УКОМПЛЕКТОВАННЫХ									
100019168	Нагревательный элемент 3000 Вт с термостатом	ER397	318,09	32445,18		3661238549333	770	105	105 1,5
100019163	Нагревательный элемент 1500 Вт PT1000	ER392	395,01	40291,02		3661238551299	660	105	105 1,2
100019165	Нагревательный элемент 3000 Вт PT1000	ER394	353,43	36049,86		3661238551312	770	105	105 1,5
100019322	Набор для подключения холодной воды + группа безопасности 7 бар	ER404	271,31	27673,62		3661238553408	870	260	150 15,0
89757753	Анод с наводимым током	A139	356,57	36370,14		3661238046832	425	100	55 0,4
89608920	Анод с наводимым током	AM7	697,51	71146,02		3661238047440	425	100	55 0,4
ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ INISOL UNO НЕ УКОМПЛЕКТОВАННЫХ									
100019168	Нагревательный элемент 3000 Вт с термостатом	ER397	318,09	32445,18		3661238549333	770	105	105 1,5
100019163	Нагревательный элемент 1500 Вт PT1000	ER392	395,01	40291,02		3661238551299	660	105	105 1,2
100019165	Нагревательный элемент 3000 Вт PT1000	ER394	353,43	36049,86		3661238551312	770	105	105 1,5
100019425	Термостатический смеситель MMF 1"	EC60	144,94	14783,88		3661238563018	125	105	90
100019322	Набор для подключения холодной воды + группа безопасности 7 бар	ER404	271,31	27673,62		3661238553408	870	260	150 15,0
7785108	Гидравлический модуль солнечной установки DKSL 7 MSB	ER710	1237,01	126175,02		3661238631014	920	230	435
7785238	Набор трубопроводов для установки гидравлического модуля DKSL 7 MSB на водонагревателе BSL	ES176	218,30	22266,60		3661238629312	475	310	290
7624853	Гидравлический модуль солнечной установки SKP 7-8	ER655	836,80	85533,60		3661238617018	480	300	200 6,3
89807238	Настенный крепеж для расширительного бака до 25 л	EC118	108,11	11027,22		3661238046047	480	130	150 1,4
100019427	Расширительный бак солнечной установки 18 л	EG117	123,71	12618,42		3661238563025	400	285	290 6,3
100019428	Расширительный бак солнечной установки 25 л	EG118	164,24	16752,48		3661238563032	495	290	300 5,0
DIETRISOL ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ									
ДЛЯ КОНТУРОВ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК									
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ									
7630422	Система регулирования SOL PLUS ER709	ER709	419,96	42835,92		3661238631045	320	230	130
7630424	Кабель MODBUS для соединения SOL PLUS и системы DIEMATIC iSystem	ER713	59,40	6058,80		3661238631069	140	100	30 5,3
7630423	Набор для ШИМ для второго насоса ER712	ER712	34,31	3499,62		3661238631052	140	100	30 0,1
100004650	Система регулирования MCDV для нагрева/охлаждения водонагревателя EC162	EC162	391,90	39973,80		3661238002425	230	195	85 10,2
100007832	Система управления нагрузочным насосом SLA 2	EC320	322,25	32869,50		3661238101494	225	195	85
100014590	Комплект для учёта энергии WMZ 13530350 ER131	ER131	495,85	50576,70		3661238376014	230	195	80 3,25
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ									
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ DIETRISOL/INISOL									
89804816	Блок молниезащиты для «DIEMASOL»	EC176	51,98	5301,96		3661238046450	220	165	40 0,1
100003690	Накладной датчик PT1000	EC171	70,69	7210,38		3661238005303	180	140	30
100004651	Погружной датчик RT 1000 2,5 м	EC173	57,18	5832,36		3661238002418	220	150	25 0,2
100008011	Датчик коллектора PT 1000	EC155	30,49	3109,98		3661238101197	140	100	30 0,1
100011341	Набор из 2-х клапанов + датчик EC432	EC432	342,00	34884,00		3661238340213	240	160	70 1,3
89804803	Трёхходовой переключающий клапан 3/4 EC164	EC164	460,60	46971,00		3661238046528	205	125	90 1,6
89807767	Корпус стальной/алюминиевый клапан 1" EG78	EG78	221,42	22584,84		3661238045149	125	105	90 0,7
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОДУЛИ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК									
7619964	Гидравлический модуль солнечной установки SKS 13-45	ER665	1313,93	134020,86		3661238608627	680	430	250 6,9
7624853	Гидравлический модуль солнечной установки SKP 7-8	ER655	836,80	85533,60		3661238617018	480	300	200 6,3
89807238	Настенный крепеж для расширительного бака до 25 л	EC118	108,11	11027,22		3661238046047	480	130	150 1,4
ТРУБЫ DUO TUBE И DUO FLEX С КАБЕЛЕМ ДЛЯ ДАТЧИКА									
89807000	Труба теплоизолированная Duo-Tube Cu 15 X 10 м	EG106	737,55	75230,10		3661238046436	790	800	275 11,0
89807001	Труба теплоизолированная Duo-Tube Cu 15 X 15 м	EG107	1107,57	112972,14		3661238046429	800	795	275 16,2
89807003	Набор из 4 хомутов для Duo-Tube Cu 15	EG109	27,03	2757,06		3661238046405	160	110	70 0,5
89807002	Труба теплоизолированная Duo-Tube Cu 18 X 15 м	EG108	1539,45	157023,90		3661238046412	805	805	330 22,4
89807004	Набор из 4 хомутов для Duo-Tube Cu 18	EG110	33,26	3392,52		3661238046399	160	140	75 0,5
100000417	Набор из 2 компрессионных фитингов диам. 15 мм	EG374	24,95	2544,90		3661238011144	90	100	30 0,2
100000418	Набор из 2 компрессионных фитингов диам. 18 мм	EG375	25,99	2650,98		3661238011137	120	95	30 0,2
100000419	Набор из 2 компрессионных переходов диам. 15/18 мм	EG376	22,87	2332,74		3661238011120	130	95	20 0,1
7648217	Двойные теплоизолированные трубы Duo-Flex Dn16 X 15 м	EG422	1272,35	129779,70		3661238655218	2480	1140	1280 161,5
7648218	Двойные теплоизолированные трубы Duo-Flex Dn20 X 15 м	EG423	1508,32	153848,64		3661238655232	2480	1140	1280 161,5
7648219	Двойные теплоизолированные трубы Duo-Flex Dn20 X 20 м	EG424	1917,88	195623,76		3661238655249	2480	1140	1280 161,5
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ									
100019427	Расширительный бак солнечной установки 18 л	EG117	123,71	12618,42		3661238563025	400	285	290 6,3
100019428	Расширительный бак солнечной установки 25 л	EG118	164,24	16752,48		3661238563032	495	290	300 5,0
89807772	Расширительный бак солнечной установки 40 л	EG83	188,15	19191,30		3661238045101	390	390	600 9,0
89807773	Расширительный бак солнечной установки 60 л	EG84	294,88	30077,76		3661238045095	470	470	710 14,0
РАЗНОЕ									
7648221	Набор из 2 фитингов DN25 1"1/4 F	EG427	67,57	6892,14		3661238655263			
СОЛНЕЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ГВС									
100010652	Анод с наводимым током TAS-2	EC431	96,						

CA201400	Котел стальной CA R 1400 газовый/жидкотопливный 1400 кВт надувный (без панели управления)	22718,57	2317294,00	3020	1450	1750	2765
CA201500	Котел стальной CA R 1500 газовый/жидкотопливный 1500 кВт надувный (без панели управления)	24851,03	2534805,00	3020	1450	1750	2905
CA201750	Котел стальной CA R 1750 газовый/жидкотопливный 1750 кВт надувный (без панели управления)	25821,03	2633745,00	3180	1580	1850	3194
CA201850	Котел стальной CA R 1850 газовый/жидкотопливный 1850 кВт надувный (без панели управления)	26135,22	2665792,00	3180	1580	1850	3252
CA202000	Котел стальной CA R 2000 газовый/жидкотопливный 2000 кВт надувный (без панели управления)	28676,47	2925000,00	3390	1630	1910	3546
CA202500	Котел стальной CA R 2500 газовый/жидкотопливный 2500 кВт надувный (без панели управления)	33014,83	3367513,00	3692	1680	1945	4375
CA203000	Котел стальной CA R 3000 газовый/жидкотопливный 3000 кВт надувный (без панели управления)	40085,56	4088727,00	3830	1780	2022	5270
CA203500	Котел стальной CA R 3500 газовый/жидкотопливный 3500 кВт надувный (без панели управления)	48162,23	4912547,00	4181	1820	2084	6486
CA204000	Котел стальной CA R 4000 газовый/жидкотопливный 4000 кВт надувный (без панели управления)	54637,84	5573060,00	4430	1890	2142	7510
CA204500	Котел стальной CA R 4500 газовый/жидкотопливный 4500 кВт надувный (без панели управления)	57739,43	5889422,00	4690	1930	2182	8324
CA205000	Котел стальной CA R 5000 газовый/жидкотопливный 5000 кВт надувный (без панели управления)	67019,94	6836034,00	4900	2030	2214	8965
CA205500	Котел стальной CA R 5500 газовый/жидкотопливный 5500 кВт надувный (без панели управления)	76349,44	7787643,00	5195	2185	2350	11082
CA206000	Котел стальной CA R 6000 газовый/жидкотопливный 6000 кВт надувный (без панели управления)	86045,47	8776638,00	5295	2200	2450	12020
CA206500	Котел стальной CA R 6500 газовый/жидкотопливный 6500 кВт надувный (без панели управления)	94259,22	9614440,00	5440	2300	2560	13734
CA207000	Котел стальной CA R 7000 газовый/жидкотопливный 7000 кВт надувный (без панели управления)	104380,21	10646781,00	5700	2450	2610	14516
CA000040	Катушка для установки датчиков ДУ 40 для CA R 50	314,34	32062,50				
CA000050	Катушка для установки датчиков ДУ 50 для CA R 80-100	339,15	34593,75				
CA000065	Катушка для установки датчиков ДУ 65 для CA R 150-300	397,06	40500,00				
CA000080	Катушка для установки датчиков ДУ 80 для CA R 350-500	446,69	45562,50				
CA000100	Катушка для установки датчиков ДУ 100 для CA R 550-1250	602,21	61425,00				
CA000125	Катушка для установки датчиков ДУ 125 для CA R 1400-1500	764,34	77962,50				
CA000150	Катушка для установки датчиков ДУ 150 для CA R 1750-3500	820,59	83700,00				
CA000200	Катушка для установки датчиков ДУ 200 для CA R 4000-5000	1058,82	108000,00				
CA000250	Катушка для установки датчиков ДУ 250 для CA R 5500-7000	1316,91	134325,00				
КТСА000150	Комплект катушек для установки датчиков ДУ 150 для CA R 1750-3500	1555,15	158625,00				
КТСА000200	Комплект катушек для установки датчиков ДУ 200 для CA R 4000-5000	1800,00	183600,00				
КТСА000250	Комплект катушек для установки датчиков ДУ 250 для CA R 5500-7000	2263,24	230850,00				
Стойка для крепления панелей управления							
CA100001	Стойка для крепления панелей универсальная	214,58	21887,00				
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ							
U100004299	Панель управления Стандартная U3	708,53	72270,00	500	300	200	1,5

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ CA R

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ПАНЕЛИ S3									
82197729	Термометр дымовых газов	BP28	172,56	17601,12	3661238020733	195	150	125	0,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ К 3									
100004970	Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для К3	AD220	348,24	35520,48	3661238001893	310	210	130	0,7
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93	23962,86	3661238022737	260	150	120	0,4
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47	36155,94	3661238544932	175	122	60	0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11	19085,22	3661238363601	260	160	130	0,3
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	AD285	164,24	16752,48	3661238544949				0,3
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FMS2	134,10	13678,20	3661238022706	110	85	40	0,1
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ DIEMATIC-M 3									
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13	8377,26	3661238049185	150	200	40	
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93	23962,86	3661238022737	260	150	120	0,4
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47	36155,94	3661238544932	175	122	60	0,3
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	AD285	164,24	16752,48	3661238544949				0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11	19085,22	3661238363601	260	160	130	0,3
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	AD251	116,42	11874,84	3661238363595	150	210	40	0,2
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FMS2	134,10	13678,20	3661238022706	110	85	40	0,1
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD134	136,18	13890,36	3661238048850	350	260	30	0,4
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	DB119	188,15	19191,30	3661238001350	310	215	130	1,3
88017835	Соединительный кабель RX 10 (10 м) (соединение между DIEMATIC-m3 и VM iSystem)	AD123	129,94	13253,88	3661238048928	350	260	20	0,3
88017858	Удлинитель для кабеля BUS	AD139	61,57	6280,14	3661238048812	210	150	20	0,1
100004781	Погружной датчик "каскада" (NTC 10 К)	AD218	253,64	25871,28	3661238002234	190	145	120	0,3
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45	6573,90	3661238011168	200	150	30	
100012044	Датчик комнатной температуры	AD244	123,71	12618,42	3661238374775	105	85	40	0,1