

Название (RU)

Поставка Код РРЦ

с НДС, у.е

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA MS 24**КОТЛЫ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ**

CZB46124352-	Котел ZENA MS 24 газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с открытой камерой горения	ДА	HX1	1213,30
CZB46224352-	Котел ZENA MS 24 MI газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с открытой камерой горения	ДА	HX3	1254,78

КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

CZB46524352-	Котел ZENA MS 24 FF газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой горения	ДА	HX2	1306,62
CZB46624352-	Котел ZENA MS 24 MI FF газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой горения	ДА	HX5	1337,74

НАБОРЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ**НАБОРЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

100016390	Набор для гидравлического подключения MS24 (с трубами)	НЕТ	HX8	255,49
100016391	Набор для гидравлического подключения MS24 (без труб)	НЕТ	HX9	219,91
100016393	Набор труб для MS 24 MI (новая установка)	НЕТ	HX11	40,97

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ

100016485	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 60/100 мм, дл. 800 мм	НЕТ	DY908	117,50
100016486	Адаптер-сборник кондесата диам. 80/125 мм	НЕТ	DY909	145,53
84887735	Вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, дл. 1283 мм	НЕТ	DY735	179,89

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА

100016400	Набор для гидравлического подключения (одноконтурный котёл)	НЕТ	HX18	100,26
100016401	Набор для гидравлического подключения (двухконтурный котёл)	НЕТ	HX19	73,31
100016403	Широкая монтажная рама (с трубами)	НЕТ	HX21	164,94
100016405	Набор с термостатическим смесителем для солнечной установки	НЕТ	HX21	311,54
100016407	Крышка для труб, MS 24 и MS 24 MI	НЕТ	HX25	111,02
100016413	Переходник для раздельного забора воздуха и удаления продуктов горения	НЕТ	HX30	73,31

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

100005562	Емкостной водонагреватель, из эмалированной стали, косвенного нагрева, настенный, 22,6 кВт, емкостью 80 л	НЕТ	EE53	913,98
100016416	Набор для подключения водонагревателя BMR 80 (для MS, MSL)	НЕТ	HX33	171,42
100016415	Набор для подключения водонагревателя SRB 130 (для MS, MSL)	НЕТ	HX32	120,74
BX4991100068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА		10,59
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	НЕТ	AD250	72,22

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

88017859	Терmostат комнатной температуры непрограммируемый	НЕТ	AD140	32,85
7768817	Терmostат комнатной температуры программируемый (проводной)	НЕТ	AD337	215,59
7774421	Терmostат комнатной температуры программируемый, 220 В	НЕТ	AD345	145,53
7768818	Терmostат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	НЕТ	AD338	390,22
100016414	Датчик наружной температуры MS 24	НЕТ	HX31	31,37
MLO00005590	Система удаленного управления котлом BAXI Connect+	ДА		230,42

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA MS 24

MT71413611	Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1000 мм, выступ дымовой трубы 250 мм - антиобледенительное исполнение	ДА		25,91
MT71401831	Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 1000 мм	ДА		13,67
MT71401821	Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 500 мм	ДА		8,92
MT71401801	Отвод 90° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм	ДА		10,79
MT71401811	Отвод 45° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм	ДА		10,79
MT71410171	Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	ДА		21,59
MT71410391	Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 500 мм	ДА		12,38
MT71410151	Промежуточный коаксиальный отвод 90° без муфты, диам. 60/100 мм	ДА		15,11
MT71410161	Промежуточный коаксиальный отвод 45° без муфты, диам. 60/100 мм	ДА		15,11
MT71412281	Вертикальный участок для сбора конденсата, диам. 80 мм	ДА		19,57
MT71402341	Муфта для соединения коаксиальных труб, диам. 60/100 мм	ДА		12,81
MT71410541	Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80/100 мм, длина 1000 мм	ДА		50,95
MT71410531	Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80/100 мм, длина 500 мм	ДА		42,31
MT71410521	Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80 мм, длина 250 мм	ДА		24,18
MT71410511	Отвод эмалированный 90° для труб с изоляцией, диам. внутрь 80, диам. наружк. 100 мм	ДА		42,60
MT71401851	Декоративная каучуковая накладка, диам. 80 мм	ДА		2,09
MT71401771	Декоративная каучуковая накладка, диам. 100 мм	ДА		2,24
MT71401041	Наконечник для раздельных труб облегченный, диам. 80 мм	ДА		4,48

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 60/100 ММ

84887652	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	DY652	64,68
84887653	Удлинение длиной 1000 мм	НЕТ	DY653	80,85
84887654	Удлинение длиной 1950 мм	НЕТ	DY654	155,23
84887655	Колено 90° диам. 60/100 мм	НЕТ	DY655	65,77
84887656	2 колена по 45° диам. 60/100 мм	НЕТ	DY656	120,74
100016487	Сборник конденсата диам. 60/100 мм	НЕТ	DY910	151,99
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	НЕТ	CX49	214,45
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	НЕТ	DY11	233,02
84887659	Компенсационная муфта диам. 60/100 мм, алюминий	НЕТ	DY659	111,02
84887660	Тройник с лючком для ревизии диам. 60/100 мм, алюминий	НЕТ	DY660	210,22

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ

84837119	Горизонтальное окончание диам. 80/125 мм длиной 730 мм	НЕТ	CX119	144,45
100005002	Защитная решетка диам. 80/125 мм	НЕТ	DY865	205,89

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ

84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX121	128,61
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25° до 45°	НЕТ	CX52	88,08
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35° до 55°	НЕТ	CX63	116,32
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX120	128,61
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25° до 45°	НЕТ	CX83	84,07
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35° до 55°	НЕТ	CX84	111,02
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	НЕТ	CX51	39,02
84837735	Удлинение длиной 250 мм	НЕТ	CX64	67,63
84837736	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	CX65	77,61
84837737	Удлинение длиной 1000 мм	НЕТ	CX66	112,00
84837793	Удлинение длиной 1950 мм	НЕТ	CX93	210,66
84837739	2 колено по 45°	НЕТ	CX68	166,32

84837743	Колено 87°	HET	CX76	110,89
84837779	Крепёжный хомут диам. 125 мм с длинным держателем	HET	CX79	23,42
84837118	Крепёжный хомут диам. 125 мм с коротким держателем	HET	CX118	13,31
84837741	Пластина внутренней отделки	HET	CX72	18,85
100016486	Адаптер-сборник конденсата диам. 80/125 мм	HET	DY909	145,53
84887451	Уплотнительный хомут диам. 125 мм для наружного монтажа	HET	DY51	27,68

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA PLUS MSL

КОТЛЫ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

7116254--	Котел ZENA PLUS MSL 24 MI газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с открытой камерой горения	ДА	HX42	1638,46
7116249--	Котел ZENA PLUS MSL 24 MI FF газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой горения	ДА	HX41	1825,12
7116250--	Котел ZENA PLUS MSL 28 MI FF газовый настенный 28 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой горения	ДА	HX43	1970,30

7116251--	Котел ZENA PLUS MSL 31 MI FF газовый настенный 31 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой горения	ДА	HX44	2022,16
-----------	--	----	------	---------

КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

7116252--	Котел ZENA PLUS MSL 24 FF газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой горения	ДА	HX40	1607,36
7116253--	Котел ZENA PLUS MSL 31 FF газовый настенный 31 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой горения	ДА	HX45	1711,06

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ

100016485	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 60/100 мм, дл. 800 мм	HET	DY908	117,50
100016486	Адаптер-сборник конденсата диам. 80/125 мм	HET	DY909	145,53
84887735	Вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, дл. 1283 мм	HET	DY735	179,89

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

100015562	Емкостной водонагреватель, из эмалированной стали, косвенного нагрева, настенный, 22,6 кВт, емкостью 80 л	HET	EE53	913,98
100016416	Набор для подключения водонагревателя BMR 80 (для MS, MSL)	HET	HX33	171,42
100016415	Набор для подключения водонагревателя SRB 130 (для MS, MSL)	HET	HX32	120,74
BX4991100303	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71406191) для котлов MSL, SLIM, LUNA-3 и LUNA-3 Comfort	ДА		10,59
7614732	Датчик ГВС	HET	HX52	15,37

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA PLUS MSL

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

100016400	Набор для гидравлического подключения (одноконтурный котёл)	HET	HX18	100,26
100016401	Набор для гидравлического подключения (двухконтурный котёл)	HET	HX19	73,31
7616880	Планка для гидравлического подключения (двухконтурный котёл M1)	HET	HX62	161,71
7614734	Набор переоборудования на пропан (котлы 24 кВт)	HET	HX53	5,39
7614735	Набор переоборудования на пропан (котлы 28/31 кВт)	HET	HX54	5,39
100016413	Переходник для раздельного забора воздуха и удаления продуктов горения	HET	HX30	73,31

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

88017859	Терmostат комнатной температуры непрограммируемый	HET	AD140	32,85
7768817	Терmostат комнатной температуры программируемый (проводной)	HET	AD337	215,59
7768818	Терmostат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	HET	AD338	390,22
100016414	Датчик наружной температуры MS 24	HET	HX31	31,37
ML00005590	Система удаленного управления котлом BAXI Connect+	ДА		230,42

ДЫМОХОДЫ

MT71413611	Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1000 мм, выступ дымовой трубы 250 мм - антибледенительное исполнение	ДА		25,91
MT71401831	Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 1000 мм	ДА		13,67
MT71401821	Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 500 мм	ДА		8,92
MT71401801	Отвод 90° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм	ДА		10,79
MT71401811	Отвод 45° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм	ДА		10,79
MT71410171	Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	ДА		21,59
MT71410391	Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 500 мм	ДА		12,38
MT71410151	Промежуточный коаксиальный отвод 90° без муфты, диам. 60/100 мм	ДА		15,11
MT71410161	Промежуточный коаксиальный отвод 45° без муфты, диам. 60/100 мм	ДА		15,11
MT71412281	Вертикальный участок для сбора конденсата, диам. 80 мм	ДА		19,57
MT71402341	Муфта для соединения коаксиальных труб, диам. 60/100 мм	ДА		12,81
MT71410541	Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80/100 мм, длина 1000 мм	ДА		50,95
MT71410531	Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80/100 мм, длина 500 мм	ДА		42,31
MT71410521	Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80 мм, длина 250 мм	ДА		24,18
MT71410511	Отвод эмалированный 90° для труб с изоляцией, диам. внутр. 80, диам. наруж. 100 мм	ДА		42,60
MT71401851	Декоративная каучуковая накладка, диам. 80 мм	ДА		2,09
MT71401771	Декоративная каучуковая накладка, диам. 100 мм	ДА		2,24
MT71401041	Наконечник для разделных труб облегченный, диам. 80 мм	ДА		4,48

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 60/100 ММ

100016485	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 60/100 мм, дл. 800 мм	HET	DY908	117,50
84887652	Удлинение длиной 500 мм	HET	DY652	64,68
84887653	Удлинение длиной 1000 мм	HET	DY653	80,85
84887654	Удлинение длиной 1950 мм	HET	DY654	155,23
84887655	Колено 90° диам. 60/100 мм	HET	DY655	65,77

84887656	2 колена по 45° диам. 60/100 мм	HET	DY656	120,74
100016487	Сборник конденсата диам. 60/100 мм	HET	DY910	151,99
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	HET	CX49	214,45
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	HET	DY11	233,02
84887659	Компенсационная муфта диам. 60/100 мм, алюминий	HET	DY659	111,02

84887660	Тройник с лючком для ревизии диам. 60/100 мм, алюминий	HET	DY660	210,22
----------	--	-----	-------	--------

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ

84837119	Горизонтальное окончание диам. 80/125 мм длиной 730 мм	HET	CX119	144,45
100005002	Защитная решётка диам. 80/125 мм	HET	DY865	205,89

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ

100016486	Адаптер-сборник конденсата диам. 80/125 мм	HET	DY909	145,53
84887735	Вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, дл. 1283 мм	HET	DY735	179,89
84837121	Черепица с чёрной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	HET	CX121	128,61
84837732	Черепица с чёрной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25° до 45°	HET	CX52	88,08
84837734	Черепица с чёрной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35° до 55°	HET	CX63	116,32
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	HET	CX120	128,61
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25° до 45°	HET	CX83	84,07
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35° до 55°	HET	CX84	111,02
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	HET	CX51	39,02
84837735	Удлинение длиной 250 мм	HET	CX64	67,63
84837736	Удлинение длиной 500 мм	HET	CX65	77,61
84837737	Удлинение длиной 1000 мм	HET	CX66	112,00
84837793	Удлинение длиной 1950 мм	HET	CX93	210,66
84837739	2 колена по 45°	HET	CX68	166,32

84837743	Колено 87°	HET	CX76	110,89
84837779	Крепёжный хомут диам. 125 мм с длинным держателем	HET	CX79	23,42
84837118	Крепёжный хомут диам. 125 мм с коротким держателем	HET	CX118	13,31
84837741	Пластина внутренней отделки	HET	CX72	18,85
84887451	Уплотнительный хомут диам. 125 мм для наружного монтажа	HET	DY51	27,68
84887460	Набор для наружной установки	HET	DY60	451,67

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ EVDODENS AMC

7792970	Котел конденсационный EVDODENS AMC 25 с панелью управления DIEMATIC Evolution газовый настенный 25,5 кВт, одноконтурный, с монтажной рамой, без дымохода	ДА		3608,76
---------	--	----	--	---------

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

100013746	Соединительные трубопроводы котел AMC /водонагреватель BS 60	HET	EA138	177,79
100013532	Соединительные трубопроводы котел AMC /водонагреватель SRB 130	HET	EA137	136,15
100000030	Датчик ГВС	HET	AD212	66,83

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ

100013756	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 60/100 мм	HET	HR48	221,75
S100465	Переходник воздух/дымовые газы диам. 80/125 мм для AMC	ДА	HR38	20,50
100002732	чёрный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	HET	DY843	153,99

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА

100005825	Переходник Bi-Flux с диам. 60/100 на 2x80 мм	ДА	DY868	30,19
S100465	Переходник воздух/дымовые газы диам. 80/125 мм для AMC	ДА	HR38	20,50
S100676	Кожух для труб	HET	HR42	90,55
S101205	Кожух для труб для AMC B/C	HET	HR52	119,67
S100310	Датчик дымовых газов	HET	HR43	107,80
S100761	Инструмент для промывки пластинчатого теплообменника	HET	HR44	308,24
7613605	Система нейтрализации конденсата DN1 (до 75 кВт)	HET	SA1	301,83
KHG71412561-	Установка нейтрализации конденсата - настенные котлы мощностью до 110 кВт	ДА		297,92
7613606	Настенная опора для системы нейтрализации	HET	SA2	107,80
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	HET		111,02
100020169	Компактный гидравлический модуль с насосом класса А для 2 контуров	HET	EA145	1413,80
100020164	Коллектор для 2/3 контуров	HET	EA140	462,80
100020167	Гидравлический модуль для прямого контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	HET	EA143	824,63
100020168	Гидравлический модуль для 1 смесительного контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	HET	EA144	1179,27
100020165	Настенный кронштейн для коллектора	HET	EA141	48,51
100020166	Настенный кронштейн для 1 гидравлического модуля	HET	EA142	154,14
89557009	Набор переходников с резьбой G/R	HET	BH84	67,03
100019346	Гидравлический разделитель 60/60-1"	HET	GV45	623,07
7616233	Компактный гидравлический модуль для 2 контуров (с 2 насосами класса А для прямого и смесительного контуров)	HET	MT12	1973,76

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

BX4991100068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА		10,59
--------------	---	----	--	-------

ML7663618	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	ДА		71,73
ML7663561	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	ДА		77,76
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	HET	AD249	244,71
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	HET	AD250	72,22
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	HET	AD140	32,85
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	HET	AD337	215,59
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	HET	AD338	390,22
S103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	HET	AD289	207,56
S103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводный)	HET	AD288	369,28
7663618	Кабели S-BUS длиной 1,5 м	HET	AD308	139,06
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	HET	AD309	149,84
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	HET	AD310	181,09
88017017	Датчик температуры смесительного контура	HET	AD199	85,16
100000030	Датчик ГВС	HET	AD212	66,83
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC° беспроводной	HET	AD341	528,26
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC°	HET	AD324	331,33

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ EVDODENS AMC

KUG71413571-	Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм - антиоблединительное исполнение	ДА		258,37
KUG71413331-	Горизонтальная коаксиальная труба с наконечником, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов	ДА		323,47
KHG71410181-	Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм	ДА		37,40
KHG71401841-	Декоративная наружная накладка диам. 80 мм (пластик)	ДА		4,49
KHG71401851-	Декоративная внутр. накладка, диам. 80 мм	ДА		10,30
KHG71401771-	Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм	ДА		12,32
KHG71403661-	Изолирующая накладка для наклонных крыш диам. 125 мм	ДА		88,99
KHG71403731-	Кронштейны для крепления труб к стене (5 шт.) для труб диам. 80 мм	ДА		11,06
KHG71403741-	Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)	ДА		159,88
KHG71403871-	Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 2000 мм	ДА		80,78
KHG71405031-	Опора для точного вывода трубы отвода дымы	ДА		122,49
KHG71405041-	Опора для точного вывода труб притока/отвода	ДА		134,07
KHG71405961-	Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм для конденсационных котлов	ДА		47,68
KHG71409371-	Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 80/125 мм для конденсационных котлов	ДА		89,38
KHG71410181-	Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм	ДА		37,40
KHG71410491-	Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 110/160 мм для конденсационных котлов	ДА		93,30
KMT71408891	Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм	ДА		60,04
KMT71405971	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм	ДА		22,42
KMT71408871	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125	ДА		37,42
KMT71413361	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 110/160	ДА		165,51
KMT71405951	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	ДА		39,43
KMT71408851	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм	ДА		65,76
KMT71413381	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм	ДА		152,44
KMT71405981	Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм	ДА		22,42
KMT71408881	Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 80/125	ДА		39,72
KMT71413581	Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовой диам. 60/100 мм для конденсационных котлов	ДА		171,87
KMT7102689	Адаптер для подключения раздельных труб 60/100, диам. 80 мм	ДА		44,02
KMT71405941	Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 1000 мм	ДА		20,44
KMT71413321	Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 1000 мм	ДА		20,58
KMT71405921	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм	ДА		14,68
KMT71413301	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 110 мм	ДА		9,50
KMT71405931	Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм	ДА		14,68

KMT100002357	Переходник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм	ДА	44,33
KHG71402341-	Муфта для соединения коаксиальных труб 100 мм	ДА	15,99
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК/АЛЮМИНИЙ 60/100 ММ			
100013756	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 60/100 мм	HET	HR48 221,75
84887681	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 500 мм, PPS	HET	DY681 45,45
84887682	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 1000 мм, PPS	HET	DY682 64,68
84887683	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 1950 мм, PPS	HET	DY683 112,08
84887684	Колено 87° диам. 60/100 мм, PPS (1 штука)	HET	DY684 42,12
84887685	Колено 45° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	HET	DY685 88,55
84887686	Колено 30° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	HET	DY686 130,83
84887687	Колено 15° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	HET	DY687 155,23
84887688	Компенсационная муфта диам. 60/100 мм, PPS (дл. 50-250 мм)	HET	DY688 84,34
84887737	Тройник с лючком для ревизии диам. 60/100 мм, PPS	HET	DY737 125,04
84887702	Набор для подсоединения котла диам. 60/100 мм, PPS	HET	DY702 159,66
100017526	Окончание для установки в существующий коаксиальный дымоход диам. 60/100 мм	HET	DY912 187,57
7650968	Вертикальное коаксиальное окончание диам. 60/100 мм (чёрное)	HET	DY928 162,77
7650969	Вертикальное коаксиальное окончание диам. 60/100 мм (красное)	HET	DY929 162,77
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 ММ			
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы диам. 80 мм, PPS	HET	DY895 246,09
100015327	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (12,5 м), PPS	HET	DY897 324,54
100015326	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (50 м), PPS	HET	DY896 1189,94
84887618	Звезда для центрирования диам. 80 мм (2 штуки)	HET	DY618 52,77
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	HET	DY898 83,16
100015331	Вспомогательное оборудование для вставки гибкого трубопровода диам. 80 мм	HET	DY901 216,21
100015330	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	HET	DY900 162,99
100015329	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) диам. 80 мм, PPS	HET	DY899 171,86
100015880	Переходник для гибкого трубопровода PPS диам. 80 мм	HET	DY904 67,63
7650956	Набор для подсоединения дымовой трубы В33 (гибкий трубопровод), диам. 80 мм, PPS	HET	DY924 487,87
7650958	Набор для подсоединения дымовой трубы С93 (гибкий трубопровод), диам. 80 мм, PPS	HET	DY925 480,08
7650963	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) диам. 80 мм, PPS, чёрного цвета	HET	DY926 155,23
7650964	Набор для подсоединения котла С93 (гибкий трубопровод), диам. 80 мм, PPS	HET	DY927 250,59
100017527	Набор для подсоединения котла диам. 80/125 мм с забором воздуха из помещения	HET	DY913 176,52
84887708	Переходник с диам. 60/100 мм на диам. 80/125 мм, PPS	HET	DY708 69,19
84887701	Набор для подсоединения дымовой трубы диам. 80 мм с переходником диам. 60 на 80 мм	HET	DY701 431,19
84887717	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы диам. 80 мм, PPS	HET	DY717 156,34
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	HET	DY613 38,80
84887614	Удлинение диам. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	HET	DY614 38,80
84887615	Удлинение диам. 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	HET	DY615 61,00
84887550	Удлинение диам. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	HET	DY150 78,72
84887552	Колено 87° диам. 80 мм (1 штука)	HET	DY152 24,40
84887554	Колено 45° диам. 80 мм (2 штуки)	HET	DY154 38,80
84887563	Тройник диам. 80 мм с лючком для ревизии	HET	DY163 68,74
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	HET	DY151 18,85
84887585	Окончание с проходным элементом диам. 80-60 мм	HET	DY185 118,65
100008301	Колено с лючком для ревизии диам. 80 мм, PPS	HET	DY877 45,47
84887438	Патрубок забора воздуха снаружи	HET	DY38 130,25
100005825	Переходник Bi-Flux с диам. 60/100 на 2x80 мм	ДА	DY868 30,19
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 ММ			
100014000	Набор для подсоединения ЗСЕР диам. 80/125мм, PPS/алюминий	HET	DY887 132,31
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	HET	DY843 153,99
100002733	Красный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	HET	DY844 151,19
84887716	Набор для подсоединения котла диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	HET	DY716 159,66
84887524	Труба диам. 80/125 мм с лючком для ревизии	HET	DY124 96,47
100008311	Колено с лючком для ревизии диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	HET	DY875 120,85
100003271	Набор для перпендикулярного подсоединения котла	HET	DY849 221,75
100003272	Набор для вертикального подсоединения котла	HET	DY850 164,10
84887525	Тройник диам. 80/125 мм с лючком для ревизии	HET	DY125 135,29
84887526	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 250 мм	HET	DY126 45,47
84887527	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 500 мм	HET	DY127 47,18
84887528	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1000 мм	HET	DY128 68,45
84887529	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1950 мм	HET	DY129 127,97
84887530	Компенсационная муфта диам. 80/125 мм	HET	DY130 76,08
84887531	Колено 87° диам. 80/125 мм (1 штука)	HET	DY131 52,70
84887532	Колено 45° диам. 80/125 мм (2 штуки)	HET	DY132 84,31

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ EVDENS AMС

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 60 ММ			
84887690	Удлинение диам. 60 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	HET	DY690 65,77
84887691	Удлинение диам. 60 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	HET	DY691 77,61
84887692	Удлинение диам. 60 мм длиной 1950 мм, PPS (2 штуки)	HET	DY692 125,04
84887693	Колено 87° диам. 60 мм, PPS (1 штука)	HET	DY693 35,58
84887694	Колено 45° диам. 60 мм, PPS (2 штуки)	HET	DY694 84,07
84887698	Труба с лючком для ревизии диам. 60 мм, PPS	HET	DY698 100,26
84887741	Тройник с лючком для ревизии диам. 60 мм, PPS	HET	DY741 115,35
84887700	Набор для подсоединения дымовой трубы диам. 60 мм, PPS	HET	DY700 360,03
84887673	Звезда для центрирования диам. 60 мм (2 штуки)	HET	DY673 23,71
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	HET	DY11 233,02
84887729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	HET	CX49 214,45
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ			
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	HET	CX51 39,02
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	HET	CX121 128,61
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25° до 45°	HET	CX52 88,08
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35° до 55°	HET	CX63 116,32
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	HET	CX120 128,61
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25° до 45°	HET	CX83 84,07
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35° до 55°	HET	CX84 111,02
84837741	Пластина внутренней отделки	HET	CX72 18,85
100005002	Защитная решетка диам. 80/125 мм	HET	DY865 205,89
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	HET	DY35 23,71
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	HET	DY36 23,71
84837779	Крепёжный хомут диам. 125 мм с длинным держателем	HET	CX79 23,42

84837118	Крепёжный хомут диам. 125 мм с коротким держателем	HET	CX118	13,31
84887451	Уплотнительный хомут диам. 125 мм для наружного монтажа	HET	DY51	27,68
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ NANEO S PMC-S				
7716355	Котел конденсационный NANEO S PMC-S 24 газовый настенный 24,8 кВт, одноконтурный	ДА	HP120	1908,08
7716640	Котел конденсационный NANEO S PMC-S 34 газовый настенный 34,7 кВт, одноконтурный	ДА	HP131	2291,78
7716356	Котел конденсационный NANEO S PMC-S 24/28 М1 газовый настенный 27, 5 кВт, двухконтурный	ДА	HP121	1959,94
7716357	Котел конденсационный NANEO S PMC-S 30/35 М1 газовый настенный 33,9 кВт, двухконтурный	ДА	HP122	2271,04
7716358	Котел конденсационный NANEO S PMC-S 34/39 М1 газовый настенный 37,8 кВт, двухконтурный	ДА	HP123	2426,58
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ				
100008296	Горизонтальное коаксиальное окончание диам. 60/100 мм, дл. 800 мм, PPS/AI	HET	DY871	98,09
S101688	Переходник воздух-дымовые газы, диам. 80/125 мм	ДА	HR68	23,71
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	HET	DY843	153,99
S101712	Уменьшенное коаксиальное колено диам. 60/100 мм	HET	HR67	30,19
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ				
7784177	Монтажная рама для двухконтурного котла	HET		306,75
7785884	Монтажная рама с автоматической подпиткой для двухконтурного котла	HET		308,33
7784178	Монтажная рама для одноконтурного котла	HET		331,20
7785885	Монтажная рама с автоматической подпиткой для одноконтурного котла	HET		351,09
S103219	Широкая рама	HET	HR79	138,92
7683755	Крышка для трубопроводов	HET	HP139	32,34
S103219	Широкая рама	HET	HR79	138,92
S101690	Датчик температуры дымовых газов	HET	HR71	84,07
S101708	Набор для промывки пластинчатого теплообменника	HET	HR82	324,48
7613605	Система нейтрализации конденсата DN1 (до 75 кВт)	HET	SA1	301,83
KHG71412561-	Установка нейтрализации конденсата - настенные котлы мощностью до 110 кВт	ДА		297,92
7613606	Настенная опора для системы нейтрализации	HET	SA2	107,80
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	HET		111,02
100019963	Горизонтальное коаксиальное окончание диам. 60/100 мм, PPS, без колена	HET	DY920	73,31
100020169	Компактный гидравлический модуль с насосом класса А для 2 контуров	HET	EA145	1413,80
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ				
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC°	HET	AD324	331,33
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC° беспроводной	HET	AD341	528,26
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	HET	AD337	215,59
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	HET	AD338	390,22
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	HET	AD140	32,85
85757741	Датчик наружной температуры	HET	FM46	59,29
7774421	Термостат комнатной температуры программируемый, 220 В	HET	AD345	145,53
S103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводной)	HET	AD288	369,28
S103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	HET	AD289	207,56
S103303	Модуль для управления 2 контурами	HET	AD290	438,73
7612097	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	HET	AD301	102,41
ML000005590	Система удаленного управления котлом BAXI Connect+	ДА		230,42
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС				
7601255	Набор для подключения водонагревателя BMR 80 (для NANEO)	HET	HR93	164,94
7600413	Набор для подключения водонагревателя SRB 130 (для NANEO)	HET	HR92	115,35
100005661	Датчик ГВС (NTC 12K), длина 5 м	HET	AD226	40,97
Дымоходы для NANEO S PMC-S				
KUG71413571-	Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм - антиобледи	ДА		258,37
KUG71413331-	Горизонтальная коаксиальная труба с наконечником, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов	ДА		323,47
KHG71410181-	Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм	ДА		37,40
KHG71401841-	Декоративная наружная накладка диам. 80 мм (пластик)	ДА		4,49
KHG71401851-	Декоративная внутр. накладка, диам. 80 мм	ДА		10,30
KHG71401771-	Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм	ДА		12,32
KHG71403661-	Изолирующая накладка для наклонных крыш диам. 125 мм	ДА		88,99
KHG71403731-	Кронштейны для крепления труб к стене (5 шт.) для труб диам. 80 мм	ДА		11,06
KHG71403741-	Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)	ДА		159,88
KHG71403871-	Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 2000 мм	ДА		80,78
KHG71405031-	Опора для точного вывода трубы отвода дымы	ДА		122,49
KHG71405041-	Опора для точного вывода труб притока/отвода	ДА		134,07
KHG71405961-	Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм для конденсационных котлов	ДА		47,68
KHG71409371-	Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 80/125 мм для конденсационных котлов	ДА		89,38
KHG71410181-	Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм	ДА		37,40
KHG71410491-	Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 110/160 мм для конденсационных котлов	ДА		93,30
KMT71408891	Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм	ДА		60,04
KMT71405971	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм	ДА		22,42
KMT71408871	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125	ДА		37,42
KMT71413361	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 110/160 мм	ДА		165,51
KMT71405951	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	ДА		39,43
KMT71408851	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм	ДА		65,76
KMT71413381	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм	ДА		152,44
KMT71405981	Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм	ДА		22,42
KMT71408881	Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 80/125 мм	ДА		39,72
KMT71413581	Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 60/100 мм для конденсационных котлов	ДА		171,87
KMT7102689	Адаптер для подключения раздельных труб 60/100, диам. 80 мм	ДА		44,02
KMT71405941	Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 1000 мм	ДА		20,44
KMT71413321	Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 1000 мм	ДА		20,58
KMT71405921	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм	ДА		14,68
KMT71413301	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 110 мм	ДА		9,50
KMT71405931	Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм	ДА		14,68
KMT100002357	Переходник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм	ДА		44,33
KHG71402341-	Муфта для соединения коаксиальных труб 100 мм	ДА		15,99
АЛЮМИНИЙ, диам. 80 мм				
84887585	Окончание с проходным элементом диам. 80-60 мм	HET	DY185	118,65
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	HET	DY151	18,85
84887438	Патрубок забора воздуха снаружи	HET	DY38	130,25
84887723	Переходник bi-flux диам. 60/100-2x80 мм, алюминий	HET	DY723	76,55
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК/АЛЮМИНИЙ 60/100 ММ				
100011888	Отцентрированное горизонтальное коаксиальное окончание диам. 60/100 мм	HET	DY885	194,76
84887681	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 500 мм, PPS	HET	DY681	45,45
84887682	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 1000 мм, PPS	HET	DY682	64,68

84887683	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 1950 мм, PPS	HET	DY683	112,08
84887684	Колено 87° диам. 60/100 мм, PPS (1 штука)	HET	DY684	42,12
84887685	Колено 45° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	HET	DY685	88,55
84887686	Колено 30° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	HET	DY686	130,83
84887687	Колено 15° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	HET	DY687	155,23
84887688	Компенсационная муфта диам. 60/100 мм, PPS (дл. 50-250 мм)	HET	DY688	84,34
84887737	Тройник с лючком для ревизии диам. 60/100 мм, PPS	HET	DY737	125,04
84887702	Набор для подсоединения котла диам. 60/100 мм, PPS	HET	DY702	159,66
100017526	Окончание для установки в существующий коаксиальный дымоход диам. 60/100 мм	HET	DY912	187,57
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 ММ				
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы диам. 80 мм, PPS	HET	DY895	246,09
100015327	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (12,5 м), PPS	HET	DY897	324,54
100015326	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (50 м), PPS	HET	DY896	1189,94
84887618	Звезда для центрирования диам. 80 мм (2 штуки)	HET	DY618	52,77
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	HET	DY898	83,16
100015331	Вспомогательное оборудование для вставки гибкого трубопровода диам. 80 мм	HET	DY901	216,21
100015330	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	HET	DY900	162,99
100015329	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) диам. 80 мм, PPS	HET	DY899	171,86
100015880	Переходник для гибкого трубопровода PPS диам. 80 мм	HET	DY904	67,63
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 ММ				
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы диам. 80 мм, PPS	HET	DY895	246,09
100017527	Набор для подсоединения котла диам. 80/125 мм с забором воздуха из помещения	HET	DY913	176,52
84887708	Переходник с диам. 60/100 мм на диам. 80/125 мм, PPS	HET	DY708	69,19
84887701	Набор для подсоединения дымовой трубы диам. 80 мм с переходником диам. 60 на 80 мм	HET	DY701	431,19
84887717	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы диам. 80 мм, PPS	HET	DY717	156,34
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	HET	DY613	38,80
84887614	Удлинение диам. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	HET	DY614	38,80
84887615	Удлинение диам. 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	HET	DY615	61,00
84887550	Удлинение диам. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	HET	DY150	78,72
84887552	Колено 87° диам. 80 мм (1 штука)	HET	DY152	24,40
84887554	Колено 45° диам. 80 мм (2 штуки)	HET	DY154	38,80
84887563	Тройник диам. 80 мм с лючком для ревизии	HET	DY163	68,74
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	HET	DY151	18,85
84887585	Окончание с проходным элементом диам. 80-60 мм	HET	DY185	118,65
100008301	Колено с лючком для ревизии диам. 80 мм, PPS	HET	DY877	45,47
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 ММ				
S101711	Переходник на два потока 2 x 80 мм	HET	HR70	24,40
100020019	Набор для подсоединения 3СЕР диам. 80/125мм, PPS/алюминий	HET	DY921	145,25
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	HET	DY843	153,99
100002733	Красный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	HET	DY844	151,19
84887716	Набор для подсоединения котла диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	HET	DY716	159,66
84887524	Труба диам. 80/125 мм с лючком для ревизии	HET	DY124	96,47
100008311	Колено с лючком для ревизии диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	HET	DY875	120,85
100003271	Набор для перпендикулярного подсоединения котла	HET	DY849	221,75
100003272	Набор для вертикального подсоединения котла	HET	DY850	164,10
84887525	Тройник диам. 80/125 мм с лючком для ревизии	HET	DY125	135,29
84887526	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 250 мм	HET	DY126	45,47
84887527	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 500 мм	HET	DY127	47,18
84887528	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1000 мм	HET	DY128	68,45
84887529	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1950 мм	HET	DY129	127,97
84887530	Компенсационная муфта диам. 80/125 мм	HET	DY130	76,08
84887531	Колено 87° диам. 80/125 мм (1 штука)	HET	DY131	52,70
84887532	Колено 45° диам. 80/125 мм (2 штуки)	HET	DY132	84,31

Дымоходы для NANEO S PMC-S

84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	HET	DY11	233,02
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	HET	CX49	214,45
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	HET	CX51	39,02
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	HET	CX121	128,61
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25° до 45°	HET	CX52	88,08
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35° до 55°	HET	CX63	116,32
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	HET	CX120	128,61
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25° до 45°	HET	CX83	84,07
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35° до 55°	HET	CX84	111,02
84837741	Пластина внутренней отделки	HET	CX72	18,85
100005002	Защитная решетка диам. 80/125 мм	HET	DY865	205,89
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	HET	DY35	23,71
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	HET	DY36	23,71
84837779	Крепёжный хомут диам. 125 мм с длинным держателем	HET	CX79	23,42
84837118	Крепёжный хомут диам. 125 мм с коротким держателем	HET	CX118	13,31
84887451	Уплотнительный хомут диам. 125 мм для наружного монтажа	HET	DY51	27,68
100011888	Отцентрированное горизонтальное коаксиальное окончание диам. 60/100 мм	HET	DY885	194,76

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ AMC PRO EVO

7845198	Котел конденсационный AMC PRO EVO 35 газовый настенный 35 кВт, с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	ДА		4398,00
7845200	Котел конденсационный AMC PRO EVO 65 газовый настенный 65 кВт с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	ДА		5682,76
7845202	Котел конденсационный газовый настенный AMC PRO EVO 115 109,7 кВт с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	ДА		8057,50

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ EVDENS PRO AMC

7684462	Котел конденсационный EVDENS PRO AMC 45 газовый настенный 42,4 кВт, с панелью управления INICONTROL 2	ДА	HR157	4407,26
7684586	Котел конденсационный EVDENS PRO AMC 65 газовый настенный 65 кВт, с панелью управления INICONTROL 2	ДА	HR158	5070,94
7699475	Котел конденсационный EVDENS PRO AMC 45 газовый настенный 42,4 кВт, с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	ДА	HR161	4972,41
7699476	Котел конденсационный EVDENS PRO AMC 65 газовый настенный 65 кВт, с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	ДА	HR162	5682,76
7699477	Котел конденсационный EVDENS PRO AMC 90 газовый настенный 89,5 кВт, с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	ДА	HR163	7424,92

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

100007827	Соединительные трубопроводы котел/водонагреватель	HET	EA121	556,32
100000030	Датчик ГВС	HET	AD212	66,83

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА

100002310	Набор для гидравлического подключения AMC 45-115	HET	HC139	401,38
S100310	Датчик дымовых газов	HET	HR43	107,80
100004641	Газовый кран 3/4"	HET	HC158	59,18
S101614	Электронный насос для AMC 45-65 (класс А)	HET		398,85

85317005	Трехходовой смесительный клапан с сервоприводом	HET	HC15	472,54
7613605	Система нейтрализации конденсата DN1 (до 75 кВт)	HET	SA1	301,83
7613609	Система нейтрализации конденсата DN2 (до 450 кВт)	HET	SA3	475,38
KHG71412561-	Установка нейтрализации конденсата - настенные котлы мощностью до 110 кВт	ДА		297,92
KHG71412571-	Установка нейтрализации конденсата - напольные котлы мощностью до 349 кВт	ДА		386,38
7613606	Настенная опора для системы нейтрализации	HET	SA2	107,80
7628752	Регулятор давления GDJ 15	HET	SA11	251,16
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	HET		111,02
83877009	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел до 120 кВт	HET	DU13	1253,18
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	HET	SA4	1405,66
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	ДА	SA7	119,67
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел выше 350 кВт	HET	DU15	1586,75
S52484	Инструмент для чистки AMC 45-65 (длина 360 мм)	HET	HC246	131,52
100019346	Гидравлический разделитель 60/60-1"	HET	GV45	623,07
100019347	Гидравлический разделитель 80/60-1" 1/4	HET	GV46	751,34
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-2"	HET	GV47	1008,96
S59076	Набор для переоборудования на пропан (AMC 90)	ДА		40,08
7608398	Электронный насос для AMC 90-115 (класс А)	HET		641,39

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ EVOGENS PRO AMC И AMC PRO EVO

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION

BX4991100068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА		10,59
ML7663618	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	ДА		71,73
ML7663561	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	ДА		77,76
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	HET	AD249	244,71
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	HET	AD250	72,22
88017017	Датчик температуры смесительного контура	HET	AD199	85,16
100000030	Датчик ГВС	HET	AD212	66,83
S103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	HET	AD289	207,56
S103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводный)	HET	AD288	369,28
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC°	HET	AD324	331,33
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC° беспроводной	HET	AD341	528,26
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	HET	AD140	32,85
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	HET	AD337	215,59
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	HET	AD338	390,22
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	HET	AD308	139,06
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	HET	AD309	149,84
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	HET	AD310	181,09

КОМПОНЕНТЫ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ EVOGENS PRO AMC И AMC PRO EVO

АРТИКУЛЫ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ

120918	Монтажная рама AMC	HET	HC248	155,23
120842	L-образная монтажная опора AMC	HET	HC249	229,60
120900	I-образная монтажная опора AMC	HET	HC250	144,45
110968	Коллектор на 2 котла DN 65	HET	HC188	1539,33
110960	Коллектор на 3 котла DN 100	HET	HC189	2197,97
110966	Коллектор на 4 котла DN 65	HET	HC186	2321,93
110967	Коллектор на 3 котла DN 65	HET	HC187	1751,68
110961	Коллектор на 2 котла DN 100	HET	HC190	1953,26
110954	Коллектор на 4 котла DN 100	HET	HC191	2898,63
111688	Кронштейн для монтажа на стене 2 котлов	HET	HC192	70,07
111689	Кронштейн для монтажа на стене 3 котлов	HET	HC193	84,07
111690	Кронштейн для монтажа на стене 4 котлов	HET	HC194	104,57
111708	Набор заглушек	ДА	HC195	66,83
111698	1 глухой фланец на газ DN 50	HET	HC196	170,31
111699	1 глухой фланец на газ DN 65	HET	HC197	209,11
111701	2 глухих фланца на воду DN 65	HET	HC198	240,38
111703	2 глухих фланца на воду DN 100	HET	HC199	315,85
114311	Гидравлическая стрелка DN 65 (< 350 кВт)	HET	HC222	1001,42
111712	Гидравлическая стрелка DN 65 (> 350 кВт и < 460 кВт)	HET	HC200	1667,61
111714	Гидравлическая стрелка DN 100	HET	HC201	2061,07
7782946	Набор подключения котла	HET		983,10
111037	Набор подключения котла (спиной к спине)	HET	HC203	983,10
100013027	Датчик каскада с погружной гильзой (<350 кВт)	HET	HC223	215,59
100008701	Датчик каскада с погружной гильзой	HET	HC206	250,08
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	HET	AD308	139,06
S101614	Электронный насос для AMC 45-65 (класс А)	HET		398,85
7608398	Электронный насос для AMC 90-115 (класс А)	HET		641,39
7622700	Набор для подключения котла AMC 45-65-90-115, для каскадной системы RG	HET	EH657	1212,70

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАСКАДА

S101655	Газовый фильтр DN 50	ДА	HC255	501,46
S101656	Газовый фильтр DN 65	HET	HC256	786,66
111788	Набор колен DN 65	HET	HC209	1048,87
111790	Набор колен DN 100	HET	HC210	1486,51
111805	Труба для газового фильтра DN 50	HET	HC211	420,41
111806	Труба для газового фильтра DN 65	HET	HC212	454,90
111069	Изоляция для коллектора	ДА	HC213	139,06
122441	Теплоизоляция набора для подключения котла	ДА	HC252	104,57
123182	Теплоизоляция набора для подключения котла сзади	ДА	HC243	45,58
115269	Изоляция для гидравлической стрелки (<350 кВт)	ДА	HC224	54,99
111067	Изоляция для гидравлической стрелки (>350 кВт)	ДА	HC215	383,75
111167	Изоляция для колена 90°	ДА	HC216	161,71
112633	Набор контрфланцев под сварку DN 100	HET	HC218	284,59
111807	Регулируемые ножки	ДА	HC219	8,63
84887768	Переходник 80/100 мм	HET	DY768	92,72
112632	Набор контрфланцев под сварку DN 65	HET	HC217	240,38
S103345	Набор фланцев DN50 PN16	HET	HC261	145,53

ДЫМОХОДЫ ДЛЯ AMC И AMC PRO EVO

KUG71413571-	Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм - антиобледенительное исполнение	ДА		258,37
--------------	--	----	--	--------

KUG71413331-	Горизонтальная коаксиальная труба с наконечником, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов	ДА	323,47
KHG71410181-	Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм	ДА	37,40
KHG71401841-	Декоративная наружная накладка диам. 80 мм (пластик)	ДА	4,49
KHG71401851-	Декоративная внутр. накладка, диам. 80 мм	ДА	10,30
KHG71401771-	Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм	ДА	12,32
KHG71403661-	Изолирующая накладка для наклонных крыш диам. 125 мм	ДА	88,99
KHG71403731-	Кронштейны для крепления труб к стене (5 шт.) для труб диам. 80 мм	ДА	11,06
KHG71403741-	Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)	ДА	159,88
KHG71403871-	Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 2000 мм	ДА	80,78
KHG71405031-	Опора для точного вывода трубы отвода дымы	ДА	122,49
KHG71405041-	Опора для точного вывода труб притока/отвода	ДА	134,07
KHG71405961-	Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм для конденсационных котлов	ДА	47,68
KHG71409371-	Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 80/125 мм для конденсационных котлов	ДА	89,38
KHG71410181-	Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм	ДА	37,40
KHG71410491-	Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 110/160 мм для конденсационных котлов	ДА	93,30
KMT71408891	Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм	ДА	60,04
KMT71405971	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм	ДА	22,42
KMT71408871	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125	ДА	37,42
KMT71413361	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 110/160 мм	ДА	165,51
KMT71405951	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	ДА	39,43
KMT71408851	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм	ДА	65,76
KMT71413381	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм	ДА	152,44
KMT71405981	Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм	ДА	22,42
KMT71408881	Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 80/125 мм	ДА	39,72
KMT71413581	Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 60/100 мм для конденсационных котлов	ДА	171,87
KMT7102689	Адаптер для подключения раздельных труб 60/100, диам. 80 мм	ДА	44,02
KMT71405941	Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 1000 мм	ДА	20,44
KMT71413321	Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 1000 мм	ДА	20,58
KMT71405921	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм	ДА	14,68
KMT71413301	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 110 мм	ДА	9,50
KMT71405931	Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм	ДА	14,68
KMT100002357	Переходник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм	ДА	44,33
KHG71402341-	Муфта для соединения коаксиальных труб 100 мм	ДА	15,99
84887768	Переходник 80/100 мм	НЕТ	DY768 92,72
S100762	Переходник на два потока 2 x 80 мм	ДА	DY906 98,09
S101626	Переходник на два потока 2 x 100 мм	НЕТ	DY907 115,35
АЛЮМИНИЙ, диам. 80 мм			
84887585	Окончание с проходным элементом диам. 80-60 мм	НЕТ	DY185 118,65
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	НЕТ	DY151 18,85
84887438	Патрубок забора воздуха снаружи	НЕТ	DY38 130,25
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, диам. 80 мм			
100015327	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (12,5 м), PPS	НЕТ	DY897 324,54
100015326	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (50 м), PPS	НЕТ	DY896 1189,94
84887618	Звезда для центрирования диам. 80 мм (2 штуки)	НЕТ	DY618 52,77
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY898 83,16
100015331	Вспомогательное оборудование для вставки гибкого трубопровода диам. 80 мм	НЕТ	DY901 216,21
100015330	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY900 162,99
100015329	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY899 171,86
100015880	Переходник для гибкого трубопровода PPS диам. 80 мм	НЕТ	DY904 67,63
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, диам. 80 мм			
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY895 246,09
100017527	Набор для подсоединения котла диам. 80/125 мм с забором воздуха из помещения	НЕТ	DY913 176,52
84887708	Переходник с диам. 60/100 мм на диам. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY708 69,19
84887701	Набор для подсоединения дымовой трубы диам. 80 мм с переходником диам. 60 на 80 мм	НЕТ	DY701 431,19
84887717	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY717 156,34
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	НЕТ	DY613 38,80
84887614	Удлинение диам. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY614 38,80
84887615	Удлинение диам. 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY615 61,00
84887550	Удлинение диам. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	НЕТ	DY150 78,72
84887552	Колено 87° диам. 80 мм (1 штука)	НЕТ	DY152 24,40
84887554	Колено 45° диам. 80 мм (2 штуки)	НЕТ	DY154 38,80
84887563	Тройник диам. 80 мм с лючком для ревизии	НЕТ	DY163 68,74
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	НЕТ	DY151 18,85
84887585	Окончание с проходным элементом диам. 80-60 мм	НЕТ	DY185 118,65
100008301	Колено с лючком для ревизии диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY877 45,47
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, диам. 80/125 мм			
100011365	Горизонтальный коаксиальный дымоход 80/125мм	НЕТ	DY882 217,76
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY843 153,99
100002733	Красный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY844 151,19
84887716	Набор для подсоединения котла диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	НЕТ	DY716 159,66
84887524	Труба диам. 80/125 мм с лючком для ревизии	НЕТ	DY124 96,47
100008311	Колено с лючком для ревизии диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	НЕТ	DY875 120,85
100003271	Набор для перпендикулярного подсоединения котла	НЕТ	DY849 221,75
100003272	Набор для вертикального подсоединения котла	НЕТ	DY850 164,10
84887525	Тройник диам. 80/125 мм с лючком для ревизии	НЕТ	DY125 135,29
84887526	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 250 мм	НЕТ	DY126 45,47
84887527	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 500 мм	НЕТ	DY127 47,18
84887528	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1000 мм	НЕТ	DY128 68,45
84887529	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1950 мм	НЕТ	DY129 127,97
84887530	Компенсационная муфта диам. 80/125 мм	НЕТ	DY130 76,08
84887531	Колено 87° диам. 80/125 мм (1 штука)	НЕТ	DY131 52,70
84887532	Колено 45° диам. 80/125 мм (2 штуки)	НЕТ	DY132 84,31
Дымоходы для АМС и АМС PRO EVO			
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДЫМОХОДЫ			
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	НЕТ	DY11 233,02
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	НЕТ	CX49 214,45
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	НЕТ	CX51 39,02
84837712	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX121 128,61
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25° до 45°	НЕТ	CX52 88,08
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35° до 55°	НЕТ	CX63 116,32

84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	HET	CX120	128,61
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25° до 45°	HET	CX83	84,07
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35° до 55°	HET	CX84	111,02
84837741	Пластина внутренней отделки	HET	CX72	18,85
100005002	Защитная решетка диам. 80/125 мм	HET	DY865	205,89
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	HET	DY35	23,71
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	HET	DY36	23,71
84837779	Крепёжный хомут диам. 125 мм с длинным держателем	HET	CX79	23,42
84837118	Крепёжный хомут диам. 125 мм с коротким держателем	HET	CX118	13,31
84887451	Уплотнительный хомут диам. 125 мм для наружного монтажа	HET	DY51	27,68
АЛЮМИНИЙ ДИАМ. 100 ММ				
84887739	Тройник с лючком для ревизии диам. 100 мм, алюминий	HET	DY739	115,35
84887625	Удлинение диам. 100 мм длиной 500 мм (2 штуки), алюминий	HET	DY625	93,78
84887626	Удлинение диам. 100 мм длиной 1000 мм (2 штуки), алюминий	HET	DY626	158,47
84887627	Удлинение диам. 100 мм длиной 1950 мм (2 штуки), алюминий	HET	DY627	294,29
84887628	Звезда для центрирования диам. 100 мм (2 штуки)	HET	DY628	47,42
84887629	Колено 87° диам. 100 мм, алюминий	HET	DY629	59,29
84887630	Колено 45° диам. 100 мм (2 штуки), алюминий	HET	DY630	115,35
84887633	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы диам. 100 мм, алюминий	HET	DY633	342,80
84887589	Окончание с проходным элементом диам. 100-110 мм, PPS	HET	DY189	275,96
100002285	Патрубок забора воздуха снаружи	HET	DY810	115,35
84887752	Пластина внутренней отделки диам. 100 мм	HET	DY752	94,23
ГИБКИЕ, ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 ММ				
100015288	Гибкая труба PPS диам. 110 мм, дл. 15 м	HET	DY889	824,63
100015289	Гибкая труба PPS диам. 110 мм, дл. 25 м	HET	DY890	1374,41
100002280	Звезда для центрирования диам. 110 мм (4 штуки)	HET	DY805	57,85
100015321	Соединительная деталь для гибкого трубопровода диам. 110 мм, PPS	HET	DY891	255,49
100015323	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода диам. 110 мм, PPS	HET	DY893	366,51
100015324	Вспомогательное оборудование для вставки гибкого трубопровода диам. 110 мм	HET	DY894	422,56
100015287	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы PPS диам. 110 мм	HET	DY888	403,15
100015322	Окончание с проходным элементом для гибкого трубопровода диам. 110 мм, PPS	HET	DY892	403,15
100015881	Переходник диам. 110 мм, PPS для гибкого дымохода	HET	DY905	80,85
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110/150 ММ				
100011364	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 110/150 мм	HET	DY881	453,82
100002734	Вертикальный коаксиальный дымоход (черный)	HET	DY845	348,19
100002360	Набор для подсоединения котла	HET	DY818	360,03
100002351	Удлинение длиной 500 мм	HET	DY811	81,92
100002352	Удлинение длиной 1000 мм	HET	DY812	125,04
100002353	Колено 87°	HET	DY813	151,99
100002354	Колено 45° (2 шт.)	HET	DY814	258,71
100002355	Труба с лючком для ревизии	HET	DY815	159,55
100002356	Тройник с лючком для ревизии	HET	DY816	229,60
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	HET	DY817	132,60
84827104	Черепица с чёрной втулкой для выхода на крышу от 25° до 45°	HET	CX104	121,71
84827106	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 25° до 45°	HET	CX106	118,32
84827115	Пластина внутренней отделки	HET	CX115	31,25
100005004	Защитная решетка	HET	DY866	226,72
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 ММ				
100008312	Набор для подсоединения дымовой трубы диам. 110 мм с переходником с диам. 80 на диам. 110 мм	HET	DY876	204,83
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	HET	DY817	132,60
100017529	Набор для подсоединения котла 110/150 мм с забором воздуха из помещения	HET	DY914	450,58
84887577	Набор для подсоединения жёсткой дымовой трубы диам. 110 мм	HET	DY177	308,31
84887589	Окончание с проходным элементом диам. 100-110 мм, PPS	HET	DY189	275,96
84887578	Удлинение длиной 1950 мм	HET	DY178	85,16
84887579	Удлинение длиной 1000 мм	HET	DY179	47,42
84887580	Удлинение длиной 500 мм	HET	DY180	34,49
84887581	Колено 87°	HET	DY181	40,97
84887582	Колено 45°	HET	DY182	60,36
84887587	Звезда для центрирования (2 штуки)	HET	DY187	19,17
100010270	Пластина отделки дымовой трубы диам. 110 мм	HET	DY879	35,58
84887588	Колено с лючком для ревизии	HET	DY188	85,16

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ ДЛЯ Evodens AMC Pro И AMC PRO EVO

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ				
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	HET	DY817	132,60
7715074	Присоединит. патрубок полипропиленовый диам. 110/80 мм с конденсатоотводчиком для конденсационных котлов	HET	DY433	67,85
7715073	Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм для конденсационных котлов	HET	DY432	213,19
KHW71409691- KMT100002357	Переходник с диам. 100 мм на диам. 110 мм Переходник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм	HET		53,38
диам. 125 мм		ДА		44,33
7107168--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 125 мм для конденсационных котлов	ДА		527,66
7107177--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла диам. 125 мм для конденсационных котлов	ДА		167,76
диам. 160 мм				
7107152--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 160 мм для конденсационных котлов	ДА		669,99
7107163--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла диам. 160 мм для конденсационных котлов	ДА		293,82
KHW71409781- диам. 200 ММ	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 160 мм для конденсационных котлов	HET		67,30
7107156--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 200 мм для конденсационных котлов	ДА		959,94
7107164--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла диам. 200 мм для конденсационных котлов	ДА		293,82

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ INNOVENS PRO MCA 160

7896240	Котел конденсационный INNOVENS MCA Pro 160 газовый настенный 161,1 кВт, с панелью управления iniControl2	ДА	12515,96
7896299	Котел конденсационный INNOVENS MCA Pro 160 газовый настенный 161,1 кВт, с панелью управления Diematic Evolution	ДА	13381,72

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

100000030	Датчик ГВС	HET	AD212	66,83
BX4991100068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА		10,59
7637550	Набор для гидравлического подключения	HET	EH680	842,18
7637223	Электронный насос первичного контура каскада	HET	EH651	851,58
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-2"	HET	GV47	1008,96
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	HET	SA4	1405,66

KHG71412571-	Установка нейтрализации конденсата - напольные котлы мощностью до 349 кВт		ДА	386,38
LX000082302	Нейтрализатор с наполнителем для мощности 430-650 кВт		ДА	1179,18
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)		ДА	119,67
7656909	Набор для переоборудования МСА 160 для работы на пропане		ДА	54,99
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ				
BX4991100068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E		ДА	10,59
ML7663618	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м		ДА	71,73
ML7663561	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м		ДА	77,76
88017017	Датчик температуры смесительного контура	HET	AD199	85,16
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	HET	AD250	72,22
85757741	Датчик наружной температуры	HET	FM46	59,29
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	HET	AD249	244,71
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	HET	AD140	32,85
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	HET	AD337	215,59
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	HET	AD338	390,22
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	HET	AD309	149,84
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	HET	AD310	181,09
7688305	Окончание для кабеля S-BUS	HET	AD321	62,53

Каскады INNOVENS PRO MCA 160

АРТИКУЛЫ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ

7621566	Монтажная рама (MCA 160)	HET	EH664	313,70
7612942	L-образная монтажная опора MCA 160	HET	EH662	378,38
7612941	I-образная монтажная опора MCA 160	HET	EH663	230,69
7637077	Кронштейн для монтажа на стене 2 котлов MCA 160	HET	EH670	71,14
7637088	Кронштейн для монтажа на стене 3 котлов MCA 160	HET	EH671	93,78
7614795	Коллектор на 2 котла MCA 160	HET	EH676	2758,51
7611306	Коллектор на 3 котла MCA 160	HET	EH677	3067,88
7780865	Набор для подключения котла АМС 45-65-90-115, для каскадной системы LV/LW	HET	HC271	1212,70
7622701	Набор для подключения котла MCA 160, для каскадной системы LV/LW	HET	EH656	1212,70
111703	2 глухих фланца на воду DN 100	HET	HC199	315,85
111701	2 глухих фланца на воду DN 65	HET	HC198	240,38
111708	Набор заглушек	ДА	HC195	66,83
7633244	Переходник DN65-DN100	HET	EH654	550,84
114311	Гидравлическая стрелка DN 65 (< 350 кВт)	HET	HC222	1001,42
111712	Гидравлическая стрелка DN 65 (> 350 кВт и < 460 кВт)	HET	HC200	1667,61
111714	Гидравлическая стрелка DN 100	HET	HC201	2061,07
100013027	Датчик каскада с погружной гильзой (<350 кВт)	HET	HC223	215,59
100008701	Датчик каскада с погружной гильзой	HET	HC206	250,08
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	HET	AD308	139,06

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАСКАДА

7638518	Набор контрфланцев под сварку DN 65	HET	EH669	181,82
112633	Набор контрфланцев под сварку DN 100	HET	HC218	284,59
111788	Набор колен DN 65	HET	HC209	1048,87
111790	Набор колен DN 100	HET	HC210	1486,51
7613401	Теплоизоляция для коллектора (для MCA 160)	ДА	EH647	118,58
7611804	Теплоизоляция набора для подключения котла	ДА	EH648	105,65
7631858	Задняя теплоизоляция набора для подключения котла	ДА	EH649	95,94
7622201	Теплоизоляция фланцевого переходника DN65-DN100	ДА	EH650	72,22
111167	Изоляция для колена 90°	ДА	HC216	161,71
115269	Изоляция для гидравлической стрелки (<350 кВт)	ДА	HC224	54,99
111067	Изоляция для гидравлической стрелки (>350 кВт)	ДА	HC215	383,75
S101655	Газовый фильтр DN 50	ДА	HC255	501,46
S101656	Газовый фильтр DN 65	HET	HC256	786,66
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел выше 350 кВт	HET	DU15	1586,75
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	HET		111,02
7622702	Набор для подключения котла MCA 160, для каскадной системы RG	HET	EH658	1212,70

Дымоходы для INNOVENS PRO MCA 160

KUG71413571-	Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм - антиобледенительное исполнение		ДА	258,37
KUG71413331-	Горизонтальная коаксиальная труба с наконечником, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		ДА	323,47
KHG71410181-	Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм		ДА	37,40
KHG71401841-	Декоративная наружная накладка диам. 80 мм (пластик)		ДА	4,49
KHG71401851-	Декоративная внутр. накладка, диам. 80 мм		ДА	10,30
KHG71401771-	Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм		ДА	12,32
KHG71403661-	Изолирующая накладка для наклонных крыши диам. 125 мм		ДА	88,99
KHG71403731-	Кронштейны для крепления труб к стене (5 шт.) для труб диам. 80 мм		ДА	11,06
KHG71403741-	Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)		ДА	159,88
KHG71403871-	Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 2000 мм		ДА	80,78
KHG71405031-	Опора для точного вывода трубы отвода дыма		ДА	122,49
KHG71405041-	Опора для точного вывода труб притока/отвода		ДА	134,07
KHG71405961-	Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм для конденсационных котлов		ДА	47,68
KHG71409371-	Изол. накладка для наклонных крыши, диам. 80/125 мм для конденсационных котлов		ДА	89,38
KHG71410181-	Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм		ДА	37,40
KHG71410491-	Изол. накладка для наклонных крыши, диам. 110/160 мм для конденсационных котлов		ДА	93,30
KMT71408891	Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм		ДА	60,04
KMT71405971	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм		ДА	22,42
KMT71408871	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125		ДА	37,42
KMT71413361	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 110/160 мм		ДА	165,51
KMT71405951	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм		ДА	39,43
KMT71408851	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм		ДА	65,76
KMT71413381	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм		ДА	152,44
KMT71405981	Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм		ДА	22,42
KMT71408881	Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 80/125 мм		ДА	39,72
KMT71413581	Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 60/100 мм для конденсационных котлов		ДА	171,87
KMT7102689	Адаптер для подключения раздельных труб 60/100, диам. 80 мм		ДА	44,02
KMT71405941	Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 1000 мм		ДА	20,44
KMT71413321	Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 1000 мм		ДА	20,58
KMT71405921	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм		ДА	14,68
KMT71413301	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 110 мм		ДА	9,50

KMT71405931	Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм	ДА	14,68
KMT100002357	Переходник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм	ДА	44,33
KHG71402341-	Муфта для соединения коаксиальных труб 100 мм	ДА	15,99
7624821	Воздушный фильтр	НЕТ	EH646
7619539	Набор для подключения коаксиального дымохода	ДА	EH692
7627596	Переходник с диам. 150 мм на 200 мм	НЕТ	EH645
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110/150 ММ			
100011364	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 110/150 мм	НЕТ	DY881
100002734	Вертикальный коаксиальный дымоход (черный)	НЕТ	DY845
100002360	Набор для подсоединения котла	НЕТ	DY818
100002351	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	DY811
100002352	Удлинение длиной 1000 мм	НЕТ	DY812
100002353	Колено 87°	НЕТ	DY813
100002354	Колено 45° (2 шт.)	НЕТ	DY814
100002355	Труба с лючком для ревизии	НЕТ	DY815
100002356	Тройник с лючком для ревизии	НЕТ	DY816
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	НЕТ	DY817
84827104	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 25° до 45°	НЕТ	CX104
84827106	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 25° до 45°	НЕТ	CX106
84827115	Пластина внутренней отделки	НЕТ	CX115
100005004	Защитная решетка	НЕТ	DY866
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 ММ			
100008312	Набор для подсоединения дымовой трубы диам. 110 мм с переходником с диам. 80 на диам. 110 мм	НЕТ	DY876
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	НЕТ	DY817
100017529	Набор для подсоединения котла 110/150 мм с забором воздуха из помещения	НЕТ	DY914
84887577	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы диам. 110 мм	НЕТ	DY177
84887589	Окончание с проходным элементом диам. 100-110 мм, PPS	НЕТ	DY189
84887578	Удлинение длиной 1950 мм	НЕТ	DY178
84887579	Удлинение длиной 1000 мм	НЕТ	DY179
84887580	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	DY180
84887581	Колено 87°	НЕТ	DY181
84887582	Колено 45°	НЕТ	DY182
84887587	Звезда для центрирования (2 штуки)	НЕТ	DY187
100010270	Пластина отделки дымовой трубы диам. 110 мм	НЕТ	DY879
84887588	Колено с лючком для ревизии	НЕТ	DY188
АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 ММ			
100002473	Вертикальный коаксиальный дымоход диам. 150/220 мм, алюминий/оцинкованная сталь	НЕТ	DY835
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода диам. 150 мм	НЕТ	DY830
100002470	Тройник для чистки диам. 150 мм, алюминий	НЕТ	DY832
84887645	Удлинение диам. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	НЕТ	DY645
84887646	Удлинение диам. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	НЕТ	DY646
84887647	Удлинение диам. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	НЕТ	DY647
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	НЕТ	DY35
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	НЕТ	DY36
84887648	Звезда для центрирования диам. 150 мм (2 штуки)	НЕТ	DY648
84887650	Колено 45° диам. 150 мм (2 штуки), алюминий	НЕТ	DY650
100002402	Проходной элемент для плоской крыши диам. 160/220 мм	НЕТ	DY828
100002692	Крепежный хомут диам. 150 мм	НЕТ	DY841
100002700	Пластина внутренней отделки диам. 220 мм (2 штуки)	НЕТ	DY840
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, диам. 160 мм			
100002400	Вертикальный коаксиальный дымоход диам. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	НЕТ	DY826
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода диам. 150 мм	НЕТ	DY830
100002399	Переходник диам. 150-160 мм	НЕТ	DY825
100002395	Удлинение диам. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	НЕТ	DY821
100002396	Удлинение диам. 160 мм длиной 500 мм, PPS	НЕТ	DY822
100002397	Колено 87° диам. 160 мм	НЕТ	DY823
100002398	Колено 45° диам. 160 мм	НЕТ	DY824
100002471	Труба с лючком для ревизии диам. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	НЕТ	DY833
100002472	Колено с лючком для ревизии диам. 160 мм, PPS	НЕТ	DY834
100002402	Проходной элемент для плоской крыши диам. 160/220 мм	НЕТ	DY828
100002693	Крепежный хомут диам. 160 мм	НЕТ	DY842
100002700	Пластина внутренней отделки диам. 220 мм (2 штуки)	НЕТ	DY840
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, диам. 160 мм			
100002401	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	НЕТ	DY827
100004040	Удлинение для горизонтального коаксиального дымохода диам. 160/220 мм, дл. 1000 мм, PPS	НЕТ	DY857
100004243	Удлинение для горизонтального коаксиального дымохода диам. 150/220 мм, дл. 1000 мм, алюминий/оцинкованная сталь	НЕТ	DY864
100002395	Удлинение диам. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	НЕТ	DY821

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для МСА 160

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для НАСТЕННЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

7826849	Котел конденсационный С230 EVO-210 газовый напольный 200 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution	ДА	17954,33	
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА				
100011031	Реле минимального давления газа для 3 и 4 секц. котлов (С 230-85 EVO и С 230-130 EVO)	HET	GV22	147,62
100011032	Набор для переоборудования на пропан для 3 и 4 секц. котлов (С 230-85 EVO и С 230-130 EVO)	HET	GV23	601,06
100011033	Отсечной клапан дымовых газов	HET	GV24	1069,34
100011034	Реле минимального давления газа для 5 и 6 секц. котлов (С 230-170 EVO и С 230-210 EVO)	HET	GV25	197,82
100011035	Контроль герметичности газового блока для 5 и 6 секц. котлов (С 230-170 EVO и С 230-210 EVO)	HET	GV26	195,11
100011036	Набор для переоборудования на пропан для 5 и 6 секц. котлов (С 230-170 EVO и С 230-210 EVO)	HET	GV27	87,09
100002442	2-ая обратная труба	HET	GR5	175,79
100002443	Погружная гильза для датчика подающей линии	HET	GR6	53,90
100002445	Фильтр для забора воздуха	HET	GR8	520,65
83877009	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел до 120 кВт	HET	DU13	1253,18
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	HET	SA4	1405,66
7613609	Система нейтрализации конденсата DN2 (до 450 кВт)	HET	SA3	475,38
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	ДА	SA7	119,67
KHG71412571-	Установка нейтрализации конденсата - напольные котлы мощностью до 349 кВт	ДА		386,38
7622256	Система нейтрализации конденсата DN3.0 с гранулированным наполнителем (<= 1300 кВт)	HET		1004,68
LX000082302	Нейтрализатор с наполнителем для мощности 430-650 кВт	ДА		1179,18
СОСТАВ ПОСТАВКИ				
7622188	Система нейтрализации конденсата DN3.0	HET	SA9	765,36
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	ДА	SA7	119,67
100019347	Гидравлический разделитель 80/60-1" 1/4	HET	GV46	751,34
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-2"	HET	GV47	1008,96
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	HET		111,02
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ				
BX4991100068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА		10,59
ML7663618	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	ДА		71,73
ML7663561	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	ДА		77,76
88017017	Датчик температуры смесительного контура	HET	AD199	85,16
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	HET	AD250	72,22
85757741	Датчик наружной температуры	HET	FM46	59,29
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	HET	AD249	244,71
88017859	Терmostат комнатной температуры непрограммируемый	HET	AD140	32,85
7768817	Терmostат комнатной температуры программируемый (проводной)	HET	AD337	215,59
7768818	Терmostат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	HET	AD338	390,22
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	HET	AD308	139,06
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	HET	AD309	149,84
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	HET	AD310	181,09
7688305	Окончание для кабеля S-BUS	HET	AD321	62,53
100000030	Датчик ГВС	HET	AD212	66,83
7691375	Модулирующий терmostат комнатной температуры SMART TC°	HET	AD324	331,33
7691377	Модулирующий терmostат комнатной температуры SMART TC° беспроводной	HET	AD341	528,26
7721982	Плата интерфейса GTW 08 L-BUS - MODBUS	HET	AD332	360,03
7676561	VM Diematic Evolution	HET	AD315	1141,57
7750338	Плата расширения SCB-13 - Гидравлическая заслонка	HET		125,04
7663076	Плата расширения SCB-09 - Проверка газового клапана и реле давления	HET		238,23

ДЫМОХОДЫ С 230 EVO

АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 100 ММ

100017634	Переходник 150/110 мм	HET	DY915	166,01
84887624	Труба с лючком для ревизии диам. 100 мм, алюминий	HET	DY624	128,28
84887739	Тройник с лючком для ревизии диам. 100 мм, алюминий	HET	DY739	115,35
84887625	Удлинение диам. 100 мм длиной 500 мм (2 штуки), алюминий	HET	DY625	93,78
84887626	Удлинение диам. 100 мм длиной 1000 мм (2 штуки), алюминий	HET	DY626	158,47
84887627	Удлинение диам. 100 мм длиной 1950 мм (2 штуки), алюминий	HET	DY627	294,29
84887628	Звезда для центрирования диам. 100 мм (2 штуки)	HET	DY628	47,42
84887629	Колено 87° диам. 100 мм, алюминий	HET	DY629	59,29
84887630	Колено 45° диам. 100 мм (2 штуки), алюминий	HET	DY630	115,35
84887633	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы диам. 100 мм, алюминий	HET	DY633	342,80
84887589	Окончание с проходным элементом диам. 100-110 мм, PPS	HET	DY189	275,96
84887752	Пластина внутренней отделки диам. 100 мм	HET	DY752	94,23

ГИБКИЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 ММ

100017634	Переходник 150/110 мм	HET	DY915	166,01
100015288	Гибкая труба PPS диам. 110 мм, дл. 15 м	HET	DY889	824,63
100015289	Гибкая труба PPS диам. 110 мм, дл. 25 м	HET	DY890	1374,41
100002280	Звезда для центрирования диам. 110 мм (4 штуки)	HET	DY805	57,85
100015321	Соединительная деталь для гибкого трубопровода диам. 110 мм, PPS	HET	DY891	255,49
100015323	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода диам. 110 мм, PPS	HET	DY893	366,51
100015324	Вспомогательное оборудование для вставки гибкого трубопровода диам. 110 мм	HET	DY894	422,56
100015287	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы PPS диам. 110 мм	HET	DY888	403,15
100015322	Окончание с проходным элементом для гибкого трубопровода диам. 110 мм, PPS	HET	DY892	403,15
100015881	Переходник диам. 110 мм, PPS для гибкого дымохода	HET	DY905	80,85

АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 ММ

100002473	Вертикальный коаксиальный дымоход диам. 150/220 мм, алюминий/оцинкованная сталь	HET	DY835	820,33
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода диам. 150 мм	HET	DY830	117,50
100002470	Тройник для чистки диам. 150 мм, алюминий	HET	DY832	204,83
84887645	Удлинение диам. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	HET	DY645	51,31
84887646	Удлинение диам. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	HET	DY646	80,08
84887647	Удлинение диам. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	HET	DY647	183,73
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	HET	DY35	23,71
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	HET	DY36	23,71
84887648	Звезда для центрирования диам. 150 мм (2 штуки)	HET	DY648	62,11
84887650	Колено 45° диам. 150 мм (2 штуки), алюминий	HET	DY650	142,05
100002402	Проходной элемент для плоской крыши диам. 160/220 мм	HET	DY828	84,07
100002692	Крепежный хомут диам. 150 мм	HET	DY841	17,24
100002700	Пластина внутренней отделки диам. 220 мм (2 штуки)	HET	DY840	39,91

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, диам. 160 мм

100002400	Вертикальный коаксиальный дымоход диам. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	HET	DY826	934,61
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода диам. 150 мм	HET	DY830	117,50

100002399	Переходник диам. 150-160 мм	HET	DY825	116,43
100002395	Удлинение диам. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	HET	DY821	134,75
100002396	Удлинение диам. 160 мм длиной 500 мм, PPS	HET	DY822	92,72
100002397	Колено 87° диам. 160 мм	HET	DY823	111,02
100002398	Колено 45° диам. 160 мм	HET	DY824	201,59
100002471	Труба с лючком для ревизии диам. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	HET	DY833	175,70
100002472	Колено с лючком для ревизии диам. 160 мм, PPS	HET	DY834	209,11
100002402	Проходной элемент для плоской крыши диам. 160/220 мм	HET	DY828	84,07
100002693	Крепежный хомут диам. 160 мм	HET	DY842	14,02
100002700	Пластина внутренней отделки диам. 220 мм (2 штуки)	HET	DY840	39,91
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД				
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, диам. 160 мм				
100002401	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	HET	DY827	769,66
100004040	Удлинение для горизонтального коакс. дымохода диам. 160/220 мм, дл. 1000 мм, PPS	HET	DY857	341,05
100004243	Удлинение для горизонтального коакс. дымохода диам. 150/220 мм, дл. 1000 мм, алюминий/оцинкованная сталь	HET	DY864	290,47
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода диам. 150 мм	HET	DY830	117,50
100002399	Переходник диам. 150-160 мм	HET	DY825	116,43
100002395	Удлинение диам. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	HET	DY821	134,75
100002396	Удлинение диам. 160 мм длиной 500 мм, PPS	HET	DY822	92,72
100002397	Колено 87° диам. 160 мм	HET	DY823	111,02
100002398	Колено 45° диам. 160 мм	HET	DY824	201,59
100002471	Труба с лючком для ревизии диам. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	HET	DY833	175,70
100002472	Колено с лючком для ревизии диам. 160 мм, PPS	HET	DY834	209,11
100002693	Крепежный хомут диам. 160 мм	HET	DY842	14,02

ДЫМОХОДЫ С 230 EVO

АЛЮМИНИЙ, диам. 150 мм

100002469	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 150/220мм, алюминий/оцинкованная сталь	HET	DY831	612,28
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода диам. 150 мм	HET	DY830	117,50
100002470	Тройник для чистки диам. 150 мм, алюминий	HET	DY832	204,83
84887645	Удлинение диам. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	HET	DY645	51,31
84887646	Удлинение диам. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	HET	DY646	80,08
84887647	Удлинение диам. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	HET	DY647	183,73
84887650	Колено 45° диам. 150 мм (2 штуки), алюминий	HET	DY650	142,05
100002692	Крепежный хомут диам. 150 мм	HET	DY841	17,24
100003968	Колено диам. 150 мм (алюминий) с опорой	HET	DY855	128,28
84887780	Окончание с проходным элементом диам. 150 мм	HET	DY780	283,51

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, диам. 160 мм

100002399	Переходник диам. 150-160 мм	HET	DY825	116,43
100002395	Удлинение диам. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	HET	DY821	134,75
100002396	Удлинение диам. 160 мм длиной 500 мм, PPS	HET	DY822	92,72
100002397	Колено 87° диам. 160 мм	HET	DY823	111,02
100002398	Колено 45° диам. 160 мм	HET	DY824	201,59
100002472	Колено с лючком для ревизии диам. 160 мм, PPS	HET	DY834	209,11
100002471	Труба с лючком для ревизии диам. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	HET	DY833	175,70
100002474	Колено 87° диам. 160 мм (PPS) с опорой	HET	DY836	198,35
100002475	Окончание с проходным элементом диам. 160 мм	HET	DY837	195,11
100002476	Пластина отдельки дымовой трубы диам. 160 мм	HET	DY838	62,29
84887773	Футляр диам. 165 мм, дл. 500 мм	HET	DY773	44,19
100002540	Звезда для центрирования диам. 160 мм (2 штуки)	HET	DY839	60,36
100002693	Крепежный хомут диам. 160 мм	HET	DY842	14,02
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	HET	DY35	23,71
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	HET	DY36	23,71

АЛЮМИНИЙ, диам. 150 мм

100002470	Тройник для чистки диам. 150 мм, алюминий	HET	DY832	204,83
84887645	Удлинение диам. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	HET	DY645	51,31
84887646	Удлинение диам. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	HET	DY646	80,08
84887647	Удлинение диам. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	HET	DY647	183,73
84887648	Звезда для центрирования диам. 150 мм (2 штуки)	HET	DY648	62,11
84887650	Колено 45° диам. 150 мм (2 штуки), алюминий	HET	DY650	142,05
100003968	Колено диам. 150 мм (алюминий) с опорой	HET	DY855	128,28
84887773	Футляр диам. 165 мм, дл. 500 мм	HET	DY773	44,19
84887780	Окончание с проходным элементом диам. 150 мм	HET	DY780	283,51
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	HET	DY35	23,71
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	HET	DY36	23,71

ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 230 Eco (сняты с производства, заменены на С 230 EVO)

100010392	Панель управления Diematic-m3 C 230 Eco	HET	GV6	1586,25
100011030	Терmostат дымовых газов	HET	GV21	95,69

ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 340

7769068	Котел конденсационный С 340-280 газовый напольный 261 кВт (для графика 80/60 °C), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	ДА	JB40	24390,24
7769076	Котел конденсационный С 340-280 газовый напольный 261 кВт (для графика 80/60 °C), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	ДА	JB41	24390,24
7769070	Котел конденсационный С 340-350 газовый напольный 327 кВт (для графика 80/60 °C), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	ДА	JB42	26661,28
7769078	Котел конденсационный С 340-350 газовый напольный 327 кВт (для графика 80/60 °C), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	ДА	JB43	26661,28
7769071	Котел конденсационный С 340-430 газовый напольный 395 кВт (для графика 80/60 °C), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	ДА	JB44	30684,84
7769079	Котел конденсационный С 340-430 газовый напольный 395 кВт (для графика 80/60 °C), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	ДА	JB45	30684,84
7769072	Котел конденсационный С 340-500 газовый напольный 462 кВт (для графика 80/60 °C), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	ДА	JB46	33101,04
7769081	Котел конденсационный С 340-500 газовый напольный 462 кВт (для графика 80/60 °C), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	ДА	JB47	33101,04
7769074	Котел конденсационный С 340-570 газовый напольный 530 кВт (для графика 80/60 °C), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	ДА	JB48	35154,30
7769083	Котел конденсационный С 340-570 газовый напольный 530 кВт (для графика 80/60 °C), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	ДА	JB49	35154,30

7769075	Котел конденсационный С 340-650 газовый напольный с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа) 601 кВт (для графика 80/60 °C)	ДА	JB50	38721,58
7769085	Котел конденсационный С 340-650 газовый напольный 601 кВт (для графика 80/60 °C), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	ДА	JB51	38721,58

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

7606977	Контрафланец подающей/обратной линии	HET	212,26	
7606978	Контрафланец 2-ой обратной линии	HET	87,31	
S101776	2-ая обратная труба для С 340-280	HET	573,47	
S101777	2-ая обратная труба для С 340-350	HET	573,47	
S101778	2-ая обратная труба для С 340-430	HET	573,47	
S101779	2-ая обратная труба для С 340-500	HET	573,47	
S101780	2-ая обратная труба для С 340-570	HET	581,96	
S101781	2-ая обратная труба для С 340-650	HET	628,08	
7750082	Реле минимального давления воды	HET	363,29	
7745411	Контроль герметичности газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)	HET	122,89	
7745412	Контроль герметичности газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)	HET	219,91	
7745414	Реле минимального давления газа для газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)	HET	122,89	
7745415	Реле минимального давления газа для газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)	HET	212,37	
100002454	Фильтр для забора воздуха	ДА	GS20	577,79
S101775	Фланец-переходник с 4 отверстий на 8 для насоса	HET	403,15	
7622256	Система нейтрализации конденсата DN3.0 с гранулированным наполнителем (<= 1300 кВт)	HET	1004,68	
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	HET	SA4	1405,66
LX000082302	Нейтрализатор с наполнителем для мощности 430-650 кВт	ДА		1179,18
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	ДА	SA7	119,67
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел выше 350 кВт	HET	DU15	1586,75
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	HET		111,02

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ С 340

ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION

BX4991100068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА		10,59
--------------	---	----	--	-------

ML7663618	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	ДА		71,73
ML7663561	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	ДА		77,76
88017017	Датчик температуры смесительного контура	HET	AD199	85,16
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	HET	AD250	72,22
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	HET	AD249	244,71
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	HET	AD140	32,85
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	HET	AD337	215,59
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	HET	AD308	139,06
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	HET	AD309	149,84
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	HET	AD310	181,09
7721982	Плата интерфейса GTW 08 L-BUS - MODBUS	HET	AD332	360,03
7750338	Плата расширения SCB-13 - Гидравлическая заслонка	HET		125,04
7663076	Плата расширения SCB-09 - Проверка газового клапана и реле давления	HET		238,23
7676561	VM Diematic Evolution	HET	AD315	1141,57

НАБОРЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

7768167	Комплект для подсоединения теплообменника 280 кВт	HET		16215,77
7768168	Комплект для подсоединения теплообменника 350 кВт	HET		17478,07
7768169	Комплект для подсоединения теплообменника 430 кВт	HET		19532,67
7768170	Комплект для подсоединения теплообменника 500 кВт	HET		23630,00
7768171	Комплект для подсоединения теплообменника 570 кВт	HET		26569,60
7768172	Комплект для подсоединения теплообменника 650 кВт	HET		28862,43
7768173	Комплект для подсоединения теплообменника + 280 кВт	HET		20619,24
7768174	Комплект для подсоединения теплообменника + 350 кВт	HET		21880,46
7768175	Комплект для подсоединения теплообменника + 430 кВт	HET		23933,98
7768176	Комплект для подсоединения теплообменника + 500 кВт	HET		28031,32
7768177	Комплект для подсоединения теплообменника + 570 кВт	HET		30970,92
7768178	Комплект для подсоединения теплообменника + 650 кВт	HET		33263,74
7673098	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 280 кВт	HET		10057,39
7673099	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 350 кВт	HET		9022,54
7673101	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 430 кВт	HET		10637,34
7673102	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 500 кВт	HET		10864,79
7673103	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 570/650 кВт	HET		11260,38
7613415	Магнитная вставка для сбора шлама	HET		256,55

ДЫМОХОДЫ

S103178	Переходник дымовых газов с С 310 на С 340	HET		574,55
S103179	Переходник с диам. 250 мм на диам. 200 мм	HET		275,96
S103118	Коллектор дымовых газов для 2 X С 340	HET		3617,63
S103128	Коллектор забора воздуха для 2 X С 340	HET		2303,60
S1203	Вертикальный дымоход диам. 250/350 мм, алюминий/оцинкованная сталь	HET		2438,36
46158	Проходной элемент для плоской крыши диам. 350 мм	HET		275,96

ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 640

7786011	Котельная установка С 640-560 из двух конденсационных котлов в каскаде 522 кВт (для графика 80/60 °C), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	ДА	JB52	50999,66
7797731	Котельная установка С 640-700 из двух конденсационных котлов в каскаде 654 кВт (для графика 80/60 °C), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	ДА	JB53	55738,76
7786013	Котельная установка С 640-860 из двух конденсационных котлов в каскаде 790 кВт (для графика 80/60 °C), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	ДА	JB54	64169,56
7786014	Котельная установка С 640-1000 из двух конденсационных котлов в каскаде 922 кВт (для графика 80/60 °C), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	ДА	JB55	69219,76
7786015	Котельная установка С 640-1140 из двух конденсационных котлов в каскаде 1060 кВт (для графика 80/60 °C), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	ДА	JB56	73502,56
7786016	Котельная установка С 640-1300 из двух конденсационных котлов в каскаде 1202 кВт (для графика 80/60 °C), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	ДА	JB57	80948,22

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛОВ

7606977	Контрафланец подающей/обратной линии	HET	212,26
7606978	Контрафланец 2-ой обратной линии	HET	87,31
S101776	2-ая обратная труба для С 340-280	HET	573,47
S101777	2-ая обратная труба для С 340-350	HET	573,47
S101778	2-ая обратная труба для С 340-430	HET	573,47
S101779	2-ая обратная труба для С 340-500	HET	573,47

S101780	2-ая обратная труба для С 340-570	HET	581,96
S101781	2-ая обратная труба для С 340-650	HET	628,08
7750082	Реле минимального давления воды	HET	363,29
7745411	Контроль герметичности газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)	HET	122,89
7745412	Контроль герметичности газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)	HET	219,91
7745414	Реле минимального давления газа для газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)	HET	122,89
7745415	Реле минимального давления газа для газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)	HET	212,37
100002454	Фильтр для забора воздуха	ДА	GS20
S101775	Фланец-переходник с 4 отверстий на 8 для насоса	HET	403,15
7622256	Система нейтрализации конденсата DN3.0 с гранулированным наполнителем (<= 1300 кВт)	HET	1004,68
LX000082302	Нейтрализатор с наполнителем для мощности 430-650 кВт	ДА	1179,18
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел выше 350 кВт	HET	DU15
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	HET	111,02
7622302	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT С 640-560	HET	16361,31
7622304	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT С 640-700	HET	16781,72
7622306	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT С 640-860	HET	17576,16
7622307	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT С 640-1000	HET	17978,25
7622308	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT С 640-1140/1300	HET	18396,49
7613414	Набор из 2 колен	HET	2426,71
7613415	Магнитная вставка для сбора шлама	HET	256,55

ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION

BX4991100068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА	10,59
ML7663618	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	ДА	71,73
ML7663561	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	ДА	77,76
88017017	Датчик температуры смесительного контура	HET	AD199
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	HET	AD250
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	HET	AD249
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	HET	AD140
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	HET	AD337
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	HET	AD308
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	HET	AD309
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	HET	AD310
7721982	Плата интерфейса GTW 08 L-BUS - MODBUS	HET	AD332
7750338	Плата расширения SCB-13 - Гидравлическая заслонка	HET	125,04
7663076	Плата расширения SCB-09 - Проверка газового клапана и реле давления	HET	238,23
7676561	VM Diematic Evolution	HET	AD315

Чугунные жидкотопливные котлы CFU 22-29-36-46

7798343	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCE CFU 22 с панелью управления E-Pilot, 22,4 кВт, с жидкотопливной наддувной горелкой	ДА	MY836	4724,08
7798329	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCE CFU 29 с панелью управления E-Pilot, 29,8 кВт, с жидкотопливной наддувной горелкой	ДА	MY837	5253,90
7798344	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCE CFU 36 с панелью управления E-Pilot, 37,2 кВт, с жидкотопливной наддувной горелкой	ДА	MY729	7029,53
7798381	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCE CFU 46 с панелью управления E-Pilot, 46,4 кВт, с жидкотопливной наддувной горелкой	ДА	MY730	7583,41

Доп. оборудование ESSENCE CFU 22-29-36-46

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

100019100	Жидкотопливный фильтр с воздухоотделителем	HET	MT11	168,67
7629652	Набор для гидравлического подключения	HET	MY445	830,04
7629826	Группа безопасности	HET	MY480	121,00

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

7628142	Плата+датчик для смесительного контура	HET	MY440	231,78
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	HET	AD140	32,85
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	HET	AD337	215,59
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	HET	AD338	390,22
S103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	HET	AD289	207,56
S103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводный)	HET	AD288	369,28
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	HET	AD324	331,33
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	HET	AD341	528,26

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

7744614	Трубопроводы котёл-водонагреватель EL 160SL	HET	MY925	631,69
100000030	Датчик ГВС	HET	AD212	66,83
BX4991100068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА		10,59

7629841	Комплект титанового анода ACI	HET	MY475	166,01
7639495	Комплект соединительных трубопроводов котёл CF/CFU – водонагреватель BLC/BPB	HET	ER599	765,98

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

7629824	Соединительные трубопроводы котёл-гидравлический модуль (гибкие трубопроводы)	HET	MY470	389,42
100020164	Коллектор для 2/3 контуров	HET	EA140	462,80
100020167	Гидравлический модуль для прямого контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	HET	EA143	824,63
100020168	Гидравлический модуль для 1 смесительного контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	HET	EA144	1179,27
100020165	Настенный кронштейн для коллектора	HET	EA141	48,51
100020166	Настенный кронштейн для 1 гидравлического модуля	HET	EA142	154,14

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕРСИИ С КОАКСИАЛЬНЫМ ДЫМОХОДОМ

7742057	Набор для работы с коаксиальным дымоходом	HET	MY921	874,65
81998533	Горизонтальное стандартное коаксиальное окончание	HET	DB90	293,15
81998544	Удлинённое горизонтальное коаксиальное окончание	HET	DB87	350,65
81998545	Шумоглушитель для горизонтального коаксиального окончания	HET	DB88	127,21
81998548	Муфта длиной 0,25 м с лючком для ревизии	HET	DB85	189,88
81998549	Колено 90° с лючком для ревизии	HET	DB86	277,29
81998534	Чёрное вертикальное окончание	HET	DB91	279,03
81998543	Красное вертикальное окончание	HET	DB89	268,27
81998535	Удлинение длиной 1 м	HET	DB92	191,01
81998536	Удлинение длиной 0,5 м	HET	DB93	131,36
81998537	Удлинение длиной 0,35 м	HET	DB94	108,78
81998538	Компенсационная муфта (0,39-0,64 м)	HET	DB95	178,47
81998539	Колено 90 °	HET	DB96	158,80
81998540	Набор из 2-х колен 45°	HET	DB97	223,46
81998542	Защитная решетка	HET	DB99	162,95

84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	HET	CX51	39,02
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	HET	CX121	128,61
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25° до 45°	HET	CX52	88,08
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35° до 55°	HET	CX63	116,32
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	HET	CX120	128,61
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25° до 45°	HET	CX83	84,07
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35° до 55°	HET	CX84	111,02
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	HET	CX49	214,45
84837779	Крепёжный хомут диам. 125 мм с длинным держателем	HET	CX79	23,42

СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ САВК*

100020186	Котел стальной САВК 10 газовый/жидкотопливный 116 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	ДА	MB21	4822,29
100020191	Котел стальной САВК 25 газовый/жидкотопливный 290 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	ДА	MB26	8290,79
100020193	Котел стальной САВК 35 газовый/жидкотопливный 406 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	ДА	MB28	10719,38
100020200	Обшивка САВК 10-12	ДА	MB35	398,44
100020202	Обшивка САВК 20-25	ДА	MB37	508,33
100020203	Обшивка САВК 30-35	ДА	MB38	564,33

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

U100004299	Панель управления Стандартная И3	ДА		773,43
*	Сняты с производства, есть на складе			

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ САВК

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ПАНЕЛИ И3				
82197729	Термометр дымовых газов	HET	BP28	178,94
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ В3				
82197729	Термометр дымовых газов	HET	BP28	178,94
88017859	Терmostat комнатной температуры непрограммируемый	HET	AD140	32,85
7768817	Терmostat комнатной температуры программируемый (проводной)	HET	AD337	215,59
7768818	Терmostat комнатной температуры программируемый (беспроводной)	HET	AD338	390,22
82187730	Счетчик часов работы (1 штука)	HET	BG40	142,10
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ К3				
100004970	Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для К3	HET	AD220	361,12
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	HET	FM48	243,62
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	HET	AD284	367,60
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	HET	AD252	194,02
100018924	Диалоговый модуль CDI2/CDI4	HET	AD285	170,31
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	HET	FM52	139,06
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ DIEMATIC-M 3				
88017017	Датчик температуры смесительного контура	HET	AD199	85,16
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	HET	FM48	243,62
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	HET	AD284	367,60
100018924	Диалоговый модуль CDI2/CDI4	HET	AD285	170,31
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	HET	AD252	194,02
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	HET	AD251	120,74
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	HET	FM52	139,06
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	HET	AD134	141,21
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	HET	DB119	195,11
88017835	Соединительный кабель RX 10 (10 м) (соединение между DIEMATIC-m3 и VM iSystem)	HET	AD123	134,75
88017858	Удлинитель для кабеля BUS	HET	AD139	72,36
100004781	Погружной датчик "каскада" (NTC 10 K)	HET	AD218	263,03
100000030	Датчик ГВС	HET	AD212	66,83
88017887	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	HET	AD160	84,07

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

ML000005590	Система удаленного управления котлом BAXI Connect+	ДА		230,42
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ К3				
100004970	Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для К3	HET	AD220	361,12
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	HET	FM48	243,62
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	HET	AD284	367,60
100018924	Диалоговый модуль CDI2/CDI4	HET	AD285	170,31
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	HET	AD252	194,02
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	HET	FM52	139,06
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC З И М3				
100000030	Датчик ГВС	HET	AD212	66,83
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	HET	FM48	243,62
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	HET	AD284	367,60
100018924	Диалоговый модуль CDI2/CDI4	HET	AD285	170,31
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	HET	AD252	194,02
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	HET	AD251	120,74
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	HET	FM52	139,06
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	HET	AD134	141,21
100004781	Погружной датчик "каскада" (NTC 10 K)	HET	AD218	263,03
100005130	Датчик для буферного водонагревателя (NTC 10 K)	HET	AD216	129,34
88017887	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	HET	AD160	84,07
88017017	Датчик температуры смесительного контура	HET	AD199	85,16
100004294	Плата 2-ступенчатой/модулирующей горелки/трехходового клапана (GT 220)	HET	AD217	366,40
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	HET	DB119	195,11
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC iSystem				
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	HET	AD249	244,71
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	HET	AD250	72,22
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	HET	AD251	120,74
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	HET	AD252	194,02
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	HET	AD284	367,60
100018924	Диалоговый модуль CDI2/CDI4	HET	AD285	170,31
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	HET	AD134	141,21
88017017	Датчик температуры смесительного контура	HET	AD199	85,16
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	HET	FM52	139,06
100000030	Датчик ГВС	HET	AD212	66,83
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC EVOLUTION				
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC®	HET	AD324	331,33
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC® беспроводной	HET	AD341	528,26

88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	HET	AD140	32,85
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	HET	AD337	215,59
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	HET	AD338	390,22
7714175	Шлюз GTW26 Diematic iSystem/M3-Modbus	HET	AD325	351,43

МОДУЛЬ VM iSYSTEM

Модуль DIEMATIC VM iSYSTEM

100018254	Модуль VM iSystem	HET	AD281	1088,75
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ				
100018920	Настенный блок интерфейса OPENTHERM/MODBUS	HET	AD286	227,45
88017017	Датчик температуры смесительного контура	HET	AD199	85,16
100018924	Диалоговый модуль CDI2/CDI4	HET	AD285	170,31
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	HET	AD284	367,60
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	HET	AD252	194,02
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	HET	FM52	139,06
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	HET	AD134	141,21
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	HET	AD250	72,22
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	HET	AD251	120,74
88017836	Соединительный кабель BUS RX 11 (1 м)	HET	AD124	139,06
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	HET	DB119	195,11
85757741	Датчик наружной температуры	HET	FM46	59,29

Модуль VM DIEMATIC EVOLUTION

7676561	VM Diematic Evolution	HET	AD315	1141,57
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ				
100000030	Датчик ГВС	HET	AD212	66,83
88017017	Датчик температуры смесительного контура	HET	AD199	85,16
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	HET	AD250	72,22
85757741	Датчик наружной температуры	HET	FM46	59,29
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	HET	AD249	244,71
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC°	HET	AD324	331,33
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC° беспроводной	HET	AD341	528,26
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	HET	AD308	139,06
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	HET	AD309	149,84
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	HET	AD310	181,09

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ВРВ/ВЛС

7628986	Электрический нагревательный элемент только для ВРВ 150-500 л	HET	EC740	367,60
100007832	Система управления загрузочным насосом SLA 2	HET	EC320	334,17
100010652	Анод с наводимым током TAS-2	HET	EC431	100,26
89608920	Анод с наводимым током	HET	AM7	723,33
89757752	Анод с наводимым током, дл. 232 мм	HET	AJ38	420,41

НАБОРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

100007835	Комплект соединительных трубопроводов котёл/водонагреватель (GT 224/225 и водонагреватель 150-200-300 л)	HET	EA117	580,70
100007836	Комплект соединительных трубопроводов котёл/водонагреватель (GT 226-228 и водонагреватель 150-200-300 л)	HET	EA118	643,45
7639495	Комплект соединительных трубопроводов котёл CF/CFU – водонагреватель BLC/BPB	HET	ER599	765,98
100007827	Соединительные трубопроводы котёл/водонагреватель	HET	EA121	556,32
100015468	Комплект соединительных трубопроводов котёл или TH/водонагреватель	HET	EH149	214,65
100015479	Переключающий клапан отопление/ГВС + датчик ГВС	HET	EH145	520,65

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ В

89757746	Термометр	HET	AJ32	72,22
7651078	Приёмная гильза 1/2", длина 350 мм	HET	AJ162	167,27
7651082	Боковой фланец диам. 110 мм с муфтой 1 1/2"	HET	AJ163	489,40
89757750	Электрический ТЭН 6 кВт в 800-3000	HET	AJ36	1344,60
100019313	Электрический ТЭН 9 кВт 1 1/2"	HET	AJ47	1100,60
100019314	Электрический ТЭН 12 кВт 1 1/2"	HET	ER335	687,73
7651086	Электрический ТЭН 9 кВт 400В DN110	HET	AJ164	1069,34
7651088	Электрический ТЭН 15 кВт (B 800 и больше) DN110	HET	AJ165	1246,11
7651116	Электрический ТЭН 30 кВт 400В (B 800 и больше) DN110	HET	AJ166	1411,05

СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ CA R (российская продукция , базовый прайс в рублях)

CA200050	Котел стальной CA R 50 газовый/жидкотопливный 50 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		5518,43
CA200080	Котел стальной CA R 80 газовый/жидкотопливный 80 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		6604,65
CA200100	Котел стальной CA R 100 газовый/жидкотопливный 100 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		6678,33
CA200150	Котел стальной CA R 150 газовый/жидкотопливный 150 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		9613,54
CA200200	Котел стальной CA R 200 газовый/жидкотопливный 200 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		9619,49
CA200250	Котел стальной CA R 250 газовый/жидкотопливный 250 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		10348,16
CA200300	Котел стальной CA R 300 газовый/жидкотопливный 300 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		10857,17
CA200350	Котел стальной CA R 350 газовый/жидкотопливный 350 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		11745,54
CA200400	Котел стальной CA R 400 газовый/жидкотопливный 400 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		11839,79
CA200450	Котел стальной CA R 450 газовый/жидкотопливный 450 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		12420,73
CA200500	Котел стальной CA R 500 газовый/жидкотопливный 500 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		12420,73
CA200550	Котел стальной CA R 550 газовый/жидкотопливный 550 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		14241,14
CA200600	Котел стальной CA R 600 газовый/жидкотопливный 600 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		14236,06
CA200750	Котел стальной CA R 750 газовый/жидкотопливный 750 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		16426,87
CA200850	Котел стальной CA R 850 газовый/жидкотопливный 850 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		17549,62
CA201000	Котел стальной CA R 1000 газовый/жидкотопливный 1000 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		18612,14
CA201250	Котел стальной CA R 1250 газовый/жидкотопливный 1250 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		21398,92
CA201400	Котел стальной CA R 1400 газовый/жидкотопливный 1400 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		24799,11
CA201500	Котел стальной CA R 1500 газовый/жидкотопливный 1500 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		27126,86
CA201750	Котел стальной CA R 1750 газовый/жидкотопливный 1750 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		28185,70
CA201850	Котел стальной CA R 1850 газовый/жидкотопливный 1850 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		28528,65
CA202000	Котел стальной CA R 2000 газовый/жидкотопливный 2000 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		31302,62
CA202500	Котел стальной CA R 2500 газовый/жидкотопливный 2500 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		36038,30
CA203000	Котел стальной CA R 3000 газовый/жидкотопливный 3000 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		43756,56
CA203500	Котел стальной CA R 3500 газовый/жидкотопливный 3500 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		52572,87
CA204000	Котел стальной CA R 4000 газовый/жидкотопливный 4000 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		59641,52
CA204500	Котел стальной CA R 4500 газовый/жидкотопливный 4500 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		63027,16
CA205000	Котел стальной CA R 5000 газовый/жидкотопливный 5000 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		73157,56
CA205500	Котел стальной CA R 5500 газовый/жидкотопливный 5500 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		83341,43
CA206000	Котел стальной CA R 6000 газовый/жидкотопливный 6000 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		93925,41
CA206500	Котел стальной CA R 6500 газовый/жидкотопливный 6500 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		102891,37
CA207000	Котел стальной CA R 7000 газовый/жидкотопливный 7000 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		113939,22

CA000050	Катушка для установки датчиков ДУ 50 для СА R 80-100	ДА	370,22
CA000065	Катушка для установки датчиков ДУ 65 для СА R 150-300	ДА	433,43
CA000080	Катушка для установки датчиков ДУ 80 для СА R 350-500	ДА	487,59
CA000100	Катушка для установки датчиков ДУ 100 для СА R 550-1250	ДА	657,35
CA000125	Катушка для установки датчиков ДУ 125 для СА R 1400-1500	ДА	834,35
CA000150	Катушка для установки датчиков ДУ 150 для СА R 1750-3500	ДА	895,73
KITCA000080	Комплект катушек для установки датчиков ДУ 80 для СА R 350-500	ДА	1028,60
Стойка для крепления панелей управления			
CA100001	Стойка для крепления панелей универсальная	ДА	234,22
CA100024	Стойка для котлов СА R 80-100 для панели S3	ДА	276,86
CA100026	Стойка для котлов СА R 250-300 для панели S3	ДА	276,86
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ			
U100004299	Панель управления Стандартная U3	ДА	773,43