

Название (RU)		Поставка	Код	РРЦ	РРЦ	размер L	размер I	размер H	вес
				с НДС, у.е	с НДС, руб.	мм	мм	мм	кг
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA MS 24									
КОТЛЫ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ									
CZB46124352-	Котел ZENA MS 24 газовый настенный 24 кВт,одноконтурный, с открытой камерой сгорания	ДА	HX1	1213,30	115263,50	830	490	330	30,5
CZB46224352-	Котел ZENA MS 24 MI газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с открытой камерой сгорания	ДА	HX3	1254,78	119204,10	830	490	330	30,5
КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ									
CZB46524352-	Котел ZENA MS 24 FF газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX2	1306,62	124128,90	830	490	330	35,0
CZB46624352-	Котел ZENA MS 24 MI FF газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX5	1337,74	127085,30	830	490	330	34,5
НАБОРЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ									
НАБОРЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ									
100016390	Набор для гидравлического подключения MS24 (с трубами)	НЕТ	HX8	255,49	24271,55	370	175	125	2,4
100016391	Набор для гидравлического подключения MS24 (без труб)	НЕТ	HX9	219,91	20891,45	370	175	125	1,6
100016393	Набор труб для MS 24 MI (новая установка)	НЕТ	HX11	40,97	3892,15	125	100	55	0,4
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ									
100016485	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм, дл. 800 мм	НЕТ	DY908	117,50	11162,50	1000	160	155	3,0
100016486	Адаптер-сборник конденсата diam. 80/125 мм	НЕТ	DY909	145,53	13825,35	290	220	170	1,3
84887735	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, дл. 1283 мм	НЕТ	DY735	179,89	17089,55	1350	255	290	5,0
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА									
100016400	Набор для гидравлического подключения (одноконтурный котёл)	НЕТ	HX18	100,26	9524,70	185	135	70	1,2
100016401	Набор для гидравлического подключения (двухконтурный котёл)	НЕТ	HX19	73,31	6964,45	125	100	55	0,6
100016403	Широкая монтажная рама (с трубами)	НЕТ	HX21	164,94	15669,30	800	130	75	2,9
100016405	Набор с термостатическим смесителем для солнечной установки	НЕТ	HX21	311,54	29596,30	370	175	125	1,3
100016407	Крышка для труб, MS 24 и MS 24 MI	НЕТ	HX25	111,02	10546,90	425	420	150	1,9
100016413	Переходник для раздельного забора воздуха и удаления продуктов сгорания	НЕТ	HX30	73,31	6964,45	170	170	110	0,7
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС									
100005562	Емкостной водонагреватель, из эмалированной стали, косвенного нагрева, настенный, 22,6 кВт, емкостью 80 л	НЕТ	EE53	913,98	86828,10	510	490	1040	47,4
100016416	Набор для подключения водонагревателя BMR 80 (для MS, MSL)	НЕТ	HX33	171,42	16284,90	430	215	65	1,4
100016415	Набор для подключения водонагревателя SRB 130 (для MS, MSL)	НЕТ	HX32	120,74	11470,30	430	215	65	0,8
8X4991100068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА		9,78	929,00				
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	НЕТ	AD250	72,22	6860,90	216	170	29	
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ									
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	НЕТ	AD140	32,85	3120,75	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	НЕТ	AD337	215,59	20481,05	130	90	55	
7774421	Термостат комнатной температуры программируемый, 220 В	НЕТ	AD345	145,53	13825,35	230	85	45	0,3
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	НЕТ	AD338	390,22	37070,90	175	150	90	
100016414	Датчик наружной температуры MS 24	НЕТ	HX31	31,37	2980,15	160	110	90	0,2
ML00005590	Система удаленного управления котлом BAXI Connect+	ДА		209,72	19923,00				
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA MS 24									
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 60/100 ММ									
MT71410142	Коаксиальный стартовый отвод 90° для MS MSL diam. 60/100 мм	ДА		17,59	1671,00				
MT71410171	Коаксиальное удлинение diam. 60/100 мм, длина 1000 мм	ДА		19,26	1830,00				
MT71410391	Коаксиальное удлинение diam. 60/100 мм, длина 500 мм	ДА		11,04	1049,00				
MT71410151	Промежуточный коаксиальный отвод 90° без муфты, diam. 60/100 мм	ДА		13,48	1281,00				
MT71410161	Промежуточный коаксиальный отвод 45° без муфты, diam. 60/100 мм	ДА		13,48	1281,00				
MT71413611	Коаксиальная труба с наконечником diam. 60/100 мм, общая длина 1000 мм, выступ дымоходной трубы 250 мм - антиобледенительное исполнение	ДА		23,12	2196,00				
MT71402341	Муфта для соединения коаксиальных труб, diam. 60/100 мм	ДА		11,74	1115,00				
РАЗДЕЛЬНЫЙ ДЫМОХОД 80 ММ									
MT71413621	Универсальный адаптер для подключения раздельных труб 2 по 80 ММ			24,92	2367,00				
MT71401831	Труба эмалированная diam. 80 мм, длина 1000 мм	ДА		12,20	1159,00				
MT71401821	Труба эмалированная diam. 80 мм, длина 500 мм	ДА		8,00	760,00				
MT71401801	Отвод 90° алюминиевый эмалированный, diam. 80 мм	ДА		9,63	915,00				
MT71401811	Отвод 45° алюминиевый эмалированный, diam. 80 мм	ДА		9,63	915,00				
MT71412281	Вертикальный участок для сбора конденсата, diam. 80 мм	ДА		18,14	1723,00				
MT71410541	Труба эмалированная с внешней изоляцией, diam. 80/100 мм, длина 1000 мм	ДА		45,46	4319,00				
MT71410531	Труба эмалированная с внешней изоляцией, diam. 80/100 мм, длина 500 мм	ДА		37,76	3587,00				
MT71410521	Труба эмалированная с внешней изоляцией, diam. 80 мм, длина 250 мм	ДА		21,58	2050,00				
MT71410511	Отвод эмалированный 90° для труб с изоляцией, diam. внутр 80, diam. наруж. 100 мм	ДА		38,01	3611,00				
MT71401851	Декоративная каучуковая накладка, diam. 80 мм	ДА		1,86	177,00				
MT71401771	Декоративная каучуковая накладка, diam. 100 мм	ДА		2,00	190,00				
MT71401041	Наконечник для раздельных труб облегченный, diam. 80 мм	ДА		4,00	380,00				
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 60/100 ММ									
84887652	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	DY652	64,68	6144,60	515	135	140	1,0
84887653	Удлинение длиной 1000 мм	НЕТ	DY653	80,85	7680,75	1020	135	140	1,9
84887654	Удлинение длиной 1950 мм	НЕТ	DY654	155,23	14746,85	1960	150	150	3,7
84887655	Колено 90 град. 60/100 мм	НЕТ	DY655	65,77	6248,15	200	200	150	0,7
84887656	2 колена по 45 град. diam. 60/100 мм	НЕТ	DY656	120,74	11470,30	255	185	150	0,8
100016487	Сборник конденсата diam. 60/100 мм	НЕТ	DY910	151,99	14439,05	320	240	155	0,7
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	НЕТ	CX49	214,45	20372,75	920	700	320	3,5
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	НЕТ	DY11	233,02	22136,90	1020	700	370	3,6
84887659	Компенсационная муфта diam. 60/100 мм, алюминий	НЕТ	DY659	111,02	10546,90	510	135	140	0,8
84887660	Тройник с локсом для ревизии diam. 60/100 мм, алюминий	НЕТ	DY660	210,22	19970,90	500	405	160	0,9
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ									
84837119	Горизонтальное окончание diam. 80/125 мм длиной 730 мм	НЕТ	CX119	144,45	13722,75	1025	170	170	3,0
100005002	Защитная решетка diam. 80/125 мм	НЕТ	DY865	205,89	19559,55	275	270	270	2,6
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ									
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX121	128,61	12217,95	510	250	145	3,0
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX52	88,08	8367,60	520	250	145	3,0
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	НЕТ	CX63	116,32	11050,40	510	265	180	3,2
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX120	128,61	12217,95	515	245	145	3,0
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX83	84,07	7986,65	515	250	150	3,0
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	НЕТ	CX84	111,02	10546,90	520	265	180	3,0
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	НЕТ	CX51	39,02	3706,90	400	400	155	0,6
84837735	Удлинение длиной 250 мм	НЕТ	CX64	67,63	6424,85	255	145	150	0,6
84837736	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	CX65	77,61	7372,95	510	135	140	1,2
84837737	Удлинение длиной 1000 мм	НЕТ	CX66	112,00	10640,00	1020	130	140	2,3
84837793	Удлинение длиной 1950 мм	НЕТ	CX93	210,66	20012,70	1960	150	150	4,6
84837739	2 колена по 45°	НЕТ	CX68	166,32	15800,40	315	235	150	1,2
84837743	Колено 87°	НЕТ	CX76	110,89	10534,55	200	200	145	0,8
84837779	Крепёжный хомут diam. 125 мм с длинным держателем	НЕТ	CX79	23,42	2224,90	230	160	200	0,4
84837118	Крепёжный хомут diam. 125 мм с коротким держателем	НЕТ	CX118	13,31	1264,45	225	185	20	0,2
84837741	Пластина внутренней отделки	НЕТ	CX72	18,85	1790,75	245	210	3	0,7
100016486	Адаптер-сборник конденсата diam. 80/125 мм	НЕТ	DY909	145,53	13825,35	290	220	170	1,3
84887451	Уплотнительный хомут diam. 125 мм для наружного монтажа	НЕТ	DY51	27,68	2629,60	150	130	60	0,2
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA PLUS MSL									
КОТЛЫ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ									
7116254-	Котел ZENA PLUS MSL 24 MI газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с открытой камерой сгорания	ДА	HX42	1638,46	155653,70	900	540	390	34,2
КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ									
7116249-	Котел ZENA PLUS MSL 24 MI FF газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX41	1825,12	173386,40	900	540	390	39,0
7116250-	Котел ZENA PLUS MSL 28 MI FF газовый настенный 28 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX43	1970,30	187178,50	900	540	390	41,0
7116251-	Котел ZENA PLUS MSL 31 MI FF газовый настенный 31 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX44	2022,16	192105,20	900	540	390	41,0
КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ									
7116252-	Котел ZENA PLUS MSL 24 FF газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX40	1607,36	152699,20	900	540	390	40,8
7116253-	Котел ZENA PLUS MSL 31 FF газовый настенный 31 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX45	1711,06	162550,70	900	540	390	40,5
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ									
100016485	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм, дл. 800 мм	НЕТ	DY908	117,50	11162,50	1000	160	155	3,0
100016486	Адаптер-сборник конденсата diam. 80/125 мм	НЕТ	DY909	145,53	13825,35	290	220	170	1,3
84887735	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, дл. 1283 мм	НЕТ	DY735	179,89	17089,55	1350	255	290	5,0
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС									
100005562	Емкостной водонагреватель, из эмалированной стали, косвенного нагрева, настенный, 22,6 кВт, емкостью 80 л	НЕТ	EE53	913,98	86828,10	510	490	1040	47,4
100016416	Набор для подключения водонагревателя BMR 80 (для MS, MSL)	НЕТ	HX33	171,42	16284,90	430	215	65	1,4
100016415	Набор для подключения водонагревателя SRB 130 (для MS, MSL)	НЕТ	HX32	120,74	11470,30	430	215	65	0,8
8X4991100303	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71406191) для котлов MSL, SLIM, LUNA-3 и LUNA-3 Comfort	ДА		9,78	929,00				
7614732	Датчик ГВС	НЕТ	HX52	15,37	1460,15	150	200	15	0,1
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA PLUS MSL									
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ									
100016400	Набор для гидравлического подключения (одноконтурный котёл)	НЕТ	HX18	100,26	9524,70	185	135	70	1,2
100016401	Набор для гидравлического подключения (двухконтурный котёл)	НЕТ	HX19	73,31	6964,45	125	100	55	0,6
7616880	Планка для гидравлического подключения (двухконтурный котёл MI)	НЕТ	HX62	161,71	15362,45	450	200	100	2,5

7614734	Набор переоборудования на пропан (котлы 24 кВт)	НЕТ	HX53	5,39	512,05	80	160	15	0,1
7614735	Набор переоборудования на пропан (котлы 28/31 кВт)	НЕТ	HX54	5,39	512,05	80	160	15	0,1
100016413	Переходник для раздельного забора воздуха и удаления продуктов сгорания	НЕТ	HX30	73,31	6964,45	170	170	110	0,7
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ									
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	НЕТ	AD140	32,85	3120,75	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	НЕТ	AD337	215,59	20481,05	130	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	НЕТ	AD338	390,22	37070,90	175	150	90	
100016414	Датчик наружной температуры MS 24	НЕТ	HX31	31,37	2980,15	175	110	90	0,2
ML00005590	Система удаленного управления котлом BAXI Connect+	ДА		209,72	19923,00				

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 60/100 ММ

MT71410142	Коаксиальный стартовый отвод 90° для MS MSL, diam. 60/100 мм	ДА		17,59	1671,00				
MT71410171	Коаксиальное удлинение diam. 60/100 мм, длина 1000 мм	ДА		19,26	1830,00				
MT71410391	Коаксиальное удлинение diam. 60/100 мм, длина 500 мм	ДА		11,04	1049,00				
MT71410151	Промежуточный коаксиальный отвод 90° без муфты, diam. 60/100 мм	ДА		13,48	1281,00				
MT71410161	Промежуточный коаксиальный отвод 45° без муфты, diam. 60/100 мм	ДА		13,48	1281,00				
MT71413611	Коаксиальная труба с наконечником diam. 60/100 мм, общая длина 1000 мм, выступ дымовой трубы 250 мм - антиобледенительное исполнение	ДА		23,12	2196,00				
MT71402341	Муфта для соединения коаксиальных труб, diam. 60/100 мм	ДА		11,74	1115,00				

РАЗДЕЛЬНЫЙ ДЫМОХОД 80 ММ

MT71413621	Универсальный адаптер для подключения раздельных труб 2 по 80 ММ	ДА		24,92	2367,00				
MT71401831	Труба эмалированная diam. 80 мм, длина 1000 мм	ДА		12,20	1159,00				
MT71401821	Труба эмалированная diam. 80 мм, длина 500 мм	ДА		8,00	760,00				
MT71401801	Отвод 90° алюминиевый эмалированный, diam. 80 мм	ДА		9,63	915,00				
MT71401811	Отвод 45° алюминиевый эмалированный, diam. 80 мм	ДА		9,63	915,00				
MT71412281	Вертикальный участок для сбора конденсата, diam. 80 мм	ДА		18,14	1723,00				
MT71410541	Труба эмалированная с внешней изоляцией, diam. 80/100 мм, длина 1000 мм	ДА		45,46	4319,00				
MT71410531	Труба эмалированная с внешней изоляцией, diam. 80/100 мм, длина 500 мм	ДА		37,76	3587,00				
MT71410521	Труба эмалированная с внешней изоляцией, diam. 80 мм, длина 250 мм	ДА		21,58	2050,00	175			
MT71410511	Отвод эмалированный 90° для труб с изоляцией, diam. внутр 80, diam. наруж. 100 мм	ДА		38,01	3611,00				
MT71401851	Декоративная каучуковая накладка, diam. 80 мм	ДА		1,86	177,00				
MT71401771	Декоративная каучуковая накладка, diam. 100 мм	ДА		2,00	190,00				
MT71401041	Наконечник для раздельных труб облегченный, diam. 80 мм	ДА		4,00	380,00				

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 60/100 ММ

100016485	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм, дл. 800 мм	НЕТ	DY908	117,50	11162,50	1000	160	155	3,0
84887652	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	DY652	64,68	6144,60	515	135	140	1,0
84887653	Удлинение длиной 1000 мм	НЕТ	DY653	80,85	7680,75	1020	135	140	1,9
84887654	Удлинение длиной 1950 мм	НЕТ	DY654	155,23	14746,85	1960	150	150	3,7
84887655	2 колена 90 град, diam. 60/100 мм	НЕТ	DY655	65,77	6248,15	200	200	150	0,7
84887656	Сборник конденсата diam. 60/100 мм	НЕТ	DY656	120,74	11470,30	255	185	150	0,8
100016487	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	НЕТ	DY910	151,99	14439,05	320	240	155	0,7
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	НЕТ	CX49	214,45	20372,75	920	700	320	3,5
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	НЕТ	DY11	233,02	22136,90	1020	700	370	3,6
84887659	Компенсационная муфта diam. 60/100 мм, алюминий	НЕТ	DY659	111,02	10546,90	510	135	140	0,8
84887660	Тройник с локтом для ревизии diam. 60/100 мм, алюминий	НЕТ	DY660	210,22	19970,90	500	405	160	0,9

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ

84837119	Горизонтальное окончание diam. 80/125 мм длиной 730 мм	НЕТ	CX119	144,45	13722,75	1025	170	170	3,0
100005002	Защитная решетка diam. 80/125 мм	НЕТ	DY865	205,89	19559,55	275	270	270	2,6

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ

100016486	Адаптер-сборник конденсата diam. 80/125 мм	НЕТ	DY909	145,53	13825,35	290	220	170	1,3
84887735	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, дл. 1283 мм	НЕТ	DY735	179,89	17089,55	1350	255	290	5,0
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX121	128,61	12217,95	510	250	145	3,0
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX52	88,08	8367,60	520	250	145	3,0
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	НЕТ	CX63	116,32	11050,40	510	265	180	3,2
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX120	128,61	12217,95	515	245	145	3,0
84837733	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX83	84,07	7986,65	515	250	150	3,0
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	НЕТ	CX84	111,02	10546,90	520	265	180	3,0
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	НЕТ	CX51	39,02	3706,90	400	400	155	0,6
84837735	Удлинение длиной 250 мм	НЕТ	CX64	67,63	6424,85	255	145	150	0,6
84837736	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	CX65	77,61	7372,95	510	135	140	1,2
84837737	Удлинение длиной 1000 мм	НЕТ	CX66	112,00	10640,00	1020	130	140	2,3
84837793	Удлинение длиной 1950 мм	НЕТ	CX93	210,66	20012,70	1960	150	150	4,6
84837739	2 колена по 45°	НЕТ	CX68	166,32	15800,40	315	235	150	1,2
84837743	Колено 87°	НЕТ	CX76	110,89	10534,55	200	200	145	0,8
84837779	Крепёжный хомут diam. 125 мм с длинным держателем	НЕТ	CX79	23,42	2224,90	230	160	200	0,4
84837118	Крепёжный хомут diam. 125 мм с коротким держателем	НЕТ	CX118	13,31	1264,45	225	185	20	0,2
84837741	Пластина внутренней отделки	НЕТ	CX72	18,85	1790,75	245	210	3	0,7
84887451	Уплотнительный хомут diam. 125 мм для наружного монтажа	НЕТ	DY51	27,68	2629,60	150	130	60	0,2
84887460	Набор для наружной установки	НЕТ	DY60	451,67	42908,65	590	400	410	5,2

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ EVODENS AMC

7792970	Котел конденсационный EVODENS AMC 25 с панелью управления DIEMATIC Evolution газовый настенный 25,5 кВт, одноконтурный, с монта	2 штуки		3608,76	342832,20	930	530	470	46,0
7792971	Котел конденсационный EVODENS AMC 35 с панелью управления DIEMATIC Evolution газовый настенный 35,6 кВт, одноконтурный, с монта	1 штука		4510,96	428541,20	930	530	470	41,0

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

100013746	Соединительные трубопроводы котел AMC /водонагреватель BS 60	НЕТ	EA138	177,79	16890,05	575	505	140	0,9
100013532	Соединительные трубопроводы котел AMC /водонагреватель SR8 130	НЕТ	EA137	136,15	12934,25	575	505	140	0,8
100000030	Датчик ГВС	НЕТ	AD212	66,83	6348,85	200	150	30	

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ

100013756	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм	НЕТ	HR48	221,75	21066,25	1200	200	200	3,4
5100465	Переходник воздух/дымовые газы diam. 80/125 мм для AMC	ДА	HR38	20,50	1947,50	190	190	130	0,2
100002732	Черный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY843	153,99	14629,05	1210	200	200	4,2

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА

100005825	Переходник Bi-Flux с diam. 60/100 на 2x80 мм	ДА	DY868	30,19	2868,05	300	150	130	0,4
5100465	Переходник воздух/дымовые газы diam. 80/125 мм для AMC	ДА	HR38	20,50	1947,50	190	190	130	0,2
5100676	Кожух для труб	НЕТ	HR42	90,55	8602,25	460	350	175	1,4
5101205	Кожух для труб для AMC BIC	НЕТ	HR52	119,67	11368,65	610	380	175	1,4
5100310	Датчик дымовых газов	НЕТ	HR43	107,80	10241,00	180	130	30	0,1
5100761	Инструмент для промывки пластинчатого теплообменника	НЕТ	HR44	308,24	29282,80	170	170	40	0,3
7613605	Система нейтрализации конденсата DN1 (до 75 кВт)	НЕТ	SA1	301,83	28673,85	350	230	350	14,5
KHG71412561-	Установка нейтрализации конденсата - настенные котлы мощностью до 110 кВт	ДА		268,13	25472,35				
7613606	Настенная опора для системы нейтрализации	НЕТ	SA2	107,80	10241,00	300	240	160	2,1
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	НЕТ		111,02	10546,90	250	250	215	10,0
100002169	Компактный гидравлический модуль с насосом класса А для 2 контуров	НЕТ	EA145	1413,80	134311,00	525	415	210	9,0
100020164	Коллектор для 2/3 контуров	НЕТ	EA140	462,80	43966,00	660	180	200	
100020167	Гидравлический модуль для прямого контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	НЕТ	EA143	624,63	78339,85	460	270	235	
100020168	Гидравлический модуль для 1 смешательного контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	НЕТ	EA144	1179,27	112030,65	460	270	235	
100020165	Настенный кронштейн для коллектора	НЕТ	EA141	48,51	4608,45	220	125	70	
100020166	Настенный кронштейн для 1 гидравлического модуля	НЕТ	EA142	154,14	14643,30	220	125	70	
89557009	Набор переходников с резьбой G/R	НЕТ	BH84	67,03	6367,85	200	140	45	0,3
100019346	Гидравлический разделитель 60/60-1"	НЕТ	GV45	623,07	59191,65	570	175	210	4,2
7616233	Компактный гидравлический модуль для 2 контуров (с 2 насосами класса А для прямого и смешательного контуров)	НЕТ	MT12	1973,76	187507,20	530	415	215	12,2

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

8X4991100068				9,78	929,00				
	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА							
ML7663618	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	ДА		71,74	6815,30				
ML7663561	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	ДА		77,77	7388,15				
100013304	Плата и датчик для смешательного контура	НЕТ	AD249	244,71	23247,45	260	170	130	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	НЕТ	AD250	72,22	6860,90	216	170	29	
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	НЕТ	AD140	32,85	3120,75	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	НЕТ	AD337	215,59	20481,05	130	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	НЕТ	AD338	390,22	37070,90	175	150	90	
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	НЕТ	AD289	207,56	19718,20	148	100	152	0,3
5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводный)	НЕТ	AD288	369,28	35081,60	150	150	110	0,7
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	НЕТ	AD308	139,06	13210,70	325	240	20	0,3
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	НЕТ	AD309	149,84	14234,80	325	240	20	0,2
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	НЕТ	AD310	181,09	17203,55	325	240	20	0,3
88017017	Датчик температуры смешательного контура	НЕТ	AD199	85,16	8090,20	150	200	40	
100000030	Датчик ГВС	НЕТ	AD212	66,83	6348,85	200	150	30	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC" беспроводной	НЕТ	AD341	528,26	50184,70	170	155	133	1,4
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC"	НЕТ	AD324	331,33	31476,35	176	157	63	

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ EVODENS AMC

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК/АЛЮМИНИЙ 60/100 ММ

KUG71413571	Вертикальный наконечник для коакс. трубы diam. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм - антиобледенительное и	ДА	</
-------------	---	----	----

KMT71405951	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	ДА	37,34	3547,00
KMT71413581	Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 60/100 мм для конденсационных котлов	ДА	153,37	14570,00

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 ММ

KMT71408891	Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм	ДА	53,57	5089,00
KMT71408871	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125	ДА	34,58	3285,00
KMT71408881	Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 80/125 мм	ДА	35,44	3367,00
KMT71408851	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм	ДА	58,67	5574,00
KHG71409371-	Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 80/125 мм для конденсационных котлов	ДА	80,45	7642,75

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110/160 ММ

KMT100002357	Перекодник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм	ДА	42,60	4047,00
KMT71413361	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 110/160 мм	ДА	159,04	15109,00
KMT71413381	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм	ДА	138,29	13138,00
KUG71413331-	Горизонтальная коаксиальная труба с наконечником, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов	ДА	291,13	27657,35
KHG71410491-	Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 110/160 мм для конденсационных котлов	ДА	83,97	7977,15

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 ММ

KMT7102689	Адаптер для подключения раздельных труб 60/100, диам. 80 мм	ДА	39,27	3731,00
KMT71405941	Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 1000 мм	ДА	18,23	1732,00
KHG71401841-	Декоративная наружная накладка диам. 80 (пластик)	ДА	4,05	384,75
KMT71401841-	Декоративная внутр. накладка, диам. 80	ДА	9,78	881,60
KMT71405921	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм	ДА	13,09	1244,00
KMT71405931	Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм	ДА	13,09	1244,00
KHG71403741-	Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)	ДА	143,90	13670,50
KHG71403871-	Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 2000 мм	ДА	72,71	6907,45
KHG71403731-	Кронштейны для крепления труб к стене (5 шт.) для труб диам. 80 мм	ДА	9,96	946,2
KHG71403661-	Изолирующая накладка для наклонных крыш d.125 мм.	ДА	80,10	7609,50
KHG71405031-	Опора для точного вывода трубы отвода дыма	ДА	110,25	10473,75
KHG71405041-	Опора для точного вывода труб притока / отвода	ДА	120,67	11463,65

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 ММ

KMT71413321	Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 1000 мм	ДА	40,01	3801,00
KMT71413301	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 110 мм	ДА	24,00	2280,00
KHG71402341-	Муфта для соединения коаксиальных труб 100 мм	ДА	14,39	1367,05
KHG71401771-	Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм	ДА	11,10	1054,50

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК/АЛЮМИНИЙ 60/100 ММ

100013756	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 60/100 мм	НЕТ	HR48	221,75	21066,25	1200	200	200	3,4
84887681	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 500 мм, PPS	НЕТ	DY681	45,45	4317,75	140	70	140	0,7
84887682	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 1000 мм, PPS	НЕТ	DY682	64,68	6144,60	140	70	135	1,4
84887683	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 1950 мм, PPS	НЕТ	DY683	112,08	10647,60	140	70	150	2,8
84887684	Колено 87° диам. 60/100 мм, PPS (1 штука)	НЕТ	DY684	42,12	4001,40	140	70	150	0,5
84887685	Колено 45° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY685	88,55	8412,25	140	70	150	0,7
84887686	Колено 30° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY686	130,83	12428,85	140	70	155	0,6
84887687	Колено 15° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY687	155,23	14746,85	140	70	150	0,6
84887688	Компенсационная муфта диам. 60/100 мм, PPS (дл. 50-250 мм)	НЕТ	DY688	84,34	8012,30	140	70	140	0,5
84887737	Тройник с локтом для ревизии диам. 60/100 мм, PPS	НЕТ	DY737	125,04	11878,80	140	70	145	0,6
84887702	Набор для подсоединения котла диам. 60/100 мм, PPS	НЕТ	DY702	159,66	15167,70	140	70	260	1,9
100017526	Окончание для установки в существующий коаксиальный дымоход диам. 60/100 мм	НЕТ	DY912	187,57	17819,15	140	70	110	0,9
7650968	Вертикальное коаксиальное окончание диам. 60/100 мм (чёрное)	НЕТ	DY928	162,77	15463,15	1200	200	200	2,6
7650969	Вертикальное коаксиальное окончание диам. 60/100 мм (красное)	НЕТ	DY929	162,77	15463,15	1200	200	200	2,6
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымоходной трубы диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY895	246,09	23378,55	395	395	380	3,4
100015327	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (12,5 м), PPS	НЕТ	DY897	324,54	30831,30	1200	1220	250	8,0
100015326	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (50 м), PPS	НЕТ	DY896	1189,94	113044,30	1600	1660	410	26,0
84887618	Звезда для центрирования диам. 80 мм (2 штуки)	НЕТ	DY618	52,77	5013,15	140	70	70	0,2
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY898	83,16	7900,20	150	150	150	0,3
100015331	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода диам. 80 мм	НЕТ	DY901	216,21	20539,95	140	70	185	1,4
100015330	Труба с локтом для ревизии для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY900	162,99	15484,05	295	140	140	0,5
100015329	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY899	171,86	16326,70	385	385	250	1,7
100015880	Перекодник для гибкого трубопровода PPS диам.80 мм	НЕТ	DY904	67,63	6424,85	140	70	145	0,1
7650956	Набор для подсоединения дымоходной трубы B33 (гибкий трубопровод), диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY924	487,87	46347,65	706	706	347	5,6
7650958	Набор для подсоединения дымоходной трубы C93 (гибкий трубопровод), диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY925	480,08	45607,60	706	706	347	5,2
7650963	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) диам. 80 мм, PPS, чёрного цвета	НЕТ	DY926	155,23	14746,85	260	260	266	0,8
7650964	Набор для подсоединения котла C93 (гибкий трубопровод), диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY927	250,59	23806,05	600	396	412	2,5
100017527	Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм с забором воздуха из помещения	НЕТ	DY913	176,52	16769,40	140	70	275	3,7
84887708	Перекодник с диам. 60/100 мм на диам. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY708	69,19	6573,05	140	70	150	0,3
84887701	Набор для подсоединения дымоходной трубы Ø 80 мм с перекодником Ø 60 на 80 мм	НЕТ	DY701	431,19	40963,05	140	70	385	2,8
84887717	Набор для подсоединения жесткой дымоходной трубы диам. 80мм, PPS	НЕТ	DY717	156,34	14852,30	140	70	390	2,9
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	НЕТ	DY613	38,80	3686,00	140	70	175	0,4
84887614	Удлинение диам. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY614	38,80	3686,00	140	70	150	0,7
84887615	Удлинение диам. 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY615	61,00	5795,00	140	70	145	1,3
84887550	Удлинение диам. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	НЕТ	DY150	78,72	7478,40	140	70	150	2,5
84887552	Колено 87° диам. 80 мм (1 штука)	НЕТ	DY152	24,40	2318,00	140	70	150	0,2
84887554	Колено 45° диам. 80 мм (2 штуки)	НЕТ	DY154	38,80	3686,00	140	70	150	0,3
84887563	Тройник диам. 80 мм с локтом для ревизии	НЕТ	DY163	68,74	6530,30	140	70	170	0,4
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	НЕТ	DY151	18,85	1790,75	140	70	40	0,1
84887585	Окончание с проходным элементом диам. 80-60 мм	НЕТ	DY185	118,65	11271,75	140	70	280	1,5
100008301	Колено с локтом для ревизии диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY877	45,47	4319,65	140	70	145	0,2
84887438	Патрубок забора воздуха снаружи	НЕТ	DY38	130,25	12373,75	140	70	145	1,2
100005825	Перекодник Bi-Flux с диам. 60/100 на 2x80 мм	ДА	DY868	30,19	2868,05	300	150	130	0,4

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 ММ

100014000	Набор для подсоединения 3СЕР диам. 80/125мм, PPS/алюминий	НЕТ	DY887	132,31	12569,45	625	215	225	2,1
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY843	153,99	14629,05	1210	200	200	4,2
100002733	Красный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY844	151,19	14363,05	1210	265	240	4,2
84887716	Набор для подсоединения котла диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	НЕТ	DY716	159,66	15167,70	140	70	260	2,4
84887524	Труба диам. 80/125 мм с локтом для ревизии	НЕТ	DY124	96,47	9164,65	140	70	150	0,6
100008311	Колено с локтом для ревизии диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	НЕТ	DY875	120,85	11480,75	140	70	145	0,7
100003271	Набор для перпендикулярного подсоединения котла	НЕТ	DY849	221,75	21066,25	140	70	410	3,5
100003272	Набор для вертикального подсоединения котла	НЕТ	DY850	164,10	15589,50	140	70	260	1,4
84887525	Тройник диам. 80/125 мм с локтом для ревизии	НЕТ	DY125	135,29	12852,55	140	70	150	0,8
84887526	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 250 мм	НЕТ	DY126	45,47	4319,65	140	70	150	0,5
84887527	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 500 мм	НЕТ	DY127	47,18	4482,10	140	70	140	0,9
84887528	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1000 мм	НЕТ	DY128	68,45	6502,75	140	70	140	1,7
84887529	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1950 мм	НЕТ	DY129	127,97	12157,15	140	70	150	3,5
84887530	Компенсационная муфта диам. 80/125 мм	НЕТ	DY130	76,08	7227,60	140	70	145	0,6
84887531	Колено 87° диам. 80/125 мм (1 штука)	НЕТ	DY131	52,70	5006,50	140	70	150	0,7
84887532	Колено 45° диам. 80/125 мм (2 штуки)	НЕТ	DY132	84,31	8009,45	140	70	150	1,0

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ EVODENS AMC

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 60 ММ

84887690	Удлинение диам. 60 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY690	65,77	6248,15	505	135	140	0,5
84887691	Удлинение диам. 60 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY691	77,61	7372,95	1025	135	140	1,0
84887692	Удлинение диам. 60 мм длиной 1950 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY692	125,04	11878,80	1960	150	150	1,9
84887693	Колено 87° диам. 60 мм, PPS (1 штука)	НЕТ	DY693	35,58	3380,10	155	160	160	0,2
84887694	Колено 45° диам. 60 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY694	84,07	7986,65	155	155	160	0,2
84887698	Труба с локтом для ревизии диам. 60 мм, PPS	НЕТ	DY698	100,26	9524,70	295	145	150	0,2
84887741	Тройник с локтом для ревизии диам. 60 мм, PPS	НЕТ	DY741	115,35	10958,25	250	145	145	0,2
84887700	Набор для подсоединения дымоходной трубы диам. 60 мм, PPS	НЕТ	DY700	960,03	34002,85	395	400	385	2,7
84887673	Звезда для центрирования диам. 60 мм (2 штуки)	НЕТ	DY673	23,71	2252,45	400	400	400	0,1
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	НЕТ	DY11	233,02	22136,90	1020	700	370	3,6
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	НЕТ	CX49	214,45	20372,75	920	700	320	3,5

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ

84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	НЕТ	CX51	39,02	3706,90	400	400	155	0,6
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX121	128,61	12217,95	510	250	145	3,0
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX52	88,08	8367,60	520	250	145	3,0
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	НЕТ	CX63	116,32	11050,40	510	265	180	3,2
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX120	128,61	12217,95	515	245	145	3,0
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX83	84,07	7986,65	515	250	150	3,0
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	НЕТ	CX84	111,02	10546,90	520	265	180	3,0
84837741	Пластина внутренней отделки	НЕТ	CX72	18,85	1790,75	245	210	3	0,7
100005002	Защитная решетка диам. 80/125 мм	НЕТ	DY865	205,89	19559,55	275	270	270	2,6
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	НЕТ	DY35	23,71	2252,45	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	НЕТ	DY36	23,71	2252,45	250	295	2	0,3
84837779	Крепёжный конут диам. 125 мм с длинным держателем	НЕТ	CX79	23,42	2224,90	230	160	200	0,4

84837118	Крепёжный хомут diam. 125 мм с коротким держателем	НЕТ	CX118	13,31	1264,45	225	185	20	0,2
84887451	Уплотнительный хомут diam. 125 мм для наружного монтажа	НЕТ	DY51	27,68	2629,60	150	130	60	0,2
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ NANO S PMC-S									
7716355	Котел конденсационный NANO S PMC-S 24 газовый настенный 24,8 кВт, одноконтурный	ДА	HP120	1908,08	181267,60	600	400	520	28,0
7716640	Котел конденсационный NANO S PMC-S 34 газовый настенный 34,7 кВт, одноконтурный	ДА	HP131	2291,78	217719,10	600	400	520	28,0
7716356	Котел конденсационный NANO S PMC-S 24/28 Ml газовый настенный 27, 5 кВт, двухконтурный	ДА	HP121	1959,94	186194,30	600	400	520	28,0
7716357	Котел конденсационный NANO S PMC-S 30/35 Ml газовый настенный 33,9 кВт, двухконтурный	ДА	HP122	2271,04	215748,80	600	400	520	28,0
7716358	Котел конденсационный NANO S PMC-S 34/39 Ml газовый настенный 37,8 кВт, двухконтурный	ДА	HP123	2426,58	230525,10	600	400	520	28,0
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ									
100008296	Горизонтальное коаксиальное окончание diam. 60/100 мм, дл. 800 мм, PPS/Al	НЕТ	DY871	98,09	9318,55	1200	200	200	2,5
5101688	Переходник воздух-дымовые газы, diam. 80/125 мм	ДА	HR68	23,71	2252,45	146	144	134	0,2
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY843	153,99	14629,05	1210	200	200	4,2
5101712	Уменьшенное коаксиальное колено diam. 60/100 мм	НЕТ	HR67	30,19	2868,05	205	200	180	0,3
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ									
7784177	Монтажная рама для двухконтурного котла	НЕТ		306,75	29141,25	350	265	150	3,0
7785884	Монтажная рама с автоматической подпиткой для двухконтурного котла	НЕТ		308,33	29291,35				
7784178	Монтажная рама для одноконтурного котла	НЕТ		331,20	31464,00	350	265	150	3,2
7785885	Монтажная рама с автоматической подпиткой для одноконтурного котла	НЕТ		351,09	33353,55				
5103219	Широкая рама	НЕТ	HR79	138,92	13197,40	605	410	170	1,9
7683755	Крышка для трубопроводов	НЕТ	HP139	32,34	3072,30	380	370	260	0,8
5103219	Широкая рама	НЕТ	HR79	138,92	13197,40	605	410	170	1,9
5101690	Датчик температуры дымовых газов	НЕТ	HR71	84,07	7986,65	163	116	52	0,1
5101708	Набор для промывки пластинчатого теплообменника	НЕТ	HR82	324,48	30825,60	300	155	140	1,0
7613605	Система нейтрализации конденсата DN1 (до 75 кВт)	НЕТ	SA1	301,83	28673,85	350	230	350	14,5
KHG71412561-	Установка нейтрализации конденсата - настенные котлы мощностью до 110 кВт	ДА		268,13	25472,35				
7613606	Настенная опора для системы нейтрализации	НЕТ	SA2	107,80	10241,00	300	240	160	2,1
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	НЕТ		111,02	10546,90	250	250	215	10,0
100019963	Горизонтальное коаксиальное окончание diam. 60/100 мм, PPS, без колена	НЕТ	DY920	73,31	6964,45	1210	265	250	2,3
100020169	Компактный гидравлический модуль с насосом класса A для 2 контуров	НЕТ	EA145	1413,80	134311,00	525	415	210	9,0
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ									
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	НЕТ	AD324	331,33	31476,35	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	НЕТ	AD341	528,26	50184,70	170	155	133	1,4
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	НЕТ	AD337	215,59	20481,05	140	95	55	0,3
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	НЕТ	AD338	390,22	37070,90	175	150	90	
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	НЕТ	AD140	32,85	3120,75	80	80	40	
85757741	Датчик наружной температуры	НЕТ	FM46	59,29	5632,55	200	150	40	0,1
7774421	Термостат комнатной температуры программируемый, 220 В	НЕТ	AD345	145,53	13825,35	230	85	45	0,3
5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводный)	НЕТ	AD288	369,28	35081,60	150	150	110	0,7
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	НЕТ	AD289	207,56	19718,20	148	100	152	0,3
5103303	Модуль для управления 2 контурами	НЕТ	AD290	438,73	41679,35				
7612097	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	НЕТ	AD301	102,41	9728,95	109	90	48	0,2
ML00005590	Система удаленного управления котлом BAXI Connect+	ДА		209,72	19923,00				
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС									
7601255	Набор для подключения водонагревателя BMR 80 (для NANO S)	НЕТ	HR93	164,94	15669,30	405	210	110	1,6
7600413	Набор для подключения водонагревателя SRB 130 (для NANO S)	НЕТ	HR92	115,35	10958,25	400	210	110	1,0
100005661	Датчик ГВС (NTC 12K), длина 5 м	НЕТ	AD226	40,97	3892,15	178	121	52	0,1
ДЫМОХОДЫ ДЛЯ NANO S PMC-S									
KUG71413571-	Вертикальный наконечник для коакс. трубы diam. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм - антиобледительное и	ДА		232,54	22091,30				
KHG71405961-	Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником diam. 60/100 мм, длина 750 мм для конденсационных котлов	ДА		42,91	4076,45				
KHG71410181-	Коаксиальная труба с наконечником diam. 60/100 мм, длина 750 мм	ДА		33,67	3198,65				
KMT71405971	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87", diam. 60/100 мм	ДА		20,00	1900,00				
KMT71405981	Коаксиальный отвод полипропиленовый 45", diam. 60/100 мм	ДА		20,00	1900,00				
KMT71405951	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, diam. 60/100 мм, длина 1000 мм	ДА		37,34	3547,00				
KMT71413581	Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый diam. 60/100 мм для конденсационных котлов	ДА		153,37	14570,00				
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, DIAM. 80/125 MM									
KMT71408891	Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, diam. 80/125 мм, длина 1000 мм	ДА		53,57	5089,00				
KMT71408871	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87", diam. 80/125	ДА		34,58	3285,00				
KMT71408881	Коаксиальный отвод полипропиленовый 45", diam. 80/125 мм	ДА		35,44	3367,00				
KMT71408851	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, diam. 80/125 мм, длина 1000 мм	ДА		58,67	5574,00				
KHG71409371-	Изол. накладка для наклонных крыш, diam. 80/125 мм для конденсационных котлов	ДА		80,45	7642,75				
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, DIAM. 110/160 MM									
KMT100002357	Переходник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм	ДА		42,60	4047,00				
KMT71413361	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87", diam. 110/160 мм	ДА		159,04	15109,00				
KMT71413381	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, diam. 110/160 мм, длина 1000 мм	ДА		138,29	13138,00				
KUG71413331-	Горизонтальная коаксиальная труба с наконечником, diam. 110/160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов	ДА		291,13	27657,35				
KHG71410491-	Изол. накладка для наклонных крыш, diam. 110/160 мм для конденсационных котлов	ДА		83,97	7977,15				
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, DIAM. 80 MM									
KMT7102689	Адаптер для подключения раздельных труб 60/100, diam. 80 мм	ДА		39,27	3731,00				
KMT71405941	Труба полипропиленовая diam. 80 мм, длина 1000 мм	ДА		18,23	1732,00				
KHG71401841-	Декоративная наружная накладка diam. 80 (пластик)	ДА		4,05	384,75				
KHG71401851-	Декоративная внутр. накладка, diam. 80	ДА		9,28	881,60				
KMT71405921	Отвод полипропиленовый 87", diam. 80 мм	ДА		13,09	1244,00				
KMT71405931	Отвод полипропиленовый 45", diam. 80 мм	ДА		13,09	1244,00				
KHG71403741-	Набор для центровки труб diam. 80 мм (5 шт.)	ДА		143,90	13670,50				
KHG71403871-	Труба алюминиевая diam. 80 мм, длина 2000 мм	ДА		72,71	6907,45				
KHG71403731-	Кронштейны для крепления труб к стене (5 шт.) для труб diam. 80 мм	ДА		9,96	946,2				
KHG71403661-	Изолирующая накладка для наклонных крыш d.125 мм.	ДА		80,10	7609,50				
KHG71405031-	Опора для точного вывода трубы отвода дыма	ДА		110,25	10473,75				
KHG71405041-	Опора для точного вывода труб притока / отвода	ДА		120,67	11463,65				
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, DIAM. 110 MM									
KMT71413321	Труба полипропиленовая diam. 110 мм, длина 1000 мм	ДА		40,01	3801,00				
KMT71413301	Отвод полипропиленовый 87", diam. 110 мм	ДА		24,00	2280,00				
KHG71402341-	Муфта для соединения коаксиальных труб 100 мм	ДА		14,39	1367,05				
KHG71401771-	Декоративная внутр. накладка, diam. 100 мм	ДА		11,10	1054,50				
АЛЮМИНИЙ, DIAM. 80 MM									
84887585	Окончание с проходным элементом diam. 80-60 мм	НЕТ	DY185	118,65	11271,75	140	70	280	1,5
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	НЕТ	DY151	18,85	1790,75	140	70	40	0,1
84887438	Патрубок забора воздуха снаружи	НЕТ	DY38	130,25	12373,75	140	70	145	1,2
84887723	Переходник bi-flux diam. 60/100-2x80 мм, алюминий	НЕТ	DY723	76,55	7272,25	285	210	165	0,9
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК/АЛЮМИНИЙ 60/100 MM									
100011888	Отцентрированное горизонтальное коаксиальное окончание diam. 60/100 мм	НЕТ	DY885	194,76	18502,20	1170	190	195	2,9
84887681	Удлинение diam. 60/100 мм длиной 500 мм, PPS	НЕТ	DY681	45,45	4317,75	140	70	140	0,7
84887682	Удлинение diam. 60/100 мм длиной 1000 мм, PPS	НЕТ	DY682	64,68	6144,60	140	70	135	1,4
84887683	Удлинение diam. 60/100 мм длиной 1950 мм, PPS	НЕТ	DY683	112,08	10647,60	140	70	150	2,8
84887684	Колено 87" diam. 60/100 мм, PPS (1 штука)	НЕТ	DY684	42,12	4001,40	140	70	150	0,5
84887685	Колено 45" diam. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY685	88,55	8412,25	140	70	150	0,7
84887686	Колено 30" diam. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY686	130,83	12428,85	140	70	155	0,6
84887687	Колено 15" diam. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY687	155,23	14746,85	140	70	150	0,6
84887688	Компенсационная муфта diam. 60/100 мм, PPS (дл. 50-250 мм)	НЕТ	DY688	84,34	8012,30	140	70	140	0,5
84887737	Тройник с лючком для ревизии diam. 60/100 мм, PPS	НЕТ	DY737	125,04	11878,80	140	70	145	0,6
84887702	Набор для подсоединения котла diam. 60/100 мм, PPS	НЕТ	DY702	159,66	15167,70	140	70	260	1,9
100017526	Окончание для установки в существующий коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм	НЕТ	DY912	187,57	17819,15	140	70	110	0,9
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, DIAM. 80 MM									
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы diam. 80 мм, PPS	НЕТ	DY895	246,09	23378,55	395	395	380	3,4
100015327	Гибкий трубопровод diam. 80 мм (12,5 м), PPS	НЕТ	DY897	324,54	30831,30	1200	1220	250	8,0
100015326	Гибкий трубопровод diam. 80 мм (50 м), PPS	НЕТ	DY896	1189,94	113044,30	1600	1660	410	26,0
84887618	Звезда для центрирования diam. 80 мм (2 штуки)	НЕТ	DY618	52,77	5013,15	140	70	70	0,2
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода diam. 80 мм, PPS	НЕТ	DY898	83,16	7900,20	150	150	150	0,3
100015331	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода diam. 80 мм	НЕТ	DY901	216,21	20599,95	140	70	185	1,4
100015330	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода diam. 80 мм, PPS	НЕТ	DY900	162,99	15484,05	295	140	140	0,5
100015329	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) diam. 80 мм, PPS	НЕТ	DY899	171,85	16326,70	385	385	250	1,7
100015880	Переходник для гибкого трубопровода PPS diam. 80 мм	НЕТ	DY904	67,63	6424,85	140	70	145	0,1
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, DIAM. 80 MM									
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы diam. 80 мм, PPS	НЕТ	DY895	246,09	23378,55	395	395	380	3,4
100017527	Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм с забором воздуха из помещения	НЕТ	DY913	176,52	16769,40	140	70	275	3,7
84887708	Переходник с diam. 60/100 мм на diam. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY708	69,19	6573,05	140	70	150	0,3

84887550	Удлинение diam. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	НЕТ	DY150	78,72	7478,40	140	70	150	2,5
84887552	Колено 87° diam. 80 мм (1 штука)	НЕТ	DY152	24,40	2318,00	140	70	150	0,2
84887554	Колено 45° diam. 80 мм (2 штуки)	НЕТ	DY154	38,80	3686,00	140	70	150	0,3
84887563	Тройник diam. 80 мм с лючком для ревизии	НЕТ	DY163	68,74	6530,30	140	70	170	0,4
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	НЕТ	DY151	18,85	1790,75	140	70	40	0,1
84887585	Окончание с проходным элементом diam. 80-60 мм	НЕТ	DY185	118,65	11271,75	140	70	280	1,5
100008301	Колено с лючком для ревизии diam. 80 мм, PPS	НЕТ	DY877	45,47	4319,65	140	70	145	0,2
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, DIAM. 80/125 мм									
5101711	Переключник на два потока 2 x 80 мм	НЕТ	HR70	24,40	2318,00	254	182	108	0,2
100020019	Набор для подсоединения 3СЕР diam. 80/125мм, PPS/алюминий	НЕТ	DY921	145,25	13798,75	625	215	225	2,2
100002732	Черный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY843	153,99	14629,05	1210	200	200	4,2
100002733	Красный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY844	151,19	14363,05	1210	265	240	4,2
84887716	Набор для подсоединения котла diam. 80/125 мм, PPS/алюминий	НЕТ	DY716	159,66	15167,70	140	70	260	2,4
84887524	Труба diam. 80/125 мм с лючком для ревизии	НЕТ	DY124	96,47	9164,65	140	70	150	0,6
100008311	Колено с лючком для ревизии diam. 80/125 мм, PPS/алюминий	НЕТ	DY875	120,85	11480,75	140	70	145	0,7
100003271	Набор для перпендикулярного подсоединения котла	НЕТ	DY849	221,75	21066,25	140	70	410	3,5
100003272	Набор для вертикального подсоединения котла	НЕТ	DY850	164,10	15589,50	140	70	260	1,4
84887525	Тройник diam. 80/125 мм с лючком для ревизии	НЕТ	DY125	135,29	12852,55	140	70	150	0,8
84887526	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 250 мм	НЕТ	DY126	45,47	4319,65	140	70	150	0,5
84887527	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 500 мм	НЕТ	DY127	47,18	4482,10	140	70	140	0,9
84887528	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 1000 мм	НЕТ	DY128	68,45	6502,75	140	70	140	1,7
84887529	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 1950 мм	НЕТ	DY129	127,97	12157,15	140	70	150	3,5
84887530	Компенсационная муфта diam. 80/125 мм	НЕТ	DY130	76,08	7227,60	140	70	145	0,6
84887531	Колено 87° diam. 80/125 мм (1 штука)	НЕТ	DY131	52,70	5006,50	140	70	150	0,7
84887532	Колено 45° diam. 80/125 мм (2 штуки)	НЕТ	DY132	84,31	8009,45	140	70	150	1,0

ДЫМОХОДЫ ДЛЯ NANO S PMC-S									
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	НЕТ	DY11	233,02	22136,90	1020	700	370	3,6
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	НЕТ	CX49	214,45	20372,75	920	700	320	3,5
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	НЕТ	CX51	39,02	3706,90	400	400	155	0,6
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX121	128,61	12217,95	510	250	145	3,0
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX52	88,08	8367,60	520	250	145	3,0
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	НЕТ	CX63	116,32	11050,40	510	265	190	3,2
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX120	128,61	12217,95	515	245	145	3,0
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX83	84,07	7986,65	515	250	150	3,0
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	НЕТ	CX84	111,02	10546,90	520	265	180	3,0
84837741	Пластина внутренней отделки	НЕТ	CX72	18,85	1790,75	245	210	3	0,7
100005002	Защитная решетка diam. 80/125 мм	НЕТ	DY865	205,89	19559,55	275	270	270	2,6
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	НЕТ	DY35	23,71	2252,45	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	НЕТ	DY36	23,71	2252,45	250	295	2	0,3
84837779	Крепёжный хомут diam. 125 мм с длинным держателем	НЕТ	CX79	23,42	2224,90	230	160	200	0,4
84837118	Крепёжный хомут diam. 125 мм с коротким держателем	НЕТ	CX118	13,31	1264,45	225	185	20	0,2
84887451	Уплотнительный хомут diam. 125 мм для наружного монтажа	НЕТ	DY51	27,68	2629,60	150	130	60	0,2
100011888	Отцентрированное горизонтальное коаксиальное окончание diam. 60/100 мм	НЕТ	DY885	194,76	18502,20	1170	190	195	2,9

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ AMC PRO EVO									
7845198	Котел конденсационный AMC PRO EVO 35 газовый настенный 35 кВт, с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	ДА		4398,00	41780,00	970	540	610	59,3
7845199	Котел конденсационный AMC PRO EVO 45 газовый настенный 42,4 кВт, с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	ДА		4972,41	472378,95	970	540	610	59,3
7845200	Котел конденсационный AMC PRO EVO 65 газовый настенный 65 кВт, с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	ДА		5682,76	539862,20	970	540	610	66,6
7845201	Котел конденсационный AMC PRO EVO 90 газовый настенный 89,5 кВт, с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	ДА		7424,92	705367,40	970	540	610	72,4
7845202	Котел конденсационный AMC PRO EVO 115 газовый настенный 109,7 кВт с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	ДА		8057,50	765462,50	970	540	610	76,9

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ EVOSENS PRO AMC									
7684462	Котел конденсационный EVOSENS PRO AMC 45 газовый настенный 42,4 кВт, с панелью управления INICONTROL 2	ДА	HR157	4407,25	418689,70	970	540	610	59,3
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС									
100007827	Соединительные трубопроводы котел/водонагреватель	НЕТ	EA121	556,32	52850,40	600	500	135	6,5
100000030	Датчик ГВС	НЕТ	AD212	66,83	6348,85	200	150	30	
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА									
100002310	Набор для гидравлического подключения AMC 45-115	НЕТ	HC139	401,38	38131,10	310	215	130	4,1
5100310	Датчик дымовых газов	НЕТ	HR43	107,80	10241,00	180	130	30	0,1
100004641	Газовый кран 3/4"	НЕТ	HC158	59,18	5622,10	200	150	125	0,8
5101614	Электронный насос для AMC 45-65 (класс A)	НЕТ		398,85	37890,75	300	155	145	3,2
85317005	Трехходовой смесительный клапан с сервоприводом	НЕТ	HC15	472,54	44891,30	265	170	120	2,4
7613605	Система нейтрализации конденсата DN1 (до 75 кВт)	НЕТ	SA1	301,83	28673,85	350	230	350	14,5
7613609	Система нейтрализации конденсата DN2 (до 450 кВт)	НЕТ	SA3	268,13	45161,10	450	320	400	29,5
KHG71412561-	Установка нейтрализации конденсата - настенные котлы мощностью до 110 кВт	ДА		268,13	25472,35				
KHG71412571-	Установка нейтрализации конденсата - напольные котлы мощностью до 349 кВт	ДА		347,74	33035,30				
7613606	Настенная опора для системы нейтрализации	НЕТ	SA2	107,80	10241,00	300	240	160	2,1
7628752	Регулятор давления GDJ 15	НЕТ	SA11	251,16	23860,20	130	110	100	0,6
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	НЕТ		111,02	10546,90	250	250	215	10,0
83877009	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел до 120 кВт	НЕТ	DU13	1253,18	119052,10	350	230	360	15,0
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	НЕТ	SA4	1405,66	133537,70	640	420	370	36,5
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	НЕТ	SA7	119,67	11368,65	550	350	120	25,2
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	НЕТ	DU15	1586,75	150741,25	660	455	270	20,0
552484	Инструмент для чистки AMC 45-65 (длина 360 мм)	НЕТ	HC246	131,52	12494,40	500	30	30	0,1
100019346	Гидравлический разделитель 60/60-1"	НЕТ	GV45	623,07	59191,65	570	175	210	4,2
100019347	Гидравлический разделитель 80/60-1" 1/4	НЕТ	GV46	751,34	71377,30	690	375	205	6,0
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-2"	НЕТ	GV47	1008,96	95851,20	970	375	205	12,8
559076	Набор для переоборудования на пропан (AMC 90)	ДА	запчасть	40,08	40,08				
7608398	Электронный насос для AMC 90-115 (класс A)	НЕТ		641,39	60932,05	305	155	140	3,4

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ EVOSENS PRO AMC И AMC PRO EVO									
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION									
BX4991100068					9,78	929,00			

	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-45, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА							
ML7663618	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	ДА		71,74	6815,30				
ML7663561	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	ДА		77,77	7388,15				
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	НЕТ	AD249	244,71	23247,45	260	170	130	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	НЕТ	AD250	72,22	6860,90	216	170	29	
88017017	Датчик температуры смесительного контура	НЕТ	AD199	85,16	8090,20				
100000030	Датчик ГВС	НЕТ	AD212	66,83	6348,85	200	150	30	
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	НЕТ	AD289	207,56	19718,20	148	100	152	0,3
5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводный)	НЕТ	AD288	369,28	35081,60	150	150	110	0,7
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC°	НЕТ	AD324	331,33	31476,35	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC° беспроводной	НЕТ	AD341	528,26	50184,70	170	155	133	1,4
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	НЕТ	AD140	32,85	3120,75	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	НЕТ	AD337	215,59	20481,05	130	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	НЕТ	AD338	390,22	37070,90	175	150	90	
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	НЕТ	AD308	139,06	13210,70	325	240	20	0,3
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	НЕТ	AD309	149,84	14234,80	325	240	20	0,2
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	НЕТ	AD310	181,09	17203,55	325	240	20	0,3

КОМПОНЕНТЫ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ EVODENS PRO AMC И AMC PRO EVO									
Артикулы для компонентов каскадных систем									
120918	Монтажная рама AMC	НЕТ	HC248	155,23	14746,85	500	660	65	5,5
120842	L-образная монтажная опора AMC	НЕТ	HC249	229,60	21812,00	1500	450	50	6,0
120900	I-образная монтажная опора AMC	НЕТ	HC250	144,45	13722,75	1500	50	50	4,5
110968	Коллектор на 2 котла DN 65	НЕТ	HC188	1539,33	146236,35	1200	500	590	51,5
110960	Коллектор на 3 котла DN 100	НЕТ	HC189	2197,97	208807,15	1700	500	590	96,0
110966	Коллектор на 3 котла DN 65	НЕТ	HC186	2321,93	220583,35	1700	500	590	77,0
110967	Коллектор на 4 котла DN 100	НЕТ	HC187	1751,68	166409,60	1700	500	590	77,0
110961	Коллектор на 2 котла DN 100	НЕТ	HC190	1953,26	185559,70	1200	500	590	65,0
110954	Коллектор на 4 котла DN 100	НЕТ	HC191	2898,63	275369,85	2200	500	590	131,0
111688	Кронштейн для монтажа на стене 2 котлов	НЕТ	HC192	70,07	6656,65	970	80	5	1,3
111689	Кронштейн для монтажа на стене 3 котлов	НЕТ	HC193	84,07	7986,65	1500	80	5	2,0
111690	Кронштейн для монтажа на стене 4 котлов	НЕТ	HC194	104,57	9934,15	2030	80	5	2,7
111708	Набор заглушек	ДА	HC195	66,83	6348,85	115	110	35	0,7
111698	1 глухой фланец на газ DN 50	НЕТ	HC196	170,31	16179,45	170	170	60	3,6
111699	1 глухой фланец на газ DN 65	НЕТ	HC197	209,11	19865,45	190	190	60	4,5
111701	2 глухих фланца на воду DN 65	НЕТ	HC198	240,38	22836,10	380	190	70	5,3
111703	2 глухих фланца на воду DN 100	НЕТ	HC199	315,85	30005,75	450	230	70	10,3
114311	Гидравлическая стрелка DN 65 (< 350 кВт)	НЕТ	HC222	1001,42	95134,90	650	310	170	25,8
111712	Гидравлическая стрелка DN 65 (> 350 кВт и < 460 кВт)	НЕТ	HC200	1667,61	158422,95	740	1060	370	47,0
111714	Гидравлическая стрелка DN 100	НЕТ	HC201	2061,07	195001,45	0950	700	500	68,0
7782946	Набор подключения котла	НЕТ		983,10	93394,50	450	300	130	7,5
111037	Набор подключения котла (сливной к стене)	НЕТ	HC203	983,10	93394,50	730	200	160	4,0
100013027	Датчик каскада с погружной гильзой (<350 кВт)	НЕТ	HC223	215,59	20481,05	220	165	25	0,2
100008701	Датчик каскада с погружной гильзой	НЕТ	HC206	250,08	23757,60	210	160	25	0,2
7663618	Кабель 5-BUS длиной 1,5 м	НЕТ	AD308	139,06	13210,70	325	240	20	0,3
5101614	Электронный насос для AMC 45-65 (класс A)	НЕТ		398,85	37890,75	300	155	145	3,2

608398	Электронный насос для АМС 90-115 (класс А)	НЕТ		641,39	60932,05	305	155	140	3,4
7622700	Набор для подключения котла АМС 45-65-90-115, для каскадной системы RG	НЕТ	EH657	1212,70	115206,50	410	320	250	10,1
доп. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАСКАДА									
5101655	Газовый фильтр DN 50	ДА	HC255	501,46	47638,70	465	280	230	4,9
5101656	Газовый фильтр DN 65	НЕТ	HC256	786,66	74732,70	310	230	220	7,2
111788	Набор колен DN 65	НЕТ	HC209	1048,87	99642,65	400	400	320	13,0
111790	Набор колен DN 100	НЕТ	HC210	1486,51	141218,45	440	440	420	21,0
111805	Труба для газового фильтра DN 50	НЕТ	HC211	420,41	39938,95	690	170	170	7,5
111806	Труба для газового фильтра DN 65	НЕТ	HC212	454,90	43215,50	690	190	190	10,8
111069	Изоляция для коллектора	ДА	HC213	139,06	13210,70	490	300	530	0,8
122441	Теплоизоляция набора для подключения котла	ДА	HC252	104,57	9934,15	530	255	470	0,5
123182	Теплоизоляция набора для подключения котла сзади	ДА	HC243	45,58	4330,10	940	540	8	0,4
115269	Изоляция для гидравлической стрелки (<350 кВт)	ДА	HC224	54,99	5224,05	660	280	220	0,6
111067	Изоляция для гидравлической стрелки (>350 кВт)	ДА	HC215	383,75	36456,25	620	320	960	4,0
111167	Изоляция для колена 90°	ДА	HC216	161,71	15362,45	630	360	500	1,6
112633	Набор контрфланцев под сварку DN 100	НЕТ	HC218	284,59	27036,05	200	200	120	10,3
111807	Регулируемые ножки	ДА	HC219	8,63	819,85	220	140	30	0,1
84887768	Переходник 80/100 мм	НЕТ	DY768	92,72	8808,40	150	145	155	1,0
112632	Набор контрфланцев под сварку DN 65	НЕТ	HC217	240,38	22836,10	380	160	35	1,9
5103345	Набор фланцев DN50 PN16	НЕТ	HC261	145,53	13825,35	365	327	172	6,4
Дымоходы для АМС и АМС PRO EVO									
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 мм									
KMT71408891	Ковкальняная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм	ДА		53,57	5089,00				
KMT71408871	Ковкальняный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125	ДА		34,58	3285,00				
KMT71408881	Ковкальняный отвод полипропиленовый 45°, диам. 80/125 мм	ДА		35,44	3367,00				
KMT71408851	Ковкальняное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм	ДА		58,67	5574,00				
KHG71409371-	Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 80/125 мм для конденсационных котлов	ДА		80,45	7642,75				
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110/160 мм									
KMT100002357	Переходник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм	ДА		42,60	4047,00				
KMT71413361	Ковкальняный отвод полипропиленовый 87°, диам. 110/160 мм	ДА		159,04	15109,00				
KMT71413381	Ковкальняное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм	ДА		138,29	13138,00				
KUG71413331-	Горизонтальная коаксиальная труба с наконечником, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов	ДА		291,13	27657,35				
KHG71410491-	Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 110/160 мм для конденсационных котлов	ДА		83,97	7977,15				
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 мм									
KMT7102689	Адаптер для подключения раздельных труб 60/100, диам. 80 мм	ДА		39,27	3731,00				
KMT71405941	Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 1000 мм	ДА		18,23	1732,00				
KHG71401841-	Декоративная наружная накладка диам. 80 (пластик)	ДА		4,05	384,75				
KHG71401851-	Декоративная внутр. накладка, диам. 80	ДА		9,28	881,60				
KMT71405921	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм	ДА		13,09	1244,00				
KMT71405931	Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм	ДА		13,09	1244,00				
KHG71403741-	Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)	ДА		143,90	13670,50				
KHG71403871-	Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 2000 мм	ДА		72,71	6907,45				
KHG71403731-	Кронштейны для крепления труб к стене (5 шт.) для труб диам. 80 мм	ДА		9,96	946,2				
KHG71403661-	Изолирующая накладка для наклонных крыш d.125 мм.	ДА		80,10	7609,50				
KHG71405031-	Опора для точного вывода трубы отвода дыма	ДА		110,25	10473,75				
KHG71405041-	Опора для точного вывода труб притока / отвода	ДА		120,67	11463,65				
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 мм									
KMT71413321	Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 1000 мм	ДА		40,01	3801,00				
KMT71413301	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 110 мм	ДА		24,00	2280,00				
KHG71402341-	Муфта для соединения коаксиальных труб 100 мм	ДА		14,39	1367,05				
KHG71401771-	Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм	ДА		11,10	1054,50				
84887768	Переходник 80/100 мм	НЕТ	DY768	92,72	8808,40	150	145	155	1,0
5100762	Переходник на два потока 2 x 80 мм	ДА	DY906	98,09	9318,55	320	210	260	0,7
5101626	Переходник на два потока 2 x 100 мм	НЕТ	DY907	115,35	10958,25	320	210	260	1,6
АЛЮМИНИЙ, диам. 80 мм									
84887585	Окончание с проходным элементом диам. 80-60 мм	НЕТ	DY185	118,65	11271,75	140	70	280	1,5
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	НЕТ	DY151	18,85	1790,75	140	70	40	0,1
84887438	Патрубок забора воздуха снаружи	НЕТ	DY38	130,25	12373,75	140	70	145	1,2
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 мм									
100015327	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (12,5 м), PPS	НЕТ	DY897	324,54	30831,30	1200	1220	250	8,0
100015326	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (50 м), PPS	НЕТ	DY896	1189,94	113044,30	1600	1660	410	26,0
84887618	Звезда для центрирования диам. 80 мм (2 штуки)	НЕТ	DY618	52,77	5013,15	140	70	70	0,2
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY898	83,16	7900,20	150	150	150	0,3
100015331	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ для вставки гибкого трубопровода диам. 80 мм	НЕТ	DY901	216,21	20539,95	140	70	185	1,4
100015330	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY900	162,99	15484,05	295	140	140	0,5
100015329	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY899	171,86	16326,70	385	385	250	1,7
100015880	Переходник для гибкого трубопровода PPS диам. 80 мм	НЕТ	DY904	67,63	6424,85	140	70	145	0,1
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 мм									
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымоходной трубы диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY895	246,09	23378,55	395	395	380	3,4
100017527	Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм с забором воздуха из помещения	НЕТ	DY913	176,52	16769,40	140	70	275	3,7
84887708	Переходник с диам. 60/100 мм на диам. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY708	69,19	6573,05	140	70	150	0,3
84887701	Набор для подсоединения дымоходной трубы Ø 80 мм с переходником Ø 60 на 80 мм	НЕТ	DY701	431,19	40963,05	140	70	385	2,8
84887717	Набор для подсоединения жесткой дымоходной трубы диам. 80мм, PPS	НЕТ	DY717	156,34	14852,30	140	70	390	2,9
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	НЕТ	DY613	38,80	3686,00	140	70	175	0,4
84887614	Удлинение диам. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY614	38,80	3686,00	140	70	150	0,7
84887615	Удлинение диам. 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY615	61,00	5795,00	140	70	145	1,3
84887550	Удлинение диам. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	НЕТ	DY150	78,72	7478,40	140	70	150	2,5
84887552	Колено 87° диам. 80 мм (1 штука)	НЕТ	DY152	24,40	2318,00	140	70	150	0,2
84887554	Колено 45° диам. 80 мм (2 штуки)	НЕТ	DY154	38,80	3686,00	140	70	150	0,3
84887563	Тройник диам. 80 мм с лючком для ревизии	НЕТ	DY163	68,74	6530,30	140	70	170	0,4
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	НЕТ	DY151	18,85	1790,75	140	70	40	0,1
84887585	Окончание с проходным элементом диам. 80-60 мм	НЕТ	DY185	118,65	11271,75	140	70	280	1,5
100008301	Колено с лючком для ревизии диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY877	45,47	4319,65	140	70	145	0,2
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 мм									
100011365	Горизонтальный коаксиальный дымоход 80/125мм	НЕТ	DY882	217,76	20687,20	1210	265	250	3,3
100002732	Черный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY843	153,99	14629,05	1210	200	200	4,2
100002733	Красный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY844	151,19	14363,05	1210	265	240	4,2
84887716	Набор для подсоединения котла диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	НЕТ	DY716	159,66	15167,70	140	70	260	2,4
84887524	Труба диам. 80/125 мм с лючком для ревизии	НЕТ	DY124	96,47	9164,65	140	70	150	0,6
100008311	Колено с лючком для ревизии диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	НЕТ	DY875	120,85	11480,75	140	70	145	0,7
100003271	Набор для перпендикулярного подсоединения котла	НЕТ	DY849	221,75	21066,25	140	70	410	3,5
100003272	Набор для вертикального подсоединения котла	НЕТ	DY850	164,10	15589,50	140	70	260	1,4
84887525	Тройник диам. 80/125 мм с лючком для ревизии	НЕТ	DY125	135,29	12852,55	140	70	150	0,8
84887526	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 250 мм	НЕТ	DY126	45,47	4319,65	140	70	150	0,5
84887527	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 500 мм	НЕТ	DY127	47,18	4482,10	140	70	140	0,9
84887528	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1000 мм	НЕТ	DY128	68,45	6502,75	140	70	140	1,7
84887529	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1950 мм	НЕТ	DY129	127,97	12157,15	140	70	150	3,5
84887530	Компенсационная муфта диам. 80/125 мм	НЕТ	DY130	76,08	7227,60	140	70	145	0,6
84887531	Колено 87° диам. 80/125 мм (1 штука)	НЕТ	DY131	52,70	5006,50	140	70	150	0,7
84887532	Колено 45° диам. 80/125 мм (2 штуки)	НЕТ	DY132	84,31	8009,45	140	70	150	1,0
Дымоходы для АМС и АМС PRO EVO									
дополнительное ОБОРУДОВАНИЕ, ДЫМОХОДЫ									
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	НЕТ	DY11	233,02	22136,90	1020	700	370	3,6
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	НЕТ	CX49	214,45	20372,75	920	700	320	3,5
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	НЕТ	CX51	39,02	3706,90	400	400	155	0,6
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX121	128,61	12217,95	510	250	145	3,0
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX52	88,08	8367,60	520	250	145	3,0
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	НЕТ	CX63	116,32	11050,40	510	265	180	3,2
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до								

84887626	Удлинение diam. 100 мм длиной 1000 мм (2 штуки), алюминий	НЕТ	DY626	158,47	15054,65	1005	290	150	3,4	
84887627	Удлинение diam. 100 мм длиной 1950 мм (2 штуки), алюминий	НЕТ	DY627	294,29	27957,55	1970	300	190	7,5	
84887628	Звезда для центрирования diam. 100 мм (2 штуки)	НЕТ	DY628	47,42	4504,90	300	300	35	0,1	
84887629	Колено 87° diam. 100 мм, алюминий	НЕТ	DY629	59,29	5632,55	250	145	150	0,4	
84887630	Колено 45° diam. 100 мм (2 штуки), алюминий	НЕТ	DY630	115,35	10958,25	255	190	150	0,6	
84887633	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы diam. 100 мм, алюминий	НЕТ	DY633	342,80	32566,00	590	395	410	3,6	
84887589	Окончание с проходным элементом diam. 100-110 мм, PPS	НЕТ	DY189	275,96	26216,20	390	395	275	1,5	
100002285	Патрубок забора воздуха снаружи	НЕТ	DY810	115,35	10958,25	1005	110	110	1,4	
84887752	Пластина внутренней отделки diam. 100 мм	НЕТ	DY752	94,23	8951,85	310	230	140	0,2	
ГИБКIE, ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, DIAM. 110 MM										
100015288	Гибкая труба PPS diam. 110 мм, дл. 15 м	НЕТ	DY889	824,63	78339,85	1320	1280	355	13,2	
100015289	Гибкая труба PPS diam. 110 мм, дл. 25 м	НЕТ	DY890	1374,41	130568,95	1610	1610	400	18,4	
100002280	Звезда для центрирования diam. 110 мм (4 штуки)	НЕТ	DY805	57,85	5495,75	325	360	80	0,1	
100015321	Соединительная деталь для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	НЕТ	DY891	255,49	24271,55	195	195	140	0,3	
100015323	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	НЕТ	DY893	366,51	34818,45	295	140	140	0,5	
100015324	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода diam. 110 мм	НЕТ	DY894	422,56	40143,20	190	210	165	0,7	
100015287	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы PPS diam. 110 мм	НЕТ	DY888	403,15	38299,25	590	390	400	3,4	
100015322	Окончание с проходным элементом для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	НЕТ	DY892	403,15	38299,25	590	400	265	2,2	
100015881	Переходник diam. 110 мм, PPS для гибкого дымохода	НЕТ	DY905	80,85	7680,75	195	195	145	0,2	
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, DIAM. 110/150 MM										
100011364	Горизонтальный коаксиальный дымоход 110/150мм	НЕТ	DY881	453,82	43112,90	1500	400	300	5,0	
100002734	Вертикальный коаксиальный дымоход, (черный)	НЕТ	DY845	348,19	33078,05	1210	265	240	6,2	
100002360	Набор для подсоединения котла	НЕТ	DY818	360,03	34202,85	390	295	1010	2,9	
100002351	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	DY811	81,92	7782,40	525	195	200	1,5	
100002352	Удлинение длиной 1000 мм	НЕТ	DY812	125,04	11878,80	1025	195	200	2,5	
100002353	Колено 87°	НЕТ	DY813	151,99	14439,05	345	265	190	1,6	
100002354	Колено 45° (2шт.)	НЕТ	DY814	258,71	24577,45	390	290	260	2,3	
100002355	Труба с лючком для ревизии	НЕТ	DY815	159,55	15157,25	340	265	190	1,3	
100002356	Тройник с лючком для ревизии	НЕТ	DY816	229,60	21812,00	345	265	190	1,3	
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	НЕТ	DY817	132,60	12597,00	255	170	180	0,5	
84827104	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	НЕТ	CX104	121,71	11562,45	510	260	180	3,0	
84827106	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	НЕТ	CX106	118,32	11240,40	510	260	180	3,0	
84827115	Пластина внутренней отделки	НЕТ	CX115	31,25	2968,75	250	210	3	0,7	
100005004	Защитная решетка	НЕТ	DY866	226,72	21538,40	305	310	270	3,1	
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, DIAM. 110 MM										
100008312	Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 110 мм с переходником с Ø 80 на Ø 110 мм	НЕТ	DY876	204,83	19458,85	600	395	410	2,8	
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	НЕТ	DY817	132,60	12597,00	255	170	180	0,5	
100017529	Набор для подсоединения котла 110/150 мм с забором воздуха из помещения	НЕТ	DY914	450,58	42805,10	600	396	412	4,1	
84887577	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы Ø 110 мм	НЕТ	DY177	308,31	29289,45	395	300	510	2,7	
84887589	Окончание с проходным элементом diam. 100-110 мм, PPS	НЕТ	DY189	275,96	26216,20	390	395	275	1,5	
84887578	Удлинение длиной 1950 мм	НЕТ	DY178	85,16	8090,20	1960	150	150	2,5	
84887579	Удлинение длиной 1000 мм	НЕТ	DY179	47,42	4504,90	1015	130	140	1,2	
84887580	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	DY180	34,49	3276,55	515	135	140	0,6	
84887581	Колено 87°	НЕТ	DY181	40,97	3892,15	255	190	150	0,3	
84887582	Колено 45°	НЕТ	DY182	60,36	5734,20	295	215	165	0,5	
84887587	Звезда для центрирования (2 штуки)	НЕТ	DY187	19,17	1821,15	300	300	30	0,2	
100010270	Пластина отделки дымовой трубы diam. 110 мм	НЕТ	DY879	35,58	3380,10	305	230	145	0,4	
84887588	Колено с лючком для ревизии	НЕТ	DY188	85,16	8090,20	315	235	150	0,5	
КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для Evodens AMC Pro и AMC PRO EVO										
КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для НАСТЕННЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ										
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	НЕТ	DY817	132,60	12597,00	255	170	180	0,5	
7715074	Присоединит. патрубок полипропиленовый diam. 110/80 мм с конденсатоотводчиком для конденсационных котлов	НЕТ	DY433	67,85	6445,75	255	170	180	0,5	
7715073	Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм для конденсационных котлов	НЕТ	DY432	213,19	20253,05					
KNW71409691-	Переходник с diam. 100 мм на diam. 110 мм	НЕТ		48,05	4564,75					
KMT100002357	Переходник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм	ДА		42,60	4047,00					
diam. 125 MM										
7107168--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 125 мм для конденсационных котлов	ДА		474,90	45115,50					
7107177--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла diam. 125 мм для конденсационных котлов	ДА		150,99	14344,05					
diam. 160 MM										
7107152--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 160 мм для конденсационных котлов	ДА		602,99	57284,05					
7107163--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла diam. 160 мм для конденсационных котлов	ДА		264,44	25121,80					
KNW71409781-	Отвод полипропиленовый 87°, diam. 160 мм для конденсационных котлов	НЕТ		60,57	5754,15					
diam. 200 MM										
7107156--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 200 мм для конденсационных котлов	ДА		863,94	82074,30					
7107164--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла diam. 200 мм для конденсационных котлов	ДА		264,44	25121,80					
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ INNOVENS PRO MCA 160										
7896240					12515,96	1189016,20				
	Котел конденсационный INNOVENS MCA Pro 160 газовый настенный 161,1 кВт, с панелью управления inControl2	ДА					1200	800	800	154,1
	Котел конденсационный INNOVENS MCA Pro 160 газовый настенный 161,1 кВт, с панелью управления Diematic Evolution	ДА		13381,72	1271263,40		1200	800	800	154,1
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ для ГВС										
100000030	Датчик ГВС	НЕТ	AD212	66,83	6348,85	200	150	30		
8X4991100068				9,78	929,00					
	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА								
7637550	Набор для гидравлического подключения	НЕТ	EH680	842,18	80007,10	460	310	150	6,8	
7637223	Электронный насос первичного контура каскада	НЕТ	EH651	851,58	80900,10	410	320	250	4,6	
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-2"	НЕТ	GV47	1008,96	95851,20	970	375	205	12,8	
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	НЕТ	SA4	1405,66	133537,70	640	420	370	36,5	
KHG71412571-	Установка нейтрализации конденсата - наполните котлы мощностью до 349 кВт	ДА		347,74	33035,30					
LXO00082302	Нейтрализатор с наполнителем для мощности 430-650 кВт	ДА		1061,27	100820,65					
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	НЕТ	SA7	119,67	11368,65	550	350	120	25,2	
7656909	Набор для переоборудования MCA 160 для работы на пропане	ДА	EH693	54,99	5224,05	220	170	15	0,1	
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ для ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ										
8X4991100068				9,78	929,00					
	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА								
ML7663618	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	ДА		71,74	6815,30					
ML7663561	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	ДА		77,77	7388,15					
88017017	Датчик температуры смесительного контура	НЕТ	AD199	85,16	8090,20	150	200	40		
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	НЕТ	AD250	72,22	6860,90	216	170	29		
85757741	Датчик наружной температуры	НЕТ	FM46	59,29	5632,55	200	150	40	0,1	
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	НЕТ	AD249	244,71	23247,45	260	170	130		
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	НЕТ	AD140	32,85	3120,75	80	80	40		
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	НЕТ	AD337	215,59	20481,05	130	90	55		
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	НЕТ	AD338	390,22	37070,90	175	150	90		
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	НЕТ	AD309	149,84	14234,80	325	240	20	0,2	
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	НЕТ	AD310	181,09	17203,55	325	240	20	0,3	
7688305	Окончание для кабеля S-BUS	НЕТ	AD321	62,53	5940,35	235	180	20	0,8	
КАСКАДЫ INNOVENS PRO MCA 160										
Артикулы для КОМПОНЕНТОВ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ										
7621566	Монтажная рама (MCA 160)	НЕТ	EH664	313,70	29801,50	920	590	100	10,7	
7612942	L-образная монтажная опора MCA 160	НЕТ	EH662	378,38	35946,10	1950	475	55	8,0	
7612941	I-образная монтажная опора MCA 160	НЕТ	EH663	230,69	21915,55	1950	85	55	0,3	
7637077	Кронштейн для монтажа на стене 2 котлов MCA 160	НЕТ	EH670	71,14	6758,30	1275	90	20	1,8	
7637088	Кронштейн для монтажа на стене 3 котлов MCA 160	НЕТ	EH671	93,78	8909,10	1920	90	40	2,1	
7614795	Коллектор на 2 котла MCA 160	НЕТ	EH676	2758,51	262058,45	1300	450	600	66,0	
7611306	Коллектор на 3 котла MCA 160	НЕТ	EH677	3067,88	291448,60	1920	450	600	97,0	
7780865	Набор для подключения котла AMC 45-65-90-115, для каскадной системы LV/LW	НЕТ	HC271	1212,70	115206,50	464	319	182	9,1	
7622701	Набор для подключения котла MCA 160, для каскадной системы LV/LW	НЕТ	EH656	1212,70	115206,50	460	310	150	8,4	
1117703	2 глухих фланца на воду DN 100	НЕТ	HC189	315,85	30005,75	450	230	70	10,3	
1117701	2 глухих фланца на воду DN 65	НЕТ	HC198	240,38	22836,10	380	190	70	5,3	
1117708	Набор заглушек	ДА	HC195	66,83	6348,85	115	110	35	0,7	

111067	Изоляция для гидравлической стрелки (>350 кВт)	ДА	HC215	383,75	36456,25	620	320	960	4,0
5101655	Газовый фильтр DN 50	ДА	HC255	501,46	47638,70	465	280	230	4,9
5101656	Газовый фильтр DN 65	НЕТ	HC256	786,66	74732,70	310	230	220	7,2
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	НЕТ	DU15	1586,75	150741,25	660	455	270	20,0
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	НЕТ		111,02	10546,90	250	250	215	10,0
7622702	Набор для подключения котла MCA 160 для каскадной системы RG	НЕТ	EH658	1212,70	115206,50	410	320	250	9,3

Дымоходы для INNOVENS PRO MCA 160

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110/160 MM

7619539	Набор для подключения коаксиального дымохода	ДА	EH692	132,60	12597,00	343	299	238	0,8
KMT100002357	Перекодник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм	ДА		42,60	4047,00				
KMT71413361	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, diam. 110/160 мм	ДА		159,04	15109,00				
KMT71413381	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, diam. 110/160 мм, длина 1000 мм	ДА		138,29	13138,00				
KUG71413331-	Горизонтальная коаксиальная труба с наконечником, diam. 110/160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов	ДА		291,13	27657,35				
KHG71410491-	Изол. накладка для наклонных крыш, diam. 110/160 мм для конденсационных котлов	ДА		83,97	7977,15				

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 MM

KMT71413321	Труба полипропиленовая diam. 110 мм, длина 1000 мм	ДА		40,01	3801,00				
KMT71413301	Отвод полипропиленовый 87°, diam. 110 мм	ДА		24,00	2280,00				
KHG71402341-	Муфта для соединения коаксиальных труб 100 мм	ДА		14,39	1367,05				
KHG71401771-	Декоративная внутр. накладка, diam. 100 мм	ДА		11,10	1054,50				

7624821	Воздушный фильтр	НЕТ	EH646	520,65	49461,75	630	380	270	3,4
7627596	Перекодник с diam. 150 мм на 200 мм	НЕТ	EH645	139,06	13210,70	350	250	270	0,8

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110/150 MM

100011364	Горизонтальный коаксиальный дымоход 110/150мм	НЕТ	DY881	453,82	43112,90	1500	400	300	5,0
100002734	Вертикальный коаксиальный дымоход, (черный)	НЕТ	DY845	348,19	33078,05	1210	265	240	6,2
100002360	Набор для подсоедиения котла	НЕТ	DY818	360,03	34202,85	390	295	1010	2,9
100002351	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	DY811	81,92	7782,40	525	195	200	1,5
100002352	Удлинение длиной 1000 мм	НЕТ	DY812	125,04	11878,80	1025	195	200	2,5
100002353	Колено 87°	НЕТ	DY813	151,99	14439,05	345	265	190	1,6
100002354	Колено 45° (2шт.)	НЕТ	DY814	258,71	24577,45	390	290	260	2,3
100002355	Труба с лючком для ревизии	НЕТ	DY815	159,55	15157,25	340	265	190	1,3
100002356	Тройник с лючком для ревизии	НЕТ	DY816	229,60	21812,00	345	265	190	1,3
100002357	Перекодник с 100/150 мм на 110/150 мм	НЕТ	DY817	132,60	12597,00	255	170	180	0,5
84827104	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	НЕТ	CK104	121,71	11562,45	510	260	180	3,0
84827106	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	НЕТ	CK106	118,32	11240,40	510	260	180	3,0
84827115	Пластина внутренней отделки	НЕТ	CK115	31,25	2968,75	250	210	3	0,7
100005004	Защитная решетка	НЕТ	DY866	226,72	21538,40	305	310	270	3,1

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 MM

100008312	Набор для подсоедиения дымовой трубы Ø 110 мм с перекодником с Ø 80 на Ø 110 мм	НЕТ	DY876	204,83	19458,85	600	395	410	2,8
100002357	Перекодник с 100/150 мм на 110/150 мм	НЕТ	DY817	132,60	12597,00	255	170	180	0,5
100017529	Набор для подсоедиения котла 110/150 мм с забором воздуха из помещения	НЕТ	DY914	450,58	42805,10	600	396	412	4,1
84887577	Набор для подсоедиения жёсткой дымовой трубы Ø 110 мм	НЕТ	DY177	308,31	29289,45	395	300	510	2,7
84887589	Окончание с проходным элементом diam. 100-110 мм, PPS	НЕТ	DY189	275,96	26216,20	390	395	275	1,5
84887578	Удлинение длиной 1950 мм	НЕТ	DY178	85,16	8090,20	1960	150	150	2,5
84887579	Удлинение длиной 1000 мм	НЕТ	DY179	47,42	4504,90	1015	130	140	1,2
84887580	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	DY180	34,49	3276,55	515	135	140	0,6
84887581	Колено 87°	НЕТ	DY181	40,97	3892,15	255	190	150	0,3
84887582	Колено 45°	НЕТ	DY182	60,36	5734,20	295	215	165	0,5
84887587	Звезда для центрирования (2 штуки)	НЕТ	DY187	19,17	1821,15	300	300	30	0,2
100010270	Пластина отделки дымовой трубы diam. 110 мм	НЕТ	DY879	35,58	3380,10	305	230	145	0,4
84887588	Колено с лючком для ревизии	НЕТ	DY188	85,16	8090,20	315	235	150	0,5

АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 MM

100002473	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 150/220 мм, алюминий/оцинкованная сталь	НЕТ	DY835	820,33	77931,35	1900	340	520	16,0
100002404	Деталь подсоедиения воздуха для коаксиального дымохода diam. 150 мм	НЕТ	DY830	117,50	11162,50	250	165	170	0,5
100002470	Тройник для чистки diam. 150 мм, алюминий	НЕТ	DY832	204,83	19458,85	350	285	190	1,4
84887645	Удлинение diam. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	НЕТ	DY645	51,31	4874,45	525	170	175	1,2
84887646	Удлинение diam. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	НЕТ	DY646	80,08	7607,60	1020	170	175	2,3
84887647	Удлинение diam. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	НЕТ	DY647	183,73	17454,35	1985	175	175	4,5
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	НЕТ	DY35	23,71	2252,45	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	НЕТ	DY36	23,71	2252,45	250	295	2	0,3
84887648	Звезда для центрирования diam. 150 мм (2 штуки)	НЕТ	DY648	62,11	5900,45	300	300	45	0,1
84887650	Колено 45° diam. 150 мм (2 штуки), алюминий	НЕТ	DY650	142,05	13494,75	340	265	185	1,1
100002402	Проходной элемент для плоской крыши diam. 160/220 мм	НЕТ	DY828	84,07	7986,65	490	490	150	0,7
100002692	Крепёжный комут diam. 150 мм	НЕТ	DY841	17,24	1637,80	150	150	20	0,1
100002700	Пластина внутренней отделки diam. 220 мм (2 штуки)	НЕТ	DY840	39,91	3791,45	250	320	4	0,7

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 MM

100002400	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	НЕТ	DY826	934,61	88787,95	1890	345	520	15,0
100002404	Деталь подсоедиения воздуха для коаксиального дымохода diam. 150 мм	НЕТ	DY830	117,50	11162,50	250	165	170	0,5
100002399	Перекодник diam. 150-160 мм	НЕТ	DY825	116,43	11060,85	200	210	230	0,5
100002395	Удлинение diam. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	НЕТ	DY821	134,75	12801,25	1155	230	230	2,8
100002396	Удлинение diam. 160 мм длиной 500 мм, PPS	НЕТ	DY822	92,72	8808,40	650	295	190	1,5
100002397	Колено 87° diam. 160 мм	НЕТ	DY823	111,02	10546,90	265	270	265	0,8
100002398	Колено 45° diam. 160 мм	НЕТ	DY824	201,59	19151,05	390	290	255	1,4
100002471	Труба с лючком для ревизии diam. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	НЕТ	DY833	175,70	16691,50	385	295	255	1,0
100002472	Колено с лючком для ревизии diam. 160 мм, PPS	НЕТ	DY834	209,11	19865,45	265	265	260	0,9
100002402	Проходной элемент для плоской крыши diam. 160/220 мм	НЕТ	DY828	84,07	7986,65	490	490	150	0,7
100002693	Крепёжный комут diam. 160 мм	НЕТ	DY842	14,02	1331,90	220	180	30	0,2
100002700	Пластина внутренней отделки diam. 220 мм (2 штуки)	НЕТ	DY840	39,91	3791,45	250	320	4	0,7

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 MM

100002401	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	НЕТ	DY827	769,66	73117,70	390	290	1005	8,2
100004040	Удлинение для горизонтального коакс. дымохода diam. 160/220 мм, дл. 1000 мм, PPS	НЕТ	DY857	341,05	32399,75	1205	235	235	5,6
100004243	Удлинение для горизонтального коакс. дымохода diam. 150/220 мм, дл. 1000 мм, алюминий/оцинкованная сталь	НЕТ	DY864	290,47	27594,65	1205	235	235	6,0
100002395	Удлинение diam. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	НЕТ	DY821	134,75	12801,25	1155	230	230	2,8

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для MCA 160

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для НАСТЕННЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

7619539	Набор для подключения коаксиального дымохода	ДА	EH692	132,60	12597,00	343	299	238	0,8
KMT100002357	Перекодник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм	ДА		42,60	4047,00				
100002357	Перекодник с 100/150 мм на 110/150 мм	НЕТ	DY817	132,60	12597,00	255	170	180	0,5

диам. 125 MM

7107168--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 125 мм для конденсационных котлов	ДА		474,90	45115,50				
-----------	---	----	--	--------	----------	--	--	--	--

диам. 160 MM

7107171--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла diam. 125 мм для конденсационных котлов	ДА		150,99	14344,05				
-----------	--	----	--	--------	----------	--	--	--	--

7107152--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 160 мм для конденсационных котлов	ДА		602,99	57284,05				
-----------	---	----	--	--------	----------	--	--	--	--

7107163--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла diam. 160 мм для конденсационных котлов	ДА		264,44	25121,80				
-----------	--	----	--	--------	----------	--	--	--	--

KNW71409781-	Отвод полипропиленовый 87°, diam. 160 мм для конденсационных котлов	НЕТ		60,57	5754,15				
--------------	---	-----	--	-------	---------	--	--	--	--

диам. 200 MM

7107156--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 200 мм для конденсационных котлов	ДА		863,94	82074,30				
-----------	---	----	--	--------	----------	--	--	--	--

7107164--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла diam. 200 мм для конденсационных котлов	ДА		264,44	25121,80				
-----------	---	----	--	--------	----------	--	--	--	--

ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 230 EVO

7823369	Котел конденсационный C230 EVO-85 газовый напольный 87 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution	ДА		12301,67	1168658,65	1250	700	1470	170,0
---------	---	----	--	----------	------------	------	-----	------	-------

7821715	Котел конденсационный C230 EVO - 130 газовый напольный 120 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution	ДА		13694,50	1300977,50	1250	700	1470	190,0
---------	---	----	--	----------	------------	------	-----	------	-------

7821499	Котел конденсационный C230 EVO-170 газовый напольный 166 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution	ДА		16348,00	1553060,00	1250	700	1470	210,0
---------	---	----	--	----------	------------	------	-----	------	-------

7826849	Котел конденсационный C230 EVO-210 газовый напольный 200 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution	ДА		17954,33	1706561,35	1250	700	1470	230,0
---------	---	----	--	----------	------------	------	-----	------	-------

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для КОТЛА

100011031	Реле минимального давления газа для 3 и 4 секц. котлов (C 230-85 EVO и C 230-130 EVO)	НЕТ	GV22	147,62	14023,90	195	140	115	0,5
-----------	---	-----	------	--------	----------	-----	-----	-----	-----

100011032	Набор для переоборудования на пропан для 3 и 4 секц. котлов (C 230-85 EVO и C 230-130 EVO)	НЕТ	GV23	601,06	57100,70	100	150	20	0,2
-----------	--	-----	------	--------	----------	-----	-----	----	-----

100011033	Отсечной клапан дымовых газов	НЕТ	GV24	1069,34	101587,30	370	265	185	2,5
-----------	-------------------------------	-----	------	---------	-----------	-----	-----	-----	-----

100011034	Реле минимального давления газа для 5 и 6 секц. котлов (C 230-170 EVO и C 230-210 EVO)	НЕТ	GV25	197,82	18792,90	340	230	50	0,2
-----------	--	-----	------	--------	----------	-----	-----	----	-----

100011035	Контроль герметичности газового блока для 5 и 6 секц. котлов (C 230-170 EVO и C 230-210 EVO)	НЕТ	GV26	195,11	18535,45	340	230	50	0,2
-----------	--	-----	------	--------	----------	-----	-----	----	-----

100011036	Набор для переоборудования на пропан для 5 и 6 секц. котлов (C 230-170 EVO и C 230-210 EVO)	НЕТ	GV27	87,09	8273,55	280	215	15	0,2
-----------	---	-----	------	-------	---------	-----	-----	----	-----

100002442	2-ая обратная труба	НЕТ	GR5	175,79	16700,05	650	75	75	1,6
-----------	---------------------	-----	-----	--------	----------	-----	----	----	-----

100002443	Погружная гильза для датчика подающей линии	НЕТ	GR6	53,90	5120,50
-----------	---	-----	-----	-------	---------

7622188	Система нейтрализации конденсата DN3.0	НЕТ	SA9	765,36	72709,20	660	460	270	6,5
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	НЕТ	SA7	119,67	11368,65	550	350	120	25,2
100019347	Гидравлический разделитель 80/60-1" 1/4	НЕТ	GV46	751,34	71377,30	690	375	205	6,0
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-2"	НЕТ	GV47	1008,96	95851,20	970	375	205	12,8
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	НЕТ		111,02	10546,90	250	250	215	10,0

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

8X4991100068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА		9,78	929,00				
ML7663618	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	ДА		71,74	6815,30				
ML7663561	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	ДА		77,77	7388,15				
88017017	Датчик температуры смесительного контура	НЕТ	AD199	85,16	8090,20	150	200	40	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	НЕТ	AD250	72,22	6860,90	216	170	29	
85757741	Датчик наружной температуры	НЕТ	FM46	59,29	5632,55	200	150	40	0,1
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	НЕТ	AD249	244,71	23247,45	260	170	130	
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	НЕТ	AD140	32,85	3120,75	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	НЕТ	AD337	215,59	20481,05	130	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	НЕТ	AD338	390,22	37070,90	175	150	90	
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	НЕТ	AD308	139,06	13210,70	325	240	20	0,3
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	НЕТ	AD309	149,84	14234,80	325	240	20	0,2
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	НЕТ	AD310	181,09	17203,55	325	240	20	0,3
7688305	Окончание для кабеля S-BUS	НЕТ	AD321	62,53	5940,35	235	180	20	0,8
100000030	Датчик ГВС	НЕТ	AD212	66,83	6348,85	200	150	30	
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC"	НЕТ	AD324	331,93	31476,35	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC" беспроводной	НЕТ	AD341	528,26	50184,70	170	155	133	1,4
7721982	Плата интерфейса GTW 08 L-08 - MODBUS	НЕТ	AD332	360,03	34022,85	213	113	100	1,0
7676561	VM Diematic Evolution	НЕТ	AD315	1141,57	108449,15	350	210	220	3,1
7750338	Плата расширения SCB-13 - Гидравлическая заслонка	НЕТ		125,04	11878,80	110	85	40	0,1
7663076	Плата расширения SCB-09 - Проверка газового клапана и реле давления	НЕТ		238,23	22631,85	210	160	5	0,1

ДЫМОХОДЫ С 230 EVO

АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 100 ММ

100017634	Переходник 150/110 мм	НЕТ	DY915	166,01	15770,95	260	170	180	0,5
84887624	Труба с лючком для ревизии diam. 100 мм, алюминий	НЕТ	DY624	128,28	12186,60	305	150	150	0,6
84887739	Тройник с лючком для ревизии diam. 100 мм, алюминий	НЕТ	DY739	115,35	10958,25	310	230	145	0,8
84887625	Удлинение diam. 100 мм длиной 500 мм (2 штуки), алюминий	НЕТ	DY625	93,78	8909,10	1010	135	140	1,6
84887626	Удлинение diam. 100 мм длиной 1000 мм (2 штуки), алюминий	НЕТ	DY626	158,47	15054,65	1005	290	150	3,4
84887627	Удлинение diam. 100 мм длиной 1950 мм (2 штуки), алюминий	НЕТ	DY627	294,29	27957,55	1970	300	190	7,5
84887628	Звезда для центрирования diam. 100 мм (2 штуки)	НЕТ	DY628	47,42	4504,90	300	300	35	0,1
84887629	Колоно 87" diam. 100 мм, алюминий	НЕТ	DY629	59,29	5632,55	250	145	150	0,4
84887630	Колоно 45" diam. 100 мм (2 штуки), алюминий	НЕТ	DY630	115,35	10958,25	255	190	150	0,6
84887633	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы diam. 100 мм, алюминий	НЕТ	DY633	342,80	32566,00	590	395	410	3,6
84887589	Окончание с проходным элементом diam. 100-110 мм, PPS	НЕТ	DY189	275,96	26212,20	390	395	275	1,5
84887752	Пластина внутренней отделки diam. 100 мм	НЕТ	DY752	94,23	8951,85	310	230	140	0,2

ГИБКИЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 ММ

100017634	Переходник 150/110 мм	НЕТ	DY915	166,01	15770,95	260	170	180	0,5
100015388	Гибкая труба PPS diam. 110 мм, дл. 15 м	НЕТ	DY889	624,63	78339,85	1330	1280	355	13,2
100015389	Гибкая труба PPS diam. 110 мм, дл. 25 м	НЕТ	DY890	1374,41	130568,95	1610	1610	400	18,4
100002280	Звезда для центрирования diam. 110 мм (4 штуки)	НЕТ	DY805	57,85	5495,75	325	360	80	0,1
100015321	Соединительная деталь для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	НЕТ	DY891	255,49	24221,55	195	195	140	0,3
100015323	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	НЕТ	DY893	366,51	34818,45	295	140	140	0,5
100015324	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода diam. 110 мм	НЕТ	DY894	422,56	40143,20	190	210	165	0,7
100015287	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы PPS diam. 110 мм	НЕТ	DY888	403,15	38299,25	590	390	400	3,4
100015322	Окончание с проходным элементом для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	НЕТ	DY892	403,15	38299,25	590	400	265	2,2
100015881	Переходник diam. 110 мм, PPS для гибкого дымохода	НЕТ	DY905	80,85	7680,75	195	195	145	0,2

АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 ММ

100002473	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 150/220 мм, алюминий/оцинкованная сталь	НЕТ	DY835	820,33	77931,35	1900	340	520	16,0
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода diam. 150 мм	НЕТ	DY830	117,50	11162,50	250	165	170	0,5
100002470	Тройник для чистки diam. 150 мм, алюминий	НЕТ	DY832	204,83	19458,85	350	285	190	1,4
84887645	Удлинение diam. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	НЕТ	DY645	51,31	4874,45	525	170	175	1,2
84887646	Удлинение diam. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	НЕТ	DY646	80,08	7607,60	1020	170	175	2,3
84887647	Удлинение diam. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	НЕТ	DY647	183,73	17454,35	1985	175	175	4,5
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	НЕТ	DY35	23,71	2252,45	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	НЕТ	DY36	23,71	2252,45	250	295	2	0,3
84887648	Звезда для центрирования diam. 150 мм (2 штуки)	НЕТ	DY648	62,11	5900,45	300	300	45	0,1
84887650	Колоно 45" diam. 150 мм (2 штуки), алюминий	НЕТ	DY650	142,05	13494,75	340	265	185	1,1
100002402	Проходной элемент для плоской крыши diam. 160/220 мм	НЕТ	DY828	84,07	7986,65	490	490	150	0,7
100002692	Крепежный хомут diam. 150 мм	НЕТ	DY841	17,24	1637,80	150	150	20	0,1
100002700	Пластина внутренней отделки diam. 220 мм (2 штуки)	НЕТ	DY840	39,91	3791,45	250	320	4	0,7

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 ММ

100002400	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	НЕТ	DY826	934,61	88877,95	1890	345	520	15,0
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода diam. 150 мм	НЕТ	DY830	117,50	11162,50	250	165	170	0,5
100002399	Переходник diam. 150-160 мм	НЕТ	DY825	116,43	11060,85	200	210	230	0,5
100002395	Удлинение diam. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	НЕТ	DY821	134,75	12801,25	1155	230	230	2,8
100002396	Удлинение diam. 160 мм длиной 500 мм, PPS	НЕТ	DY822	92,72	8808,40	650	295	190	1,5
100002397	Колоно 87" diam. 160 мм	НЕТ	DY823	111,02	10546,90	265	270	265	0,8
100002398	Колоно 45" diam. 160 мм	НЕТ	DY824	201,59	19151,05	390	290	255	1,4
100002471	Труба с лючком для ревизии diam. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	НЕТ	DY833	175,70	16691,50	385	295	255	1,0
100002472	Колоно с лючком для ревизии diam. 160 мм, PPS	НЕТ	DY834	209,11	19865,45	265	265	260	0,9
100002402	Проходной элемент для плоской крыши diam. 160/220 мм	НЕТ	DY828	84,07	7986,65	490	490	150	0,7
100002693	Крепежный хомут diam. 160 мм	НЕТ	DY842	14,02	1331,90	220	180	30	0,2
100002700	Пластина внутренней отделки diam. 220 мм (2 штуки)	НЕТ	DY840	39,91	3791,45	250	320	4	0,7

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 ММ

100002401	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	НЕТ	DY827	769,66	73117,70	390	290	1005	8,2
100004040	Удлинение для горизонтального коакс. дымохода diam. 160/220 мм, дл. 1000 мм, PPS	НЕТ	DY857	341,05	32399,75	1205	235	235	5,6
100004243	Удлинение для горизонтального коакс. дымохода diam. 150/220 мм, дл. 1000 мм, алюминий/оцинкованная сталь	НЕТ	DY864	290,47	27594,65	1205	235	235	6,0
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода diam. 150 мм	НЕТ	DY830	117,50	11162,50	250	165	170	0,5
100002399	Переходник diam. 150-160 мм	НЕТ	DY825	116,43	11060,85	200	210	230	0,5
100002395	Удлинение diam. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	НЕТ	DY821	134,75	12801,25	1155	230	230	2,8
100002396	Удлинение diam. 160 мм длиной 500 мм, PPS	НЕТ	DY822	92,72	8808,40	650	295	190	1,5
100002397	Колоно 87" diam. 160 мм	НЕТ	DY823	111,02	10546,90	265	270	265	0,8
100002398	Колоно 45" diam. 160 мм	НЕТ	DY824	201,59	19151,05	390	290	255	1,4
100002471	Труба с лючком для ревизии diam. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	НЕТ	DY833	175,70	16691,50	385	295	255	1,0
100002472	Колоно с лючком для ревизии diam. 160 мм, PPS	НЕТ	DY834	209,11	19865,45	265	265	260	0,9
100002693	Крепежный хомут diam. 160 мм	НЕТ	DY842	14,02	1331,90	220	180	30	0,2
100002700	Пластина внутренней отделки diam. 220 мм (2 штуки)	НЕТ	DY840	39,91	3791,45	250	320	4	0,7

ДЫМОХОДЫ С 230 EVO

АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 ММ

100002469	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 150/220мм, алюминий/оцинкованная сталь	НЕТ	DY831	612,28	58166,60	395	295	1210	8,0
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода diam. 150 мм	НЕТ	DY830	117,50	11162,50	250	165	170	0,5
100002470	Тройник для чистки diam. 150 мм, алюминий	НЕТ	DY832	204,83	19458,85	350	285	190	1,4
84887645	Удлинение diam. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	НЕТ	DY645	51,31	4874,45	525	170	175	1,2
84887646	Удлинение diam. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	НЕТ	DY646	80,08	7607,60	1020	170	175	2,3
84887647	Удлинение diam. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	НЕТ	DY647	183,73	17454,35	1985	175	175	4,5
84887650	Колоно 45" diam. 150 мм (2 штуки), алюминий	НЕТ	DY650	142,05	13494,75	340	265	185	1,1
100002692	Крепежный хомут diam. 150 мм	НЕТ	DY841	17,24	1637,80	150	150	20	0,1
100003968	Колоно diam. 150 мм (алюминий) с опорой	НЕТ	DY855	128,28	12186,60	650	295	190	1,5
84887780	Окончание с проходным элементом diam. 150 мм	НЕТ	DY780	283,51	26933,45	395	400	410	3,2

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 ММ

100002399	Переходник diam. 150-160 мм	НЕТ	DY825	116,43	11060,85	200	210	230	0,5
100002395	Удлинение diam. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	НЕТ	DY821	134,75	12801,25	1155	230	230	2,8
100002396	Удлинение diam. 160 мм длиной 500 мм, PPS	НЕТ	DY822	92,72	8808,40	650	295	190	1,5
100002397	Колено 87° diam. 160 мм	НЕТ	DY823	111,02	10546,90	265	270	265	0,8
100002398	Колено 45° diam. 160 мм	НЕТ	DY824	201,59	19151,05	390	290	255	1,4
100002472	Колено с лючком для ревизии diam. 160 мм, PPS	НЕТ	DY834	209,11	19865,45	265	265	260	0,9
100002471	Труба с лючком для ревизии diam. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	НЕТ	DY833	175,70	16691,50	385	295	255	1,0
100002474	Колено 87° diam. 160 мм (PPS) с опорой	НЕТ	DY836	198,35	18843,25	390	295	255	1,2
100002475	Окончание с переходным элементом diam. 160 мм	НЕТ	DY837	195,11	18535,35	400	405	410	3,5
100002476	Пластина отсечения димовой трубы diam. 160 мм	НЕТ	DY838	62,29	5917,55	300	300	35	0,8
84887773	Футляр diam. 165 мм, дл. 500 мм	НЕТ	DY773	44,19	4198,05	515	165	170	1,2
100002540	Звезда для центрирования diam. 160 мм (2 штуки)	НЕТ	DY839	60,36	5734,20	350	300	30	0,1
100002693	Крепёжный хомут diam. 160 мм	НЕТ	DY842	14,02	1331,90	220	180	30	0,2
84887435	Решетка для вентиляции 250х300 мм	НЕТ	DY35	23,71	2252,45	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250х300 мм	НЕТ	DY36	23,71	2252,45	250	295	2	0,3

84887647	Удлинение diam. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	НЕТ	DY647	183,73	17454,35	1985	175	175	4,5
84887648	Звезда для центрирования diam. 150 мм (2 штуки)	НЕТ	DY648	62,11	5900,45	300	300	45	0,1
84887650	Колено 45° diam. 150 мм (2 штуки), алюминий	НЕТ	DY650	142,05	13494,75	340	265	185	1,1
100003968	Колено diam. 150 мм (алюминий) с опорой	НЕТ	DY855	128,28	12186,60	650	295	190	1,5
84887773	Футляр diam. 165 мм, дл. 500 мм	НЕТ	DY773	44,19	4198,05	515	165	170	1,2
84887780	Окончание с проходным элементом diam. 150 мм	НЕТ	DY780	283,51	26993,45	395	400	410	3,2
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	НЕТ	DY35	23,71	2252,45	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	НЕТ	DY36	23,71	2252,45	250	295	2	0,3

ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 230 Eco * (снято с производства, замена на С 230 EVO)

100010392	Панель управления Diematic-м3 С 230 Eco	НЕТ	GV6	1586,25	150693,75	605	415	320	10,5
100011030	Термостат дымовых газов	НЕТ	GV21	95,69	9090,55	190	150	125	0,2

* 1 котел на складе ООО "БДР Термия Рус" и термостат на складе в Чехове

ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 340

7769068	Котел конденсационный С 340-280 газовый напольный 261 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	ДА	J840	24390,24	2317072,80	1920	800	2200	424,0
7769076	Котел конденсационный С 340-280 газовый напольный 261 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	ДА	J841	24390,24	2317072,80	1920	800	2200	424,0
7769070	Котел конденсационный С 340-350 газовый напольный 327 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	ДА	J842	26661,28	2532821,60	1920	800	2200	458,0
7769078	Котел конденсационный С 340-350 газовый напольный 327 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	ДА	J843	26661,28	2532821,60	1920	800	2200	458,0
7769071	Котел конденсационный С 340-430 газовый напольный 395 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	ДА	J844	30684,84	2915059,80	1920	800	2200	493,0
7769079	Котел конденсационный С 340-430 газовый напольный 395 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	ДА	J845	30684,84	2915059,80	1920	800	2200	493,0
7769072	Котел конденсационный С 340-500 газовый напольный 462 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	ДА	J846	33101,04	3144598,80	2230	800	2200	560,0
7769081	Котел конденсационный С 340-500 газовый напольный 462 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	ДА	J847	33101,04	3144598,80	2230	800	2200	560,0
7769074	Котел конденсационный С 340-570 газовый напольный 530 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	ДА	J848	35154,30	3339658,50	2230	800	2200	596,0
7769083	Котел конденсационный С 340-570 газовый напольный 530 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	ДА	J849	35154,30	3339658,50	2230	800	2200	596,0
7769075	Котел конденсационный С 340-650 газовый напольный с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа) 601 кВт (для графика 80/60 °С)	ДА	J850	38721,58	3678550,10	2230	800	2200	633,0
7769085	Котел конденсационный С 340-650 газовый напольный 601 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	ДА	J851	38721,58	3678550,10	2230	800	2200	633,0

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

7606977	Контрфланец подающей/обратной линии	НЕТ		212,26	20164,70	320	320	155	10,2
7606978	Контрфланец 2-ой обратной линии	НЕТ		87,31	8294,45				0,1
5101776	2-ая обратная труба для С 340-280	НЕТ		573,47	54479,65	1000	310	310	11,0
5101777	2-ая обратная труба для С 340-350	НЕТ		573,47	54479,65	640	260	380	11,5
5101778	2-ая обратная труба для С 340-430	НЕТ		573,47	54479,65	1000	310	310	12,0
5101779	2-ая обратная труба для С 340-500	НЕТ		573,47	54479,65	1000	310	310	12,0
5101780	2-ая обратная труба для С 340-570	НЕТ		581,96	55286,20	1000	310	310	12,5
5101781	2-ая обратная труба для С 340-650	НЕТ		628,08	59667,60	1000	310	310	12,5
7750082	Реле минимального давления воды	НЕТ		363,29	34512,55	230	60	80	0,2
7745411	Контроль герметичности газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)	НЕТ		122,89	11674,55	140	110	67	0,2
7745412	Контроль герметичности газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)	НЕТ		219,91	20891,45	140	70	110	0,2
7745414	Реле минимального давления газа для газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)	НЕТ		122,89	11674,55	140	110	67	0,2
7745415	Реле минимального давления газа для газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)	НЕТ		212,37	20175,15	140	70	115	0,3
100002454	Фильтр для забора воздуха	ДА	G520	577,79	54890,05	630	330	320	5,1
5101775	Фланец-переходник с 4 отверстий на 8 для насоса	НЕТ		403,15	38299,25	320	320	160	8,9
7622256	Система нейтрализации конденсата DN3.0 с гранулированным наполнителем (<= 1300 кВт)	НЕТ		1004,68	95444,60				56,9
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	НЕТ	SA4	1405,66	133537,70	640	420	370	36,5
LX000082302	Нейтрализатор с наполнителем для мощности 430-650 кВт	ДА		1061,27	100820,65				
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	НЕТ	SA7	119,67	11368,65	550	350	120	25,2
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	НЕТ	DU15	1586,75	150741,25	660	455	270	20,0
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	НЕТ		111,02	10546,90	250	250	215	10,0

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ С 340

ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION

8X4991100068				9,78	929,00				
ML7663618	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА							
ML7663561	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	ДА		71,74	6815,30				
88017017	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	ДА		77,77	7388,15				
100013305	Датчик температуры смесительного контура	НЕТ	AD199	85,16	8090,20	150	200	40	
100013304	Датчик для буферного водонагревателя	НЕТ	AD250	72,22	6860,90	216	170	29	
88017859	Плата и датчик для смесительного контура	НЕТ	AD249	244,71	23247,45	260	170	130	
7768817	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	НЕТ	AD140	32,85	3120,75	80	80	40	
7663618	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	НЕТ	AD337	215,59	20481,05	130	90	55	
7663561	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	НЕТ	AD308	139,06	13210,70	325	240	20	0,3
7663619	Кабель S-BUS длиной 12 м	НЕТ	AD309	149,84	14234,80	325	240	20	0,2
7721392	Кабель S-BUS длиной 20 м	НЕТ	AD310	181,09	17203,55	325	240	20	0,3
7750338	Плата интерфейса GTW 08 L-BUS - MODBUS	НЕТ	AD332	360,03	34002,85	213	113	100	1,0
7663076	Плата расширения SCB-13 - Гидравлическая заслонка	НЕТ		125,04	11878,80	110	85	40	0,1
7676561	Плата расширения SCB-09 - Проверка газового клапана и реле давления	НЕТ		238,23	22631,35	210	160	5	0,1
	VM Diematic Evolution	НЕТ	AD315	1141,57	108449,15	350	210	220	3,1

НАБОРЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

7768167	Комплект для подсоединения теплообменника 280 кВт	НЕТ		16215,77	1540498,15				
7768168	Комплект для подсоединения теплообменника 350 кВт	НЕТ		17478,07	1660416,65				
7768169	Комплект для подсоединения теплообменника 430 кВт	НЕТ		19532,67	1855603,65				
7768170	Комплект для подсоединения теплообменника 500 кВт	НЕТ		23630,00	2244850,00				
7768171	Комплект для подсоединения теплообменника 570 кВт	НЕТ		26569,60	2524112,00				
7768172	Комплект для подсоединения теплообменника 650 кВт	НЕТ		28862,43	2741930,85				
7768173	Комплект для подсоединения теплообменника + 280 кВт	НЕТ		20619,24	1958827,80				
7768174	Комплект для подсоединения теплообменника + 350 кВт	НЕТ		21880,46	2078643,70				
7768175	Комплект для подсоединения теплообменника + 430 кВт	НЕТ		23933,98	2273728,10				
7768176	Комплект для подсоединения теплообменника + 500 кВт	НЕТ		28031,32	2662975,40				
7768177	Комплект для подсоединения теплообменника + 570 кВт	НЕТ		30970,92	2942237,40				
7673098	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 280 кВт	НЕТ		31263,74	3160055,30				
7673099	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 350 кВт	НЕТ		10057,39	955452,05				
7673101	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 430 кВт	НЕТ		9022,54	857141,30				
7673102	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 500 кВт	НЕТ		10637,34	1010547,30				
7673103	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 570/650 кВт	НЕТ		10864,79	1032155,05				
7613415	Магнитная вставка для сбора шлама	НЕТ		11260,38	1069736,10				
		НЕТ		256,55	24372,25	250	200	200	1,5

ДЫМОХОДЫ

5103178	Переходник дымовых газов с С 310 на С 340	НЕТ		574,55	54582,25	470	315	395	2,6
5103179	Переходник с diam. 250 мм на diam. 200 мм	НЕТ		275,96	26216,20	300	285	180	0,9
5103118	Коллектор дымовых газов для 2 X С 340	НЕТ		3617,63	343674,85	1200	800	800	32,6
5103128	Коллектор забора воздуха для 2 X С 340	НЕТ		2303,60	218842,00	1190	400	390	8,0
51203	Вертикальный дымоход diam. 250/350 мм, алюминий/оцинкованная сталь	НЕТ		2438,36	231644,20	2535	620	630	30,0
46158	Проходной элемент для плоской крыши diam. 350 мм	НЕТ		273,27	25960,65	710	710	190	3,3

ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 640

7786011	Котельная установка С 640-560 из двух конденсационных котлов в каскаде 522 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	ДА	J852	50999,66	4844967,70				848,2
7797731	Котельная установка С 640-700 из двух конденсационных котлов в каскаде 654 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	ДА	J853	55738,76	5295182,20				912,2
7786013	Котельная установка С 640-860 из двух конденсационных котлов в каскаде 790 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	ДА	J854	64169,56	6096108,20				978,2
7786014	Котельная установка С 640-1000 из двух конденсационных котлов в каскаде 922 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	ДА	J855	69219,76	6575877,20				1108,2
7786015	Котельная установка С 640-1140 из двух конденсационных котлов в каскаде 1060 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	ДА	J856	73502,56	6982743,20				1221,2
7786016	Котельная установка С 640-1300 из двух конденсационных котлов в каскаде 1202 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	ДА	J857	80948,22	7690080,90				1246,2

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛОВ

7606977	Контрфланец подающей/обратной линии	НЕТ		212,26	20164,70	320	320	155	10,2
7606978	Контрфланец 2-ой обратной линии	НЕТ		87,31	8294,45				0,1
5101776	2-ая обратная труба для С 340-280	НЕТ		573,47	54479,65	1000	310	310	11,0
5101777	2-ая обратная труба для С 340-350	НЕТ		573,47	54479,65	640	260	380	11,5
5101778	2-ая обратная труба для С 340-430	НЕТ		573,47	54479,65	1000	310	310	12,0
5101779	2-ая обратная труба для С 340-500	НЕТ		573,47	54479,65	1000	310	310	12,0
5101780	2-ая обратная труба для С 340-570	НЕТ		581,96	55286,20	1000	310	310	12,5
5101781	2-ая обратная труба для С 340-650	НЕТ		628,08	59667,60	1000	310	310	12,5
7750082	Реле минимального давления воды	НЕТ		363,29	34512,55	230	60	80	0,2

7745411	Контроль герметичности газового блока для 5-9 секц. котлов (C 340-280 - C 340-570)	НЕТ		122,89	11674,55	140	110	67	0,2
7745412	Контроль герметичности газового блока для 10 секц. котлов (C 340-650)	НЕТ		219,91	20891,45	140	70	110	0,2
7745414	Реле минимального давления газа для газового блока для 5-9 секц. котлов (C 340-280 - C 340-570)	НЕТ		122,89	11674,55	140	110	67	0,2
7745415	Реле минимального давления газа для газового блока для 10 секц. котлов (C 340-650)	НЕТ		212,37	20175,15	140	70	115	0,3
100002454	Фильтр для забора воздуха	ДА	GS20	577,79	54890,05	630	330	320	5,1
5101775	Фланец-переходник с 4 отверстий на 8 для насоса	НЕТ		403,15	38299,25	320	320	160	8,9
7622256	Система нейтрализации конденсата DN3.0 с гранулированным наполнителем (<= 1300 кВт)	НЕТ		1004,68	95444,60				56,9
UX00082302	Нейтрализатор с наполнителем для мощности 430-650 кВт	ДА		1061,27	100820,65				
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	НЕТ	DU15	1586,75	150741,25	660	455	270	20,0
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	НЕТ		111,02	10546,90	250	250	215	10,0
7622302	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT C 640-560	НЕТ		16361,31	1554324,45	1770	950	1600	376,0
7622304	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT C 640-700	НЕТ		16781,72	1594263,40	1770	950	1600	378,0
7622306	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT C 640-860	НЕТ		17576,16	1669735,20	1770	950	1600	378,0
7622307	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT C 640-1000	НЕТ		17978,25	1707933,75	1770	950	1600	385,0
7622308	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT C 640-1140/1300	НЕТ		18396,49	1747666,55	1770	950	1600	407,0
7613414	Набор из 2 колен	НЕТ		2426,71	230537,45	500	500	300	65,0
7613415	Магнитная вставка для сбора шлама	НЕТ		256,55	24372,25	250	200	200	1,5

ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION

8X4991100068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА		9,78	929,00				
ML7663618	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	ДА		71,74	6815,30				
ML7663561	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	ДА		77,77	7388,15				
88017017	Датчик температуры смесительного контура	НЕТ	AD199	85,16	8090,20	150	200	40	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	НЕТ	AD250	72,22	6860,90	216	170	29	
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	НЕТ	AD249	244,71	23247,45	260	170	130	
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	НЕТ	AD140	32,85	3120,75	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	НЕТ	AD337	215,59	20481,05	130	90	55	
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	НЕТ	AD308	139,06	13210,70	325	240	20	0,3
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	НЕТ	AD309	149,84	14234,80	325	240	20	0,2
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	НЕТ	AD310	181,09	17203,55	325	240	20	0,3
7721982	Плата интерфейса GTW 08 L-BUS - MODBUS	НЕТ	AD332	360,03	34202,85	213	113	100	1,0
7750338	Плата расширения SCB-13 - Гидравлическая заслонка	НЕТ		125,04	11878,80	110	85	40	0,1
7663076	Плата расширения SCB-09 - Проверка газового клапана и реле давления	НЕТ		238,23	22631,85	210	160	5	0,1
7676561	VM Diematic Evolution	НЕТ	AD315	1141,57	108449,15	350	210	220	3,1

Чугунные жидкотопливные котлы CFU 22-29-36-46

7798343	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CFU 22 с панелью управления E-Pilot, 22,4 кВт, с жидкотопливной наддувной горелкой	ДА	MY836	4724,08	44887,60				
7798329	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CFU 29 с панелью управления E-Pilot, 29,8 кВт, с жидкотопливной наддувной горелкой	ДА	MY837	5253,90	499120,50	1220	750	1070	193,0
7798344	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CFU 36 с панелью управления E-Pilot, 37,2 кВт, с жидкотопливной наддувной горелкой	ДА	MY729	6455,02	613226,90	1425	750	1070	262,0
7798381	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CFU 46 с панелью управления E-Pilot, 46,4 кВт, с жидкотопливной наддувной горелкой	ДА	MY730	7583,41	720423,95	1200	1200	1315	308,0

Доп. оборудование ESSENCIO CFU 22-29-36-46

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

100019100	Жидкотопливный фильтр с воздухоотделителем	НЕТ	MT11	168,67	16023,65	235	165	100	1,1
7629652	Набор для гидравлического подключения	НЕТ	MY445	830,04	78853,80	690	500	205	13,3
7629826	Группа безопасности	НЕТ	MY480	121,00	11495,00	410	210	120	1,0

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

7628142	Плата+датчик для смесительного контура	НЕТ	MY440	231,78	22019,10	315	225	125	0,5
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	НЕТ	AD140	32,85	3120,75	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	НЕТ	AD337	215,59	20481,05	130	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	НЕТ	AD338	390,22	37070,90	175	150	90	
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	НЕТ	AD289	207,56	19718,20	148	100	152	0,3
5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводный)	НЕТ	AD288	369,28	35081,60	150	150	110	0,7
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC ¹	НЕТ	AD324	331,33	31476,35	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC ² беспроводной	НЕТ	AD341	528,26	50184,70	170	155	133	1,4

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

7744614	Трубопроводы котёл-водонагреватель EL 160SL	НЕТ	MY925	631,69	60010,55	610	460	200	5,3
100000030	Датчик ГВС	НЕТ	AD212	66,83	6348,85	200	150	30	
8X4991100068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА		9,78	929,00				

7629841	Комплект титанового анода АС1	НЕТ	MY475	166,01	15770,95	260	160	120	0,5
7639495	Комплект соединительных трубопроводов котёл CF/CFU – водонагреватель BLC/BPB	НЕТ	ER599	765,98	72768,10	600	500	135	0,1

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

7629824	Соединительные трубопроводы котёл-гидравлический модуль (гибкие трубопроводы)	НЕТ	MY470	389,42	36994,90	610	460	190	2,7
100020164	Коллектор для 2/3 контуров	НЕТ		824,60	462,80	660	180	200	
100020167	Гидравлический модуль для прямого контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	НЕТ	EA143	824,63	78339,85	460	270	235	
100020168	Гидравлический модуль для 1 смесительного контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	НЕТ	EA144	1179,27	112030,65	460	270	235	
100020165	Настенный кронштейн для коллектора	НЕТ	EA141	48,51	4608,45	220	125	70	
100020166	Настенный кронштейн для 1 гидравлического модуля	НЕТ	EA142	154,14	14643,30	220	125	70	

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕРСИИ С КОАКСИАЛЬНЫМ ДЫМОХОДОМ

7742057	Набор для работы с коаксиальным дымоходом	НЕТ	MY921	874,65	83091,75	565	370	235	3,4
81998533	Горизонтальное стандартное коаксиальное окончание	НЕТ	D890	293,15	27849,25	1015	150	145	2,9
81998544	Удлиненное горизонтальное коаксиальное окончание	НЕТ	D887	350,65	33311,75	1200	150	150	3,5
81998545	Шумоглушитель для горизонтального коаксиального окончания	НЕТ	D888	127,21	12084,95	325	145	145	0,7
81998548	Муфта длиной 0,25 м с лючком для ревизии	НЕТ	D885	189,88	18038,60	320	150	145	1,0
81998549	Колено 90° с лючком для ревизии	НЕТ	D886	277,29	26342,55	320	240	150	1,0
81998534	Чёрное вертикальное окончание	НЕТ	D891	279,03	26507,85	1150	260	270	4,9
81998543	Красное вертикальное окончание	НЕТ	D889	268,27	25485,65	1145	265	270	4,8
81998535	Удлинение длиной 1 м	НЕТ	D892	191,01	18145,95	1025	145	145	2,5
81998536	Удлинение длиной 0,5 м	НЕТ	D893	131,36	12479,20	525	150	150	1,3
81998537	Удлинение длиной 0,35 м	НЕТ	D894	108,78	10934,10	325	150	150	0,8
81998538	Компенсационная муфта (0,39-0,64 м)	НЕТ	D895	176,47	16954,65	520	145	150	1,8
81998539	Колено 90°	НЕТ	D896	158,80	15096,00	325	240	150	0,9
81998540	Набор из 2-х колен 45°	НЕТ	D897	223,46	21228,70	325	240	150	1,1
81998542	Защитная решетка	НЕТ	D899	162,95	15480,25	335	330	390	1,6
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	НЕТ	CX51	39,02	3706,90	400	400	155	0,6
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX121	128,61	12217,95	510	250	145	3,0
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX52	88,08	8367,60	520	250	145	3,0
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	НЕТ	CX63	116,32	11050,40	510	265	180	3,2
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX120	128,61	12217,95	515	245	145	3,0
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX83	84,07	7986,65	515	250	150	3,0
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	НЕТ	CX84	111,02	10546,90	520	265	180	3,0
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	НЕТ	CX49	214,45	20372,75	920	700	320	3,5
84837779	Крепёжный хомут диам. 125 мм с длинным держателем	НЕТ	CX79	23,42	2224,90	230	160	200	0,4

СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ САВК*

100020185	Котел стальной САВК 8 газовый/жидкотопливный 98,7 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	ДА	MB20	3748,56	356113,20	1420	740	1040	430,0
100020186	Котел стальной САВК 10 газовый/жидкотопливный 116 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	ДА	MB21	4822,29	458117,55	1520	755	1175	471,0
100020191	Котел стальной САВК 25 газовый/жидкотопливный 290 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	ДА	MB26	8290,79	787625,05	1810	840	1250	637,0
100020193	Котел стальной САВК 35 газовый/жидкотопливный 406 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	ДА	MB28	10719,38	1018341,10	2050	880	1280	795,0
100020200	Обшивка САВК 10-12	ДА	MB35	398,44	37851,80	1120	950	100	22,0
100020202	Обшивка САВК 20-25	ДА	MB37	508,33	48291,35	1330	1020	100	28,0
100020199	Обшивка САВК 8	ДА	MB34	309,65	29416,75	1120	960	100	17,0
100020203	Обшивка САВК 30-35	ДА	MB38	564,33	53611,35	1320	1030	200	36,0
100020206	Обшивка САВК 70-80	ДА	MB41	719,70	68371,50	1320	1030	200	36,0

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

U100004299	Панель управления Стандартная U3	ДА		773,42	73474,90	500	300	200	1,5
*	Сметы с производства, есть на складе	ДА							

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ САВК

82197729	Термометр дымовых газов	НЕТ	BP28	178,94	16999,30	195	150	125	0,3
----------	-------------------------	-----	------	--------	----------	-----	-----	-----	-----

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ В 3

82197729	Термометр дымовых газов	НЕТ	BP28	178,94	16999,30	195	150	125	0,3
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	НЕТ	AD140	32,85	3120,75	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	НЕТ	AD337	215,59	20481,05	130	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	НЕТ	AD338	390,22	37070,90	175	150	90	
82187730	Счетчик часов работы (1 штучка)	НЕТ	BC40	142,10	13499,50	195	150	125	0,2

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ К 3

100004970	Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для К3	НЕТ	AD220	361,12	34306,40	310	210	130	0,7
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	НЕТ	FM48	243,62	23143,90	260	150	120	0,4
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DO (без радиопередатчика)	НЕТ	AD284	367,60	34922,00	175	122	60	0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	НЕТ	AD252	194,02	18431,90	260	160	130	0,3
100018924	Диалоговый модуль CDI2/CDI4	НЕТ	AD285	170,31	16179,45				0,3
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	НЕТ	FM52	139,06	13210,70	110	85	40	0,1

100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	НЕТ	AD284	367,60	34922,00	175	122	60	0,3
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	НЕТ	AD285	170,31	16179,45				0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	НЕТ	AD252	194,02	18431,90	260	160	130	0,3
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	НЕТ	AD251	120,74	11470,30	150	210	40	0,2
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	НЕТ	FM52	139,06	13210,70	110	85	40	0,1
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	НЕТ	AD134	141,21	13414,95	350	260	30	0,4
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	НЕТ	DB119	195,11	18535,45	310	215	130	1,3
88017835	Соединительный кабель RX 10 (10 м) (соединение между DIEMATIC-m3 и VM iSystem)	НЕТ	AD123	134,75	12801,25	350	260	20	0,3
88017858	Удлинитель для кабеля BUS	НЕТ	AD139	72,36	6874,20	210	150	20	0,1
100004781	Погружной датчик "каскада" (NTC 10 K)	НЕТ	AD218	263,03	24987,85	190	145	120	0,3
100000030	Датчик ГВС	НЕТ	AD212	66,83	6348,85	200	150	30	
88017887	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	НЕТ	AD160	84,07	7986,65	210	150	40	0,2
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ									
MLO00005590	Система удаленного управления котлом BAXI Connect+	ДА		209,72	19923,00				
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ КЗ									
100004970	Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для КЗ	НЕТ	AD220	361,12	34306,40	310	210	130	0,7
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	НЕТ	FM48	243,62	23143,90	260	150	120	0,4
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	НЕТ	AD284	367,60	34922,00	175	122	60	0,3
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	НЕТ	AD285	170,31	16179,45				0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	НЕТ	AD252	194,02	18431,90	260	160	130	0,3
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	НЕТ	FM52	139,06	13210,70	110	85	40	0,1
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC 3 И МЗ									
100000030	Датчик ГВС	НЕТ	AD212	66,83	6348,85	200	150	30	
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	НЕТ	FM48	243,62	23143,90	260	150	120	0,4
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	НЕТ	AD284	367,60	34922,00	175	122	60	0,3
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	НЕТ	AD285	170,31	16179,45				0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	НЕТ	AD252	194,02	18431,90	260	160	130	0,3
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	НЕТ	AD251	120,74	11470,30	150	210	40	0,2
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	НЕТ	FM52	139,06	13210,70	110	85	40	0,1
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	НЕТ	AD134	141,21	13414,95	350	260	30	0,4
100004781	Погружной датчик "каскада" (NTC 10 K)	НЕТ	AD218	263,03	24987,85	190	145	120	0,3
100005130	Датчик для буферного водонагревателя (NTC 10 K)	НЕТ	AD216	129,34	12287,30	210	170	35	0,3
88017887	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	НЕТ	AD160	84,07	7986,65	210	150	40	0,2
88017887	Датчик температуры смесительного контура	НЕТ	AD199	85,16	8090,20	150	200	40	
100004294	Плата 2-ступенчатой/модулирующей горелки/трехходового клапана (GT 220)	НЕТ	AD217	366,40	34808,00	200	145	130	0,8
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	НЕТ	DB119	195,11	18535,45	310	215	130	1,3
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC iSystem									
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	НЕТ	AD249	244,71	23247,45	260	170	130	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	НЕТ	AD250	72,22	6860,90	216	170	29	
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	НЕТ	AD251	120,74	11470,30	150	210	40	0,2
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	НЕТ	AD252	194,02	18431,90	260	160	130	0,3
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	НЕТ	AD284	367,60	34922,00	175	122	60	0,3
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	НЕТ	AD285	170,31	16179,45				0,3
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	НЕТ	AD134	141,21	13414,95	350	260	30	0,4
88017017	Датчик температуры смесительного контура	НЕТ	AD199	85,16	8090,20	150	200	40	
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	НЕТ	FM52	139,06	13210,70	110	85	40	0,1
100000030	Датчик ГВС	НЕТ	AD212	66,83	6348,85	200	150	30	
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC EVOLUTION									
КОМПАКТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ									
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	НЕТ	AD324	331,33	31476,35	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	НЕТ	AD341	528,26	50184,70	170	155	133	1,4
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	НЕТ	AD140	32,85	3120,75	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	НЕТ	AD337	215,59	20481,05	130	90	55	0,3
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	НЕТ	AD338	390,22	37070,90	175	150	90	
7714175	Шлюз GTW26 Diematic iSystem/M3-Modbus	НЕТ	AD325	351,43	33385,85	213	113	100	1,0
МОДУЛЬ VM iSYSTEM									
Модуль DIEMATIC VM iSYSTEM									
100018254	Модуль VM iSystem	НЕТ	AD281	1088,75	103431,25	360	240	140	2,0
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ									
100018920	Настенный блок интерфейса OPENTHERM/MODBUS	НЕТ	AD286	227,45	21607,75	213	113	100	1,0
88017017	Датчик температуры смесительного контура	НЕТ	AD199	85,16	8090,20	150	200	40	
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	НЕТ	AD285	170,31	16179,45				0,3
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	НЕТ	AD284	367,60	34922,00	175	122	60	0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	НЕТ	AD252	194,02	18431,90	260	160	130	0,3
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	НЕТ	FM52	139,06	13210,70	110	85	40	0,1
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	НЕТ	AD134	141,21	13414,95	350	260	30	0,4
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	НЕТ	AD250	72,22	6860,90	216	170	29	
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	НЕТ	AD251	120,74	11470,30	150	210	40	0,2
88017836	Соединительный кабель BUS RX 11 (1 м)	НЕТ	AD124	139,06	13210,70	210	160	5	0,1
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	НЕТ	DB119	195,11	18535,45	310	215	130	1,3
85757741	Датчик наружной температуры	НЕТ	FM46	59,29	5632,55	200	150	40	0,1
МОДУЛЬ VM DIEMATIC EVOLUTION									
7676561	VM Diematic Evolution	НЕТ	AD315	1141,57	108449,15	350	210	220	3,1
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ									
100000030	Датчик ГВС	НЕТ	AD212	66,83	6348,85	200	150	30	
88017017	Датчик температуры смесительного контура	НЕТ	AD199	85,16	8090,20	150	200	40	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	НЕТ	AD250	72,22	6860,90	216	170	29	
85757741	Датчик наружной температуры	НЕТ	FM46	59,29	5632,55	200	150	40	0,1
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	НЕТ	AD249	244,71	23247,45	260	170	130	
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	НЕТ	AD324	331,33	31476,35	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	НЕТ	AD341	528,26	50184,70	170	155	133	1,4
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	НЕТ	AD308	139,06	13210,70	325	240	20	0,3
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	НЕТ	AD309	149,84	14234,80	325	240	20	0,2
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	НЕТ	AD310	181,09	17203,55	325	240	20	0,3
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ BWP/BLC									
7628986	Электрический нагревательный элемент только для BWP 150-500 л	НЕТ	EC740	367,60	34922,00	565	370	235	6,0
100007832	Система управления циркуляционным насосом SLA 2	НЕТ	EC320	334,17	31746,15	225	195	85	
100010652	Анод с наводимым током TAS-2	НЕТ	EC431	100,26	9524,70	260	160	120	
89608920	Анод с наводимым током	НЕТ	AM7	723,33	68716,35	425	100	55	0,4
89757752	Анод с наводимым током, дл. 232 мм	НЕТ	AJ38	420,41	39938,95	250	95	50	0,4
НАБОРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ									
100007835	Комплект соединительных трубопроводов котел/водонагреватель (GT 224/225 и водонагреватель 150-200-300 л)	НЕТ	EA117	580,70	55166,50	600	500	135	6,5
100007836	Комплект соединительных трубопроводов котел/водонагреватель (GT 226-228 и водонагреватель 150-200-300 л)	НЕТ	EA118	643,45	61127,75	600	500	135	6,5
7639495	Комплект соединительных трубопроводов котел CF/CFU – водонагреватель BLC/BPB	НЕТ	ER599	765,98	72768,10	600	500	135	0,1
100007827	Соединительные трубопроводы котел/водонагреватель	НЕТ	EA121	556,32	52850,40	600	500	135	6,5
100015468	Комплект соединительных трубопроводов котел или ТН/водонагреватель	НЕТ	EH149	214,65	20391,75	575	505	145	
100015479	Переключающий клапан отопление/ГВС + датчик ГВС	НЕТ	EH145	520,65	49461,75	410	210	125	4,2
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ В									
89757746	Термометр	НЕТ	AJ32	72,22	6860,90	145	190	125	0,2
7651078	Приёмная гильза 1/2", длина 350 мм	НЕТ	AJ162	167,27	15890,65	54	54	560	1,1
7651082	Боковой фланец диам. 110 мм с муфтой 1 1/2"	НЕТ	AJ163	489,40	46493,00	315	315	190	3,6
89757750	Электрический ТЭН 6 кВт В 800-3000	НЕТ	AJ36	1344,60	127737,00	695	170	180	2,5
100019313	Электрический ТЭН 9 кВт 1 1/2"	НЕТ	AJ47	1100,60	104557,00	695	170	180	4,5
100019314	Электрический ТЭН 12 кВт 1 1/2"	НЕТ	ER335	687,73	65334,35	1210	190	140	2,8
7651086	Электрический ТЭН 9 кВт 400B DN110	НЕТ	AJ164	1069,34	101587,30	760	493	190	7,1
7651088	Электрический ТЭН 15 кВт (В 800 и больше) DN110	НЕТ	AJ165	1246,11	118380,45	760	493	190	7,8
7651116	Электрический ТЭН 30 кВт 400B (В 800 и больше) DN110	НЕТ	AJ166	1411,05	134049,75	760	493	190	10,1
СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ СА R (русская продукция, базовый прайс в рублях) *									
CA200300	Котел стальной СА R 300 газовый/жидкотопливный 300 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		10857,17	1031431,73	2185	980	1110	980
CA200400	Котел стальной СА R 400 газовый/жидкотопливный 400 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		11839,79	1124780,03	2270	1060	1185	1010
CA200450	Котел стальной СА R 450 газовый/жидкотопливный 450 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		12420,73	1179968,76	2340	1085	1205	1285
CA200500	Котел стальной СА R 500 газовый/жидкотопливный 500 кВт наддувный (без панели управления)	ДА		12420,73	1179968,76	2340	1085	1205	1285
CA200550	Котел стальной СА R 550 газовый/жидкотопливный 550 кВт наддувный (без панели управления)	ДА</							

СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ СА R НОВИНКА (российская продукция , базовый прайс в рублях)								
CA2000250	Котёл стальной СА R 250 газ/дизель 250 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	10105,26	960000,00	1707	930	1128	740
CA2000300	Котёл стальной СА R 300 газ/дизель 300 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	10747,37	1021000,00	2020	1070	1227	964
CA2000350	Котёл стальной СА R 350 газ/дизель 350 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	11631,58	1105000,00	2020	1070	1227	964
CA2000400	Котёл стальной СА R 400 газ/дизель 400 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	12073,68	1147000,00	2400	1070	1238	1150
CA2000450	Котёл стальной СА R 450 газ/дизель 450 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	12284,22	1167000,00	2400	1070	1238	1150
CA2000500	Котёл стальной СА R 500 газ/дизель 500 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	12726,32	1209000,00	2420	1160	1330	1250
CA2000600	Котёл стальной СА R 600 газ/дизель 600 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	13821,05	1313000,00	2520	1160	1330	1400
CA2000700	Котёл стальной СА R 700 газ/дизель 700 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	18105,26	1720000,00	2737	1300	1489	1825
CA2000750	Котёл стальной СА R 750 газ/дизель 750 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	18536,83	1761000,00	2737	1300	1489	1825
CA2000820	Котёл стальной СА R 820 газ/дизель 820 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	21600,00	2052000,00	2908	1395	1574	2550
CA2000900	Котёл стальной СА R 900 газ/дизель 900 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	22157,89	2105000,00	2908	1395	1574	2550
CA2001000	Котёл стальной СА R 1000 газ/дизель 1000 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	22747,36	2161000,00	2908	1395	1574	2550
CA2001250	Котёл стальной СА R 1250 газ/дизель 1250 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	25105,26	2385000,00	2975	1610	1784	3150
CA2001500	Котёл стальной СА R 1500 газ/дизель 1500 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	27631,59	2625000,00	3025	1770	1950	3670
CA2001750	Котёл стальной СА R 1750 газ/дизель 1750 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	29494,74	2802000,00	3110	1718	1898	3850
CA2002000	Котёл стальной СА R 2000 газ/дизель 2000 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	31473,68	2990000,00	3225	1855	2035	4350

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ								
U100004299	Панель управления Стандартная U3	ДА	773,43	73474,51	500	300	200	1,5

СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ СА R TWIN НОВИНКА (российская продукция , базовый прайс в рублях)								
CA2200500	Сдвоенная вертикальная котловая установка СА R Twin 500 газ/дизель 500 кВт на базе двух наддувных стальных котлов (без панели управления)	ДА	20178,95	1917000,00	1660	1010	2290	1415
CA2200600	Сдвоенная вертикальная котловая установка СА R Twin 600 газ/дизель 600 кВт на базе двух наддувных стальных котлов (без панели управления)	ДА	21494,73	2042000,00	2030	1160	2535	1950
CA2200700	Сдвоенная вертикальная котловая установка СА R Twin 700 газ/дизель 700 кВт на базе двух наддувных стальных котлов (без панели управления)	ДА	23136,84	2198000,00	2030	1160	2535	1950
CA2200800	Сдвоенная вертикальная котловая установка СА R Twin 800 газ/дизель 800 кВт на базе двух наддувных стальных котлов (без панели управления)	ДА	24242,10	2303000,00	2400	1160	2545	2350
CA2200900	Сдвоенная вертикальная котловая установка СА R Twin 900 газ/дизель 900 кВт на базе двух наддувных стальных котлов (без панели управления)	ДА	24557,90	2333000,00	2400	1160	2545	2350
CA2201000	Сдвоенная вертикальная котловая установка СА R Twin 1000 кВт газ/дизель 1000 кВт на базе двух наддувных стальных котлов (без панели управления)	ДА	25336,84	2407000,00	2440	1230	2725	2695
CA2201200	Сдвоенная вертикальная котловая установка СА R Twin 1200 газ/дизель 1200 кВт на базе двух наддувных стальных котлов (без панели управления)	ДА	27315,78	2595000,00	2540	1230	2725	3000
CA2201500	Сдвоенная вертикальная котловая установка СА R Twin 1500 газ/дизель 1500 кВт на базе двух наддувных стальных котлов (без панели управления)	ДА	37063,15	3521000,00	2740	1382	3010	3770

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ								
U100004299	Панель управления Стандартная U3	ДА	773,43	73474,51	500	300	200	1,5

СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ СА R PLUS НОВИНКА (российская продукция , базовый прайс в рублях)								
CA3001100	Котёл стальной СА R Plus 1100 газ/дизель 1100 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	23252,64	2209000,00	2945	1400	1630	2665
CA3001400	Котёл стальной СА R Plus 1400 газ/дизель 1400 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	25336,84	2407000,00	3090	1540	1770	3320
CA3001800	Котёл стальной СА R Plus 1800 газ/дизель 1800 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	30157,90	2865000,00	3400	1720	1890	4100
CA3001900	Котёл стальной СА R Plus 1900 газ/дизель 1900 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	32347,37	3073000,00	3400	1720	1890	4200
CA3002300	Котёл стальной СА R Plus 2300 газ/дизель 2300 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	33557,90	3188000,00	3556	1740	1902	4750
CA3002500	Котёл стальной СА R Plus 2500 газ/дизель 2500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	36736,83	3490000,00	3824	1740	1922	5270
CA3002900	Котёл стальной СА R Plus 2900 газ/дизель 2900 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	43315,79	4115000,00	4107	1935	2100	6190
CA3003200	Котёл стальной СА R Plus 3200 газ/дизель 3200 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	46610,53	4428000,00	4535	2055	2220	7500
CA3003500	Котёл стальной СА R Plus 3500 газ/дизель 3500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	47705,27	4532000,00	4535	2055	2220	7500
CA3004000	Котёл стальной СА R Plus 4000 газ/дизель 4000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	60631,58	5760000,00	4400	2150	2310	8850
CA3004500	Котёл стальной СА R Plus 4500 газ/дизель 4500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	56463,17	6219000,00	4777	2150	2346	9900
CA3005000	Котёл стальной СА R Plus 5000 газ/дизель 5000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	73578,96	6990000,00	4845	2150	2310	10600
CA3005500	Котёл стальной СА R Plus 5500 газ/дизель 5500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	80842,10	7680000,00	5210	2180	2468	11800
CA3006000	Котёл стальной СА R Plus 6000 газ/дизель 6000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	98578,94	9365000,00	5205	2200	2426	12300
CA3006500	Котёл стальной СА R Plus 6500 газ/дизель 6500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	104368,42	9915000,00	5470	2350	2525	14500
CA3007000	Котёл стальной СА R Plus 7000 газ/дизель 7000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	111105,26	10555000,00	5558	2350	2525	15200

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ								
U100004299	Панель управления Стандартная U3	ДА	773,43	73474,51	500	300	200	1,5

СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ СА R PLUS F НОВИНКА (российская продукция , базовый прайс в рублях)								
CA3100300	Котёл стальной СА R Plus F 300 газ/дизель/мазут 300 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	11957,90	1136000,00	2226	1180	1420	1210
CA3100400	Котёл стальной СА R Plus F 400 газ/дизель/мазут 400 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	13157,89	1250000,00	2226	1180	1420	1250
CA3100500	Котёл стальной СА R Plus F 500 газ/дизель/мазут 500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	14263,16	1355000,00	2440	1180	1406	1500
CA3100600	Котёл стальной СА R Plus F 600 газ/дизель/мазут 600 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	14915,80	1417000,00	2440	1180	1406	1500
CA3100700	Котёл стальной СА R Plus F 700 газ/дизель/мазут 700 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	18863,16	1792000,00	2604	1446	1690	2000
CA3100800	Котёл стальной СА R Plus F 800 газ/дизель/мазут 800 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	21947,37	2085000,00	2604	1446	1690	2000
CA3100900	Котёл стальной СА R Plus F 900 газ/дизель/мазут 900 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	23052,64	2190000,00	3005	1590	1934	2785
CA3101000	Котёл стальной СА R Plus F 1000 газ/дизель/мазут 1000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	23684,21	2250000,00	3005	1590	1934	2785
CA3101250	Котёл стальной СА R Plus F 1250 газ/дизель/мазут 1250 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	25442,11	2417000,00	3125	1590	1934	3085
CA3101500	Котёл стальной СА R Plus F 1500 газ/дизель/мазут 1500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	27631,59	2625000,00	3435	1590	1934	3355
CA3101600	Котёл стальной СА R Plus F 1600 газ/дизель/мазут 1600 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	29168,42	2771000,00	3435	1590	1934	3355
CA3102000	Котёл стальной СА R Plus F 2000 газ/дизель/мазут 2000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	34873,68	3313000,00	3800	1870	2266	4650
CA3102500	Котёл стальной СА R Plus F 2500 газ/дизель/мазут 2500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	39810,52	3782000,00	4160	1870	2266	5335
CA3103000	Котёл стальной СА R Plus F 3000 газ/дизель/мазут 3000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	45821,05	4353000,00	4302	2210	2554	6500
CA3103500	Котёл стальной СА R Plus F 3500 газ/дизель/мазут 3500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	51431,58	4886000,00	4565	2360	2565	7750
CA3104000	Котёл стальной СА R Plus F 4000 газ/дизель/мазут 4000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	62063,16	5896000,00	4765	2360	2565	8150
CA3104500	Котёл стальной СА R Plus F 4500 газ/дизель/мазут 4500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	68778,95	6534000,00	5260	2400	2525	11450
CA3105000	Котёл стальной СА R Plus F 5000 газ/дизель/мазут 5000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	78947,36	7500000,00	5310	2400	2525	12450
CA3105500	Котёл стальной СА R Plus F 5500 газ/дизель/мазут 5500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	84210,52	8000000,00	5455	2400	2525	12700
CA3106000	Котёл стальной СА R Plus F 6000 газ/дизель/мазут 6000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	102852,62	9771000,00	5710	2400	2525	13700
CA3106500	Котёл стальной СА R Plus F 6500 газ/дизель/мазут 6500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	110000,00	10450000,00	5810	2400	2525	14000
CA3107000	Котёл стальной СА R Plus F 7000 газ/дизель/мазут 7000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	119894,74	11390000,00	6245	2608	2830	16100
CA3107500	Котёл стальной СА R Plus F 7500 газ/дизель/мазут 7500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	124789,48	11855000,00	6345	2608	2830	16700
CA3108000	Котёл стальной СА R Plus F 8000 газ/дизель/мазут 8000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	140578,95	13355000,00	6640	2608	2830	17800
CA3109000	Котёл стальной СА R Plus F 9000 газ/дизель/мазут 9000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	158052,63	15015000,00	6760	2700	2915	20200
CA3110000	Котёл стальной СА R Plus F 10000 газ/дизель/мазут 10000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	196168,43	18636000,00	6810	2854	3074	26620
CA3111000	Котёл стальной СА R Plus F 11000 газ/дизель/мазут 11000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	200263,15	19025000,00	7320	3170	3400	30200
CA3112000	Котёл стальной СА R Plus F 12000 газ/дизель/мазут 12000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	201684,20	19160000,00	7320	3170	3400	30445

CA3114000	Котёл стальной CA R Plus F 14000 газ/дизель/мазут 14000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	267578,94	25420000,00	7660	3220	3555	36150
CA3115000	Котёл стальной CA R Plus F 15000 газ/дизель/мазут 15000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	277473,68	26360000,00	7890	3420	3645	39400
CA3116000	Котёл стальной CA R Plus F 16000 газ/дизель/мазут 16000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	284894,73	27065000,00	7890	3420	3645	39400
CA3117500	Котёл стальной CA R Plus F 17500 газ/дизель/мазут 17500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	315578,95	29980000,00	8200	3549	3748	46130
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ								
U100004299	Панель управления Стандартная U3	ДА	773,43	73474,51	500	300	200	1,5