

Прайс-лист с рекомендованными розничными ценами De Dietrich от 10.04.2026

Название (RU)	Поставка	Код	РРЦ	РРЦ	артикул	размер L	размер I	размер H	вес	
			с НДС, у.е	с НДС, руб.						
<b>НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA MS 24</b>										
<b>КОТЛЫ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ</b>										
С2B46124352-	Котел ZENA MS 24 FF газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с открытой камерой сгорания	ДА	HX1	1213,30	115263,50	3661238491212	830	490	330	30,5
С2B46224352-	Котел ZENA MS 24 MI FF газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с открытой камерой сгорания	ДА	HX3	1254,78	119204,10	3661238491236	830	490	330	30,5
<b>КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ</b>										
С2B46524352-	Котел ZENA MS 24 FF газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX2	1306,62	124128,90	3661238491229	830	490	330	35,0
С2B46624352-	Котел ZENA MS 24 MI FF газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX5	1337,74	127085,30	3661238491250	830	490	330	34,5
<b>НАБОРЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ</b>										
<b>НАБОРЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ</b>										
100016390	Набор для гидравлического подключения MS24 (с трубами)	НЕТ	HX8	255,49	24271,55	3661238491311	370	175	125	2,4
100016391	Набор для гидравлического подключения MS24 (без труб)	НЕТ	H09	219,91	20891,45	3661238491328	370	175	125	1,6
100016393	Набор труб для MS 24 MI (новая установка)	НЕТ	HX11	40,97	3892,15	3661238491281	125	100	55	0,4
<b>БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ</b>										
100016485	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм, дл. 800 мм	НЕТ	DY908	117,50	11162,50	3661238494619	1000	160	155	3,0
100016486	Адаптер-сборник конденсата diam. 80/125 мм	НЕТ	DY909	145,53	13825,35	3661238494626	290	220	170	1,3
84887735	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, дл. 1283 мм	НЕТ	DY735	179,89	17089,55	3661238011786	1350	255	290	5,0
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА</b>										
100005562	Набор для гидравлического подключения (одноконтурный котел)	НЕТ	HX18	100,26	9524,70	3661238491458	185	135	70	1,2
100016401	Набор для гидравлического подключения (двухконтурный котел)	НЕТ	HX19	73,31	6964,45	3661238491465	125	100	55	0,6
100016403	Широкая монтажная рама (с трубами)	НЕТ	HX21	164,94	15669,30	3661238491489	800	130	75	2,9
100016405	Набор с термостатическим смесителем для солнечной установки	НЕТ	HX21	311,54	29596,30	3661238491502	370	175	125	1,3
100016407	Крышка для труб, MS 24 и MS 24 MI	НЕТ	HX25	111,02	10546,90	3661238491526	425	420	150	1,9
100016413	Переключатель для раздельного забора воздуха и удаления продуктов сгорания	НЕТ	HX30	73,31	6964,45	3661238491571	170	170	110	0,7
<b>ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС</b>										
100005562	Емкостной водонагреватель, из эмалированной стали, косвенного нагрева, настенный, 22,6 кВт, емкостью 80 л	НЕТ	EE53	913,98	86828,10	3661238092013	510	490	1040	47,4
100016416	Набор для подключения водонагревателя BMR 80 (для MS, MSL)	НЕТ	HX33	171,42	16284,90	3661238491601	430	215	65	1,4
100016415	Набор для подключения водонагревателя SR8 130 (для MS, MSL)	НЕТ	HX32	120,74	11470,30	3661238491595	430	215	65	0,8
8X4991100068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-Тект и LUNA Duo-Тект E	ДА		9,78	929,00					
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	НЕТ	AD250	72,22	6860,90	3661238363588	216	170	29	
<b>СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ</b>										
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	НЕТ	AD140	32,85	3120,75	3661238048805	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	НЕТ	AD337	215,59	20481,05	3661238048836	130	90	55	
7774421	Термостат комнатной температуры программируемый, 220 В	НЕТ	AD345	145,53	13825,35	3661238419233	230	85	45	0,3
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	НЕТ	AD338	390,22	37070,90	3661238049178	175	150	90	
100016414	Датчик наружной температуры MS 24	НЕТ	HX31	31,37	2980,15	3661238491588	160	110	90	0,2
ML00005590	Система удаленного управления котлом BAXI Connect+	ДА		209,72	19923,00					
<b>ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA MS 24</b>										
<b>ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 60/100 ММ</b>										
MT71410142	Коаксиальный стартовый отвод 90° для MS MSL diam. 60/100 мм	ДА		17,59	1671,00					
MT71410171	Коаксиальное удлинение diam. 60/100 мм, длина 1000 мм	ДА		19,26	1830,00					
MT71410391	Коаксиальное удлинение diam. 60/100 мм, длина 300 мм	ДА		11,04	1049,00					
MT71410151	Промежуточный коаксиальный отвод 90° без муфты, diam. 60/100 мм	ДА		13,48	1281,00					
MT71410161	Промежуточный коаксиальный отвод 45° без муфты, diam. 60/100 мм	ДА		13,48	1281,00					
MT71413611	Коаксиальная труба с наконечником diam. 60/100 мм, общая длина 1000 мм, выступ дымовой трубы 250 мм - антиобледенительное исполнение	ДА		23,12	2196,00					
MT71402341	Муфта для соединения коаксиальных труб, diam. 60/100 мм	ДА		11,74	1115,00					
<b>РАЗДЕЛЬНЫЙ ДЫМОХОД 80 ММ</b>										
MT71413621	Универсальный адаптер для подключения раздельных труб 2 по 80 ММ	ДА		24,92	2367,00					
MT71401831	Труба эмалированная diam. 80 мм, длина 1000 мм	ДА		12,20	1159,00					
MT71401821	Труба эмалированная diam. 80 мм, длина 500 мм	ДА		8,00	760,00					
MT71401801	Отвод 90° алюминиевый эмалированный, diam. 80 мм	ДА		9,63	915,00					
MT71401811	Отвод 45° алюминиевый эмалированный, diam. 80 мм	ДА		9,63	915,00					
MT71412811	Вертикальный участок для сбора конденсата, diam. 80 мм	ДА		18,14	1723,00					
MT71410541	Труба эмалированная с внешней изоляцией, diam. 80/100 мм, длина 1000 мм	ДА		45,46	4319,00					
MT71410531	Труба эмалированная с внешней изоляцией, diam. 80/100 мм, длина 500 мм	ДА		37,76	3587,00					
MT71410521	Труба эмалированная с внешней изоляцией, diam. 80 мм, длина 250 мм	ДА		21,58	2050,00					
MT71410511	Отвод эмалированный 90° для труб с изоляцией, diam. 80 мм, наруж. 100 мм	ДА		38,01	3611,00					
MT71401851	Декоративная каучуковая накладка, diam. 80 мм	ДА		1,86	177,00					
MT71401771	Декоративная каучуковая накладка, diam. 100 мм	ДА		2,00	190,00					
MT71401041	Наконечник для раздельных труб облепеченный, diam. 80 мм	ДА		4,00	380,00					
<b>ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 60/100 ММ</b>										
84887652	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	DY652	64,68	6144,60	3661238012578	515	135	140	1,0
84887653	Удлинение длиной 1000 мм	НЕТ	DY653	80,85	7680,75	3661238012561	1020	135	140	1,9
84887654	Удлинение длиной 1950 мм	НЕТ	DY654	155,23	14746,85	3661238012554	1960	150	150	3,7
84887655	Колено 90 град. 60/100 мм	НЕТ	DY655	65,77	6248,15	3661238012547	200	200	150	0,7
84887656	2 колена по 45 град. diam. 60/100 мм	НЕТ	DY656	120,74	11470,30	3661238012530	250	185	150	0,8
100016487	Колено конденсата diam. 60/100 мм	НЕТ	DY910	151,59	14439,05	3661238494623	320	240	155	0,7
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	НЕТ	OX49	214,45	20372,75	3661238014367	920	700	320	3,5
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	НЕТ	DY11	233,02	22136,90	3661238019400	1020	700	370	3,6
84887659	Компенсационная муфта diam. 60/100 мм, алюминий	НЕТ	DY659	111,02	10546,90	3661238012509	510	135	140	0,8
84887660	Тройник с лючком для резки diam. 60/100 мм, алюминий	НЕТ	DY660	210,22	19970,90	3661238012493	500	405	160	0,9
<b>ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ</b>										
84887119	Горизонтальное окончание diam. 80/125 мм длиной 730 мм	НЕТ	CX119	144,45	13722,75	3661238014442	1025	170	170	2,6
100005002	Защитная решетка diam. 80/125 мм	НЕТ	DY865	205,89	19559,55	3661238001886	275	270	270	3,0
<b>ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ</b>										
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX121	128,61	12217,95	3661238014428	510	250	145	3,0
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX52	88,08	8367,60	3661238014336	520	250	145	3,0
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	НЕТ	CX63	116,32	11050,40	3661238014312	510	265	180	3,2
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX120	128,61	12217,95	3661238014435	515	245	145	3,0
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX83	84,07	7986,65	3661238014213	515	250	150	3,0
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	НЕТ	CX84	110,02	10439,05	3661238014206	520	265	180	3,0
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	НЕТ	CX51	39,02	3706,90	3661238014343	400	400	155	0,6
84837735	Удлинение длиной 250 мм	НЕТ	CX64	67,63	6424,85	3661238014305	255	145	150	0,6
84837736	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	CX65	77,61	7372,95	3661238014299	510	135	140	1,2
84837737	Удлинение длиной 1000 мм	НЕТ	CX66	112,00	10640,00	3661238014282	1020	130	140	2,3
84837793	Удлинение длиной 1950 мм	НЕТ	CX93	210,66	20012,70	3661238014169	1960	150	150	4,6
84837739	2 колена по 45°	НЕТ	CX68	166,32	15800,40	3661238014268	315	235	150	1,2
84837743	Наконечник 73°	НЕТ	CX76	110,89	10544,95	3661238014244	200	200	145	0,8
84837779	Крепежный хомут diam. 125 мм с длинным держателем	НЕТ	CX79	23,42	2224,90	3661238014237	230	160	200	0,4
84837118	Крепежный хомут diam. 125 мм с коротким держателем	НЕТ	CX118	13,31	1264,45	3661238014459	225	185	20	0,2
84837741	Пластина внутренней отделки	НЕТ	CX72	18,85	1790,75	3661238014251	245	210	3	0,7
100016486	Адаптер-сборник конденсата diam. 80/125 мм	НЕТ	DY909	145,53	13825,35	3661238494626	290	220	170	1,3
84887451	Уплотнительный хомут diam. 125 мм для наружного монтажа	НЕТ	DY51	27,68	2629,60	3661238013841	150	130	60	0,2
<b>НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA PLUS MSL</b>										
<b>КОТЛЫ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ</b>										
7116254-	Котел ZENA PLUS MSL 24 MI газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с открытой камерой сгорания	ДА	HX42	1638,46	155653,70	3661238599239	900	540	390	34,2
<b>КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ</b>										
7116249-	Котел ZENA PLUS MSL 24 MI FF газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX41	1825,12	173386,40	3661238599222	900	540	390	39,0
7116250-	Котел ZENA PLUS MSL 28 MI FF газовый настенный 28 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX43	1970,30	187178,50	3661238599246	900	540	390	41,0
7116251-	Котел ZENA PLUS MSL 31 MI FF газовый настенный 31 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX44	2022,16	192105,20	3661238599253	900	540	390	41,0
<b>КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ</b>										
7116252-	Котел ZENA PLUS MSL 24 FF газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX40	1607,36	152699,20	3661238599215	900	540	390	40,8
7116253-	Котел ZENA PLUS MSL 31 FF газовый настенный 31 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX45	1711,06	162550,70	3661238599260	900	540	390	40,5

MT71410171	Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	ДА	19,26	1830,00
MT71410391	Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 500 мм	ДА	11,04	1049,00
MT71410151	Промежуточный коаксиальный отвод 90° без муфты, диам. 60/100 мм	ДА	13,48	1281,00
MT71410151	Промежуточный коаксиальный отвод 45° без муфты, диам. 60/100 мм	ДА	13,48	1281,00
MT71413611	Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1000 мм, выступ дымовой трубы 250 мм - антиобледенительное исполнение	ДА	23,12	2196,00
MT71402341	Муфта для соединения коаксиальных труб, диам. 60/100 мм	ДА	11,74	1115,00

#### РАЗДЕЛЬНЫЙ ДЫМОХОД 80 MM

MT71413621	Универсальный адаптер для подключения раздельных труб 2 по 80 мм	ДА	24,92	2367,00
MT71401831	Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 1000 мм	ДА	12,20	1159,00
MT71401821	Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 500 мм	ДА	6,00	760,00
MT71401801	Отвод 90° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм	ДА	9,63	915,00
MT71401811	Отвод 45° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм	ДА	9,63	915,00
MT71412281	Вертикальный участок для сбора конденсата, диам. 80 мм	ДА	18,14	1723,00
MT71410541	Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80/100 мм, длина 1000 мм	ДА	45,46	4319,00
MT71410531	Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80/100 мм, длина 500 мм	ДА	37,76	3587,00
MT71410521	Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80 мм, длина 250 мм	ДА	21,58	2050,00
MT71410511	Отвод эмалированный 90° для труб с изоляцией, диам. 80 мм, внутри 80 мм, диам. наруж. 100 мм	ДА	38,01	3611,00
MT71401851	Декоративная каучуковая накладка, диам. 80 мм	ДА	1,86	177,00
MT71401771	Декоративная каучуковая накладка, диам. 100 мм	ДА	2,00	190,00
MT71401041	Наконечник для раздельных труб облегченный, диам. 80 мм	ДА	4,00	380,00

#### ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 60/100 MM

100016485	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 60/100 мм, дл. 800 мм	NET	DY908	117,50	1162,50	3661238494619	1000	160	155	3,0
84887652	Удлинение длиной 500 мм	NET	DY652	64,68	6144,60	3661238012578	515	135	140	1,0
84887653	Удлинение длиной 1000 мм	NET	DY653	80,85	7680,75	3661238012561	1020	135	140	1,9
84887654	Удлинение длиной 1950 мм	NET	DY654	155,23	14746,85	3661238012554	1960	150	150	3,7
84887655	Колена 90 град. 60/100 мм	NET	DY655	65,77	6248,15	3661238012547	200	200	150	0,7
84887656	2 колена по 45 град. диам. 60/100 мм	NET	DY656	120,74	11470,30	3661238012530	255	185	150	1,0
100016487	Сборник конденсата диам. 60/100 мм	NET	DY910	151,99	14439,05	3661238494633	320	240	155	0,7
84887729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	NET	SK49	214,46	20372,75	3661238014367	920	700	320	3,5
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	NET	DY11	235,03	22136,90	3661238013940	1020	700	370	3,6
84887659	Компенсационная муфта диам. 60/100 мм, алюминий	NET	DY659	111,02	10546,90	3661238012509	510	135	140	0,8
84887660	Тройник с лючком для резки диам. 60/100 мм, алюминий	NET	DY660	210,22	19970,90	3661238012493	500	405	160	0,9

#### ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 MM

84837119	Горизонтальное окончание диам. 80/125 мм длиной 730 мм	NET	CX119	144,45	13722,75	3661238014442	1025	170	170	3,0
100005002	Защитная решетка диам. 80/125 мм	NET	DY865	205,89	19559,55	3661238001886	275	270	270	2,6

#### ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 MM

100016486	Адаптер-сборник конденсата диам. 80/125 мм	NET	DY909	145,53	13825,25	3661238494626	290	220	170	1,3
84887735	Вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, дл. 1283 мм	NET	DY735	179,89	17089,55	3661238011786	1350	255	290	5,0
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	NET	CX121	128,61	12217,95	3661238014428	510	250	145	3,0
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	NET	KS2	88,08	8367,60	3661238014336	520	250	145	3,0
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	NET	CX63	116,32	11050,40	3661238014312	510	265	180	3,2
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	NET	CX120	128,61	12217,95	3661238014335	515	245	145	3,0
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	NET	SK83	84,07	7986,05	3661238014213	515	250	150	3,0
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	NET	SK84	111,02	10546,90	3661238014244	200	200	145	0,8
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	NET	CX51	39,02	3706,90	3661238014343	400	400	155	0,6
84837735	Удлинение длиной 250 мм	NET	CX64	67,63	6424,85	3661238014305	255	145	150	0,6
84837736	Удлинение длиной 500 мм	NET	CX65	77,61	7372,95	3661238014299	510	135	140	1,2
84837737	Удлинение длиной 1000 мм	NET	CX66	112,00	10640,00	3661238014282	1020	130	140	2,3
84837793	Удлинение длиной 1950 мм	NET	CX93	210,66	20012,70	3661238014169	1960	150	150	4,6
84837739	2 колена по 45°	NET	SK68	166,32	15800,40	3661238014268	315	235	150	1,2
84837743	Колена 90°	NET	CX76	110,89	10534,55	3661238014244	200	200	145	0,8
84837779	Крепежный хомут диам. 125 мм с длинным держателем	NET	CX79	23,42	2224,90	3661238014237	230	160	200	0,4
84837118	Крепежный хомут диам. 125 мм с коротким держателем	NET	CX118	13,31	1264,45	3661238014459	225	185	20	0,2
84837741	Пластина внутренней отделки	NET	CX72	18,85	1790,75	3661238014251	245	210	3	0,7
84887451	Уплотнительный хомут диам. 125 мм для наружного монтажа	NET	DY51	27,68	2629,60	3661238013841	150	130	60	0,2
84887460	Набор для наружной установки	NET	DY60	451,67	42908,65	3661238013810	590	400	410	5,2

#### НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ EVODENS AMC

7792970	Котел конденсационный EVODENS AMC 25 с панелью управления DIEMATIC Evolution газовый настенный 25,5 кВт, одноконтурный, с монтажными трубами	ДА		3608,76	342832,20	3661238700123	930	530	470	46,0
---------	--	----	--	---------	-----------	---------------	-----	-----	-----	------

#### ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

100013746	Соединительные трубопроводы котла AMC /водонагреватель BS 60	NET	EA138	177,79	16890,05	3661238365803	575	505	140	0,9
100013332	Соединительные трубопроводы котла AMC /водонагреватель SRB 130	NET	EA137	136,15	12825,25	3661238364462	575	505	140	0,8
100000030	Датчик ГВС	NET	AD212	66,83	6348,85	3661238011168	200	150	30	

#### БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ

100013756	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 60/100 мм	NET	HR48	221,75	21066,25	3661238370883	1200	200	200	3,4
5100465	Переходник воздух/дымовые газы диам. 80/125 мм для AMC	ДА	HR38	20,50	1947,50	3661238360917	190	190	130	0,2
100002732	Черный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	NET	DY843	153,99	14629,05	3661238006211	1210	200	200	4,2

#### ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА

100005825	Переходник В-Flux с диам. 60/100 на 3/80 мм	ДА	DY968	30,19	2868,05	3661238161204	300	150	130	0,4
5100465	Переходник воздух/дымовые газы диам. 80/125 мм для AMC	ДА	HR38	20,50	1947,50	3661238360917	190	190	130	0,2
5100676	Кожух для труб	NET	HR42	90,55	8602,25	3661238360924	460	350	175	1,4
5101205	Кожух для труб для AMC В/С	NET	HR52	119,67	11368,65	3661238377547	610	380	175	1,4
5100310	Датчик дымовых газов	NET	HR43	107,80	10241,00	3661238360931	180	130	30	0,1
5100761	Инструмент для промывки пластинчатого теплообменника	NET	HR44	308,24	29282,80	3661238366255	170	170	40	0,3
7613605	Система нейтрализации конденсата DN1 (до 75 кВт)	NET	SA1	301,83	28673,85	3661238591117	350	230	350	14,5
КНГ71412561-1	Система нейтрализации конденсата - настенные котлы мощностью до 110 кВт	ДА		268,13	25472,35					
7613606	Настенная опора для системы нейтрализации	NET	SA2	107,80	10241,00	3661238591214	300	240	160	2,1
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	NET		111,02	10546,90	3661238075597	250	250	215	10,0
100002169	Компактный гидравлический модуль с насосом класса А для 2 контуров	NET	EA145	1413,80	134311,00	3661238575066	525	415	210	9,0
100002164	Коллектор для 2/3 контуров	NET	EA140	462,80	43966,00	3661238575011	660	180	200	
100002167	Гидравлический модуль для прямого контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	NET	EA143	824,63	78339,85	3661238575042	460	270	235	
100002168	Гидравлический модуль для 1 смесительного контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	NET	EA144	1179,27	112030,65	3661238575059	460	270	235	
100003165	Модуль расширитель для коллектора	NET	EA141	48,51	4608,45	3661238575018	220	125	70	
100002166	Настенный расширитель для 1 гидравлического модуля	NET	EA142	154,14	14643,30	3661238575035	220	125	70	
89557009	Набор переходников с резьбой G/R	NET	BH84	67,03	6367,85	3661238047563	200	140	45	0,3
100019346	Гидравлический разделитель 60/60-1"	NET	GV45	623,07	59191,65	3661238555013	570	175	210	4,2
7616233	Компактный гидравлический модуль для 2 контуров (с 2 насосами класса А для прямого и смесительного контуров)	NET	MT12	1973,76	187507,20	3661238600614	530	415	215	12,2

#### ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

89499100068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (КНГ7140761) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА		9,78	929,00					
ML7663618	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	ДА		71,74	6815,30					
ML7663561	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	ДА		77,77	7388,15					
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	NET	AD249	244,71	23247,45	3661238363519	260	170	130	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	NET	AD250	72,22	6860,90	3661238363588	216	170	29	
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	NET	AD140	32,85	3120,75	3661238048805	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	NET	AD337	215,59	20481,05	3661238048836	130	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	NET	AD338	390,22	37070,90	3661238049178	175	150	90	
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	NET	AD289	207,56	19718,20	3661238540531	148	100	152	0,3
5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводный)	NET	AD288	369,28	35081,60	3661238540524	150	150	110	0,7
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	NET	AD308	139,06	13210,70	3661238671041	325	240	20	0,3
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	NET	AD309	149,84	14234,80	3661238671034	325	240	20	0,3
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	NET	AD310	181,09	17203,55	3661238671010	325	240	20	0,3
88017017	Датчик температуры смесительного контура	NET	AD199	85,16	8090,20	3661238049185	150	200	40	
100000030	Датчик ГВС	NET	AD212	66,83	6348,85	3661238011168	200	150	30	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC (беспроводной)	NET	AD341	526,26	50184,70	3661238717411	170	155	133	1,4
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC	NET	AD324	321,33	31476,25	3661238709867	276	157	63	

#### ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ EVODENS AMC

Термостойкий ПЛАСТИК/АЛЮМИНИЙ 60/100 MM										
КНГ71413371-	Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм - антиобледенительное и	ДА		232,54	22091,30					
КНГ71405961-	Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм для конденсационных котлов	ДА		42,91	4076,45					
КНГ71410181-	Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм	ДА		33,67	3198,65					
КМТ71405971	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм	ДА		20,00	1900,00					
КМТ71405981	Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм	ДА	</							

KMT71405931	Отвод полипропиленовый 45°, diam. 80 мм	ДА	13,09	1244,00					
KHG71403741	Набор для центровки труб diam. 80 мм (5 шт.)	ДА	143,90	13670,50					
KHG71403871	Труба алюминиевая diam. 80 мм, длина 2000 мм	ДА	72,71	6907,45					
KHG71403731	Кронштейны для крепления труб к стене (5 шт.) для труб diam. 80 мм	ДА	9,96	946,2					
KHG71402651	Изолирующая накладка для наклонных труб $\leq 125$ мм	ДА	80,10	7609,50					
KHG71405031	Опора для точного вывода трубы отвода дыма	ДА	110,25	10473,75					
KHG71405041	Опора для точного вывода трубы притока / отвода	ДА	120,67	11463,65					

**ТЕРМОСТОЯЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 ММ**

KMT71413321	Труба полипропиленовая diam. 110 мм, длина 1000 мм	ДА	40,01	3801,00					
KMT71413301	Отвод полипропиленовый 87°, diam. 110 мм	ДА	24,00	2300,00					
KHG71402341	Муфта для соединения коаксиальных труб 100 мм	ДА	14,39	1367,05					
KHG71401771	Декоративная внутр. накладка, diam. 100 мм	ДА	11,10	1054,50					

**ТЕРМОСТОЯЙ ПЛАСТИК/АЛЮМИНИЙ 60/100 ММ**

100013756	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм	NET	H848	221,75	21066,25	3661238270883	1200	200	200	3,4
84887681	Удлинение diam. 60/100 мм длиной 500 мм, PPS	NET	DY681	45,45	4317,75	3661238109452	140	70	140	0,7
84887682	Удлинение diam. 60/100 мм длиной 1000 мм, PPS	NET	DY682	64,68	6144,60	3661238109452	140	70	135	1,4
84887683	Удлинение diam. 60/100 мм длиной 1950 мм, PPS	NET	DY683	112,08	10647,60	3661238109452	140	70	150	2,8
84887684	Колоно 87° diam. 60/100 мм, PPS (1 штука)	NET	DY684	42,12	4001,40	3661238109452	140	70	150	0,5
84887685	Колоно 45° diam. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY685	88,55	8412,25	3661238109452	140	70	150	0,7
84887686	Колоно 30° diam. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY686	130,83	12428,85	3661238109452	140	70	155	0,6
84887687	Колоно 15° diam. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY687	155,23	14746,85	3661238109452	140	70	150	0,6
84887688	Компенсационная муфта diam. 60/100 мм, PPS (дл. 50-150 мм)	NET	DY688	84,34	8012,30	3661238109452	140	70	140	0,5
84887737	Тройник с лючком для ревизии diam. 60/100 мм, PPS	NET	DY737	125,04	11878,80	3661238109452	140	70	145	0,6
84887702	Набор для подсоединения кота diam. 60/100 мм, PPS	NET	DY702	159,66	15167,70	3661238109452	140	70	260	1,9
100017526	Окончание для установки существующий коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм	NET	DY912	187,57	17819,15	3661238109452	140	70	110	0,9
7650968	Вертикальное коаксиальное окончание diam. 60/100 мм (чёрное)	NET	DY928	162,77	15463,15	3661238659476	1200	200	200	2,6
7650969	Вертикальное коаксиальное окончание diam. 60/100 мм (красное)	NET	DY929	162,77	15463,15	3661238659483	1200	200	200	2,6

100015325	Набор для подсоединения гибкой дымоходной трубы diam. 80 мм, PPS	NET	DY995	246,09	23378,55	3661238380110	395	395	380	3,4
100015327	Гибкий трубопровод diam. 80 мм (12,5 м), шт.	NET	DY997	324,54	30831,30	3661238380134	1200	1220	250	8,0
100015326	Гибкий трубопровод diam. 80 мм (50 м), шт.	NET	DY996	1189,94	113044,30	3661238380127	1600	1660	410	26,0
84887618	Звезда для центрирования diam. 80 мм (2 штуки)	NET	DY618	52,77	5013,15	3661238109452	140	70	70	0,2
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода diam. 80 мм, PPS	NET	DY998	83,16	7900,20	3661238380141	150	150	150	0,3
100015331	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода diam. 80 мм	NET	DY901	216,21	20539,95	3661238109452	140	70	185	1,4
100015330	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода diam. 80 мм, PPS	NET	DY900	162,99	15488,05	3661238380165	295	140	140	0,5
100015329	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) diam. 80 мм, PPS	NET	DY708	171,80	16378,05	3661238380152	305	385	250	1,7
100015380	Переходник для гибкого трубопровода PPS diam. 80 мм	NET	DY904	67,63	6424,85	3661238109452	140	70	145	0,1
7650956	Набор для подсоединения дымоходной трубы B33 (гибкий трубопровод), diam. 80 мм, PPS	NET	DY924	487,87	46347,65	3661238659438	706	706	347	5,6
7650958	Набор для подсоединения дымоходной трубы C33 (гибкий трубопровод), diam. 80 мм, PPS	NET	DY925	480,08	45607,60	3661238659445	706	706	347	5,6
7650963	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) diam. 80 мм, PPS, чёрного цвета	NET	DY926	155,23	14746,85	3661238659452	260	260	266	0,8
7650964	Набор для подсоединения кота C33 (гибкий трубопровод), diam. 80 мм, PPS	NET	DY927	250,59	23806,05	3661238659469	600	396	412	2,5
100017527	Набор для подсоединения кота Ф 80/125 мм с забором воздуха из помещения	NET	DY913	175,52	16769,40	3661238109452	140	70	275	5,7
84887708	Переходник с diam. 60/100 мм на diam. 80/125 мм, PPS	NET	DY709	69,19	6578,05	3661238109452	140	70	150	0,5
84887701	Набор для подсоединения дымоходной трубы Ф 80 мм с переходником Ф 60 на 80 мм	NET	DY701	431,19	40963,05	3661238109452	140	70	385	2,8
84887717	Набор для подсоединения жесткой дымоходной трубы diam. 80 мм, PPS	NET	DY717	156,34	14852,30	3661238109452	140	70	390	2,9
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	NET	DY613	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	175	0,2
84887614	Удлинение diam. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY614	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	150	0,7
84887615	Удлинение diam. 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY615	61,00	5795,00	3661238109452	140	70	145	1,3
84887550	Удлинение diam. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	NET	DY150	76,72	7476,40	3661238109452	140	70	150	2,5
84887552	Колоно 87° diam. 80 мм (1 штука)	NET	DY152	24,40	2318,00	3661238109452	140	70	145	0,5
84887554	Колоно 45° diam. 80 мм (2 штуки)	NET	DY154	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	150	0,3
84887563	Тройник diam. 80 мм с лючком для ревизии	NET	DY163	68,74	6530,30	3661238109452	140	70	170	0,4
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	NET	DY151	18,85	1790,75	3661238109452	140	70	40	0,1
84887585	Окончание с проходным элементом diam. 80-60 мм	NET	DY185	118,65	11271,75	3661238109452	140	70	280	1,5
100008301	Колоно с лючком для ревизии diam. 80 мм, PPS	NET	DY877	45,47	4319,65	3661238109452	140	70	145	0,2
84887438	Патрубок забор воздуха снаружи	NET	DY38	130,25	12373,75	3661238109452	140	70	145	1,2
100008525	Переходник В-Плюс с diam. 60/100 на 2x80 мм	ДА	DY868	30,19	2868,05	3661238162204	300	150	130	0,4

**ТЕРМОСТОЯЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 ММ**

100014000	Набор для подсоединения ЗСЕР diam. 80/125 мм, PPS/алюминий	NET	DY887	132,31	12569,45	3661238368989	625	215	225	2,1
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	NET	DY843	153,99	14629,05	3661238006621	1210	200	200	4,2
100002733	Красный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	NET	DY844	151,19	14363,05	3661238006614	1210	265	240	4,2
84887716	Набор для подсоединения кота diam. 80/125 мм, PPS/алюминий	NET	DY716	159,66	15167,70	3661238109452	140	70	260	2,4
84887524	Труба diam. 80/125 мм с лючком для ревизии	NET	DY124	96,47	9164,65	3661238109452	140	70	150	0,6
100008311	Набор с лючком для ревизии diam. 80/125 мм, PPS/алюминий	NET	DY775	120,85	11480,75	3661238109452	140	70	145	0,7
100003271	Набор для переноса дымохода с подсоединением кота	NET	DY849	221,75	21066,25	3661238109452	140	70	410	3,5
100003272	Набор для вертикального подсоединения кота	NET	DY850	164,10	15589,50	3661238109452	140	70	260	1,4
84887525	Тройник diam. 80/125 мм с лючком для ревизии	NET	DY125	135,29	12852,55	3661238109452	140	70	150	0,8
84887526	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 250 мм	NET	DY126	45,47	4319,65	3661238109452	140	70	150	0,5
84887527	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 500 мм	NET	DY127	47,18	4482,10	3661238109452	140	70	140	0,9
84887528	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 1000 мм	NET	DY128	68,45	6502,75	3661238109452	140	70	140	1,7
84887529	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 1950 мм	NET	DY129	127,97	12157,15	3661238109452	140	70	150	3,5
84887530	Компенсационная муфта diam. 80/125 мм	NET	DY130	76,08	7227,60	3661238109452	140	70	145	0,6
84887531	Колоно 87° diam. 80/125 мм (1 штука)	NET	DY131	52,70	5006,50	3661238109452	140	70	150	0,7
84887532	Колоно 45° diam. 80/125 мм (2 штуки)	NET	DY132	84,31	8009,45	3661238109452	140	70	150	1,0

**ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ EVODENS AMC**

**ТЕРМОСТОЯЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 60 ММ**

84887690	Удлинение diam. 60 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY690	65,77	6248,15	3661238012196	505	135	140	0,5
84887691	Удлинение diam. 60 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY691	77,61	7372,95	3661238012189	1025	135	140	1,0
84887692	Удлинение diam. 60 мм длиной 1950 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY692	125,04	11878,80	3661238012172	1960	150	150	1,9
84887693	Колоно 87° diam. 60 мм, PPS (1 штука)	NET	DY693	35,58	3380,10	3661238012165	155	160	160	0,2
84887694	Колоно 45° diam. 60 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY694	84,07	7986,65	3661238012158	155	165	160	0,2
84887698	Труба с лючком для ревизии diam. 60 мм, PPS	NET	DY698	100,26	9524,70	3661238012110	295	145	150	0,2
84887741	Тройник с лючком для ревизии diam. 60 мм, PPS	NET	DY741	115,35	10958,25	3661238011724	250	145	145	0,2
84887700	Набор для подсоединения дымоходной трубы diam. 60 мм, PPS	NET	DY700	360,03	34202,85	3661238012103	395	400	385	2,7
84887673	Звезда для центрирования diam. 60 мм (2 штуки)	NET	DY673	23,71	2252,45	3661238012363	400	400	400	0,1
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	NET	DY11	233,02	22136,90	3661238013940	1020	700	370	3,6
84887729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	NET	CX49	214,45	20372,75	3661238014367	920	700	320	3,5

**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД, ДИАМ. 80/125 ММ**

84837731	Ультонющая основа для плоской крыши	NET	CX51	39,02	3706,90	3661238014343	400	400	155	0,6
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	NET	CX121	128,61	12217,95	3661238014428	510	250	145	3,0
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	NET	CX52	88,08	8367,60	3661238014336	520			

5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводной)	НЕТ	AD288	369,28	35081,60	3661238549524	150	150	110	0,7
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	НЕТ	AD289	207,56	19718,20	3661238549531	148	100	152	0,3
7612097	Модуль для управления 2 контурами	НЕТ	AD290	438,73	41679,35					
ML00005590	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	НЕТ	AD301	102,41	9728,95	3661238599673	109	90	48	0,2
	Система удаленного управления котлом BAXI Connect+	ДА		209,72	19523,00					
7601255	Набор для подключения водонагревателя BMR 80 (для NANO5)	НЕТ	HR93	164,94	15669,30	3661238572317	405	210	110	1,6
7600413	Набор для подключения водонагревателя SRB 130 (для NANO5)	НЕТ	HR92	115,35	10958,25	3661238572324	400	210	110	1,0
100005661	Датчик НТС (NTC 12K), длина 5 м	НЕТ	AD226	40,97	3892,15	3661238109452	178	121	52	0,1

**Дымхододы для NANO5 PMS-5**

KUG71413571	Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм - антиобледенительное в	ДА		232,54	22091,30					
KHG71405961	Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм для конденсационных котлов	ДА		42,91	4076,45					
KHG71410181	Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм	ДА		33,67	3198,65					
KMT71405971	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм	ДА		20,00	1900,00					
KMT71405981	Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм	ДА		20,00	1900,00					
KMT71405951	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	ДА		37,34	3547,00					
KMT71413581	Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 60/100 мм для конденсационных котлов	ДА		153,37	14570,00					

**ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 мм**

KMT71408891	Адаптер для подключения раздельных труб 60/100, диам. 80 мм	ДА		53,57	5089,00					
KMT71408871	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125 мм	ДА		34,58	3285,00					
KMT71408881	Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 80/125 мм	ДА		35,44	3367,00					
KMT71408851	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм	ДА		58,67	5574,00					
KHG71409371	Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 80/125 мм для конденсационных котлов	ДА		80,45	7642,75					

**ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110/160 мм**

KMT10002357	Переходник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм	ДА		42,60	4047,00					
KMT71413361	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 110/160 мм	ДА		159,04	15109,00					
KMT71413381	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм	ДА		138,29	13138,00					
KUG71413331	Горизонтальная коаксиальная труба с наконечником, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов	ДА		291,13	27657,35					
KHG71410491	Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 110/160 мм для конденсационных котлов	ДА		83,97	7977,15					

**ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 мм**

KMT7102689	Адаптер для подключения раздельных труб 60/100, диам. 80 мм	ДА		39,27	3731,00					
KMT71405941	Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 1000 мм	ДА		18,23	1732,00					
KHG71401841	Декоративная наружная накладка диам. 80 (пластик)	ДА		4,05	384,75					
KHG71401851	Декоративная внутр. накладка, диам. 80	ДА		9,28	881,60					
KMT71405921	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм	ДА		13,09	1244,00					
KMT71405931	Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм	ДА		13,09	1244,00					
KHG71403741	Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)	ДА		145,30	13670,50					
KHG71403871	Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 2000 мм	ДА		72,71	6907,45					
KHG71403731	Кронштейны для крепления труб к стене (5 шт.) для труб диам. 80 мм	ДА		9,96	946,2					
KHG71403661	Изолирующая накладка для наклонных крыш d.125 мм	ДА		80,10	7609,50					
KHG71405031	Опора для точного вывода трубы отвода дыма	ДА		110,25	10473,75					
KHG71405041	Опора для точного вывода труб притока / отвода	ДА		120,67	11463,65					

**ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 мм**

KMT71413321	Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 1000 мм	ДА		40,01	3801,00					
KMT71413301	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 110 мм	ДА		24,00	2280,00					
KHG71402341	Муфта для соединения коаксиальных труб 100 мм	ДА		14,39	1367,05					
KHG71401771	Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм	ДА		11,10	1054,50					

**АЛЮМИНИЙ, диам. 80 мм**

84887585	Окончание с проходным элементом диам. 80-60 мм	НЕТ	DY185	118,65	11271,75	3661238109452	140	70	280	1,5
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	НЕТ	DY151	18,85	1790,75	3661238109452	140	70	40	0,1
84887438	Патрубок забора воздуха снаружи	НЕТ	DY138	130,25	12373,75	3661238109452	140	70	145	1,2
84887723	Переходник bi-флюк диам. 60/100x80 мм, алюминий	НЕТ	DY723	76,55	7272,25	3661238011892	285	210	165	0,9

**ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК/АЛЮМИНИЙ 60/100 мм**

100011888	Оценрированное горизонтальное коаксиальное окончание диам. 60/100 мм	НЕТ	DY885	194,76	18502,20	3661238374959	1170	190	195	2,9
84887681	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 500 мм, PPS	НЕТ	DY681	45,45	4317,75	3661238109452	140	70	140	0,7
84887682	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 1000 мм, PPS	НЕТ	DY682	64,68	6148,40	3661238109452	140	70	135	1,4
84887683	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 1950 мм, PPS	НЕТ	DY683	112,08	10647,60	3661238109452	140	70	150	2,8
84887684	Колоно 87° диам. 60/100 мм, PPS (1 штука)	НЕТ	DY684	42,12	4001,40	3661238109452	140	70	150	0,5
84887685	Колоно 45° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY685	88,55	8412,25	3661238109452	140	70	150	0,7
84887686	Колоно 30° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY686	130,83	12428,85	3661238109452	140	70	155	0,6
84887687	Колоно 15° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY687	152,23	14746,85	3661238109452	140	70	150	0,6
84887688	Компенсационная муфта диам. 60/100 мм, PPS (дл. 50-250 мм)	НЕТ	DY688	84,34	8032,30	3661238109452	140	70	140	0,5
84887737	Тройник с лючком для ревизии диам. 60/100 мм, PPS	НЕТ	DY737	125,04	11878,80	3661238109452	140	70	145	0,6
84887702	Набор для подсоединения котла диам. 60/100 мм, PPS	НЕТ	DY702	159,66	15167,70	3661238109452	140	70	260	1,9
100017526	Окончание для установки существующий коаксиальный дымход диам. 60/100 мм	НЕТ	DY912	187,57	17819,15	3661238109452	140	70	110	0,9

**ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 мм**

100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY895	246,09	23378,55	3661238380110	395	395	380	3,4
100015327	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (12,5 м), PPS	НЕТ	DY897	324,54	30831,30	3661238380134	1200	1220	250	8,0
100015326	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (50 м), PPS	НЕТ	DY896	1189,94	113044,30	3661238380127	1600	1660	410	26,0
84887618	Звезда для центрирования диам. 80 мм (2 штуки)	НЕТ	DY118	53,77	5033,15	3661238109452	140	70	70	0,2
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY898	83,16	7900,20	3661238380141	150	150	150	0,3
100015331	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода диам. 80 мм	НЕТ	DY901	216,21	20539,95	3661238109452	140	70	185	1,4
100015330	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY900	162,99	15484,05	3661238380165	295	140	140	0,5
100015329	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY899	171,86	16326,70	3661238380158	385	385	250	1,7
100015880	Переходник для гибкого трубопровода PPS диам.80 мм	НЕТ	DY904	67,63	6424,85	3661238109452	140	70	145	0,1

**ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 мм**

100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY895	246,09	23378,55	3661238380110	395	395	380	3,4
100017527	Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм с забором воздуха из помещения	НЕТ	DY913	176,52	16769,40	3661238109452	140	70	275	3,7
84887708	Переходник с диам. 60/100 мм на диам. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY708	69,19	6573,05	3661238109452	140	70	150	0,3
84887701	Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 80 мм с переходником Ø 60 на 80 мм	НЕТ	DY701	431,19	40963,05	3661238109452	140	70	385	2,8
84887717	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы диам. 80мм, PPS	НЕТ	DY717	156,34	14852,30	3661238109452	140	70	390	2,9
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	НЕТ	DY613	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	175	0,4
84887614	Удлинение диам. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY614	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	150	0,7
84887615	Удлинение диам. 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY615	63,00	6033,15	3661238109452	140	70	150	1,3
84887550	Удлинение диам. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	НЕТ	DY150	78,72	7478,40	3661238109452	140	70	150	2,5
84887552	Колоно 87° диам. 80 мм (1 штука)	НЕТ	DY152	24,40	2318,00	3661238109452	140	70	150	0,2
84887554	Колоно 45° диам. 80 мм (2 штуки)	НЕТ	DY154	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	150	0,3
84887563	Тройник диам. 80 мм с лючком для ревизии	НЕТ	DY163	68,74	6530,30	3661238109452	140	70	170	0,4
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	НЕТ	DY151	18,85	1790,75	3661238109452	140	70	40	0,1
84887585	Окончание с проходным элементом диам. 80-60 мм	НЕТ	DY185	118,65	11271,75	3661238109452	140	70	280	1,5
100003021	Колоно с лючком для ревизии диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY777	45,47	4319,65	3661238109452	140	70	145	0,2

**ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 мм**

5101711	Переходник на два потока 2 x 80 мм	НЕТ	HR70	24,40	2318,00	8713809243753	254	182	108	0,2
100020019	Набор для подсоединения 3ФР диам. 80/125мм, PPS/алюминий	НЕТ	DY921	145,25	13798,75	3661238571815	625	215	225	2,2
100002732	Черный вертикальный коаксиальный дымход диам. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY843	153,99	14629,05	3661238006621	1210	200	200	4,2
100002733	Красный вертикальный коаксиальный дымход диам. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY844	151,19	14363,05	3661238006614	1210	265	240	4,2
8										

7845201	Котел конденсационный AMC PRO EVO 90 газовой настенный 89,5 кВт, с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	ДА	7424,92	705367,40	871380931193	970	540	610	72,4
7845202	Котел конденсационный AMC PRO EVO 115 газовой настенный 109,7 кВт с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	ДА	8057,50	765462,50	871380937351	970	540	610	76,9

### НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ EVOGENS PRO AMC

7684462	Котел конденсационный EVOGENS PRO AMC 45 газовой настенный 42,4 кВт, с панелью управления INCONTRON 2	ДА	HR157	4407,26	418689,70	871380931131	970	540	610	59,3
<b>ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС</b>										
100007827	Соединительные трубопроводы котел/водонагреватель	NET	EA121	556,32	52850,40	3661238116528	600	500	135	6,5
100000030	Датчик ГВС	NET	AD212	66,83	6348,85	366123801168	200	150	30	
<b>ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА</b>										
100002310	Набор для гидравлического подключения AMC 45-115	NET	HC139	401,38	38131,10	3661238007604	310	215	130	4,1
5100310	Датчик дымовых газов	NET	HR43	107,80	10241,00	3661238369931	180	130	30	0,1
100004641	Газовый кран 3/4"	NET	HC158	59,18	5622,10	3661238002432	200	150	125	0,8
5101614	Электронный насос для AMC 45-65 (класс А)	NET		398,85	37890,75	8713809243432	300	155	145	3,2
85317005	Трехходовой смесительный клапан с сервоприводом	NET	HC15	472,54	44891,30	36612380091696	265	170	120	2,4
7613605	Система нейтрализации конденсата DN1 (до 75 кВт)	NET	SA1	301,83	28573,85	36612380592117	350	230	350	14,5
7613609	Система нейтрализации конденсата DN2 (до 450 кВт)	NET	SA3	475,38	45161,10	36612380592131	450	320	400	29,5
KHG71412561-	Установка нейтрализации конденсата - настенные котлы мощностью до 110 кВт	ДА		268,13	25472,35					
KHG71412571-	Установка нейтрализации конденсата - напольные котлы мощностью до 349 кВт	ДА		347,74	33035,30					
7613606	Настенная опора для системы нейтрализации	NET	SA2	107,80	10241,00	3661238592124	300	240	160	2,1
7628752	Регулятор давления GDJ 15	NET	SA11	251,16	23860,20	3661238624917	130	110	100	0,6
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	NET		111,02	10546,90	3661238075597	250	250	215	10,0
63877009	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел до 120 кВт	NET	AD250	72,22	68660,90	366123835358	216	170	29	
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	NET	DU13	1253,18	119052,10	3661238015081	350	230	360	15,0
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	NET	SA7	119,67	11368,65	3661238592179	550	350	120	25,2
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	NET	DU15	1586,75	150741,25	3661238015067	660	455	270	20,0
552484	Инструмент для чистки AMC 45-65 (длина 360 мм)	NET	HC246	131,52	12494,40	3661238382466	500	30	30	0,1
100019346	Гидравлический разделитель 60/60-1"	NET	GV45	623,07	59191,65	3661238555013	570	175	210	4,2
100019347	Гидравлический разделитель 80/60-1" 1/4	NET	GV46	751,34	71377,30	3661238555020	690	375	205	6,0
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-2"	NET	GV47	1008,96	95851,20	3661238555037	970	375	205	12,8
559076	Набор для переоборудования на пропан (AMC 90)	ДА		40,08						
7608398	Электронный насос для AMC 90-115 (класс А)	NET	зачастую	641,39	60932,05	8713809264796	305	155	140	3,4

### ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ EVOGENS PRO AMC И AMC PRO EVO

<b>ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION</b>										
8X491100068					9,78					929,00
ML7663618	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА			71,74	6815,30				
ML7663561	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	ДА			247,77	7388,15				
100013304	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	ДА			777,17					
100013305	Плата и датчик для смесительного контура	NET	AD249	244,71	23247,45	3661238363519	260	170	130	
88017017	Датчик для буферного водонагревателя	NET	AD250	72,22	68660,90	366123835358	216	170	29	
	Датчик температуры смесительного контура	NET	AD199	85,16	8090,20	3661238049185				
100000030	Датчик ГВС	NET	AD212	66,83	6348,85	366123801168	200	150	30	
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	NET	AD289	207,56	19718,20	3661238549531	148	100	152	0,3
5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводный)	NET	AD288	369,28	35081,60	3661238549524	150	150	110	0,7
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC	NET	AD324	331,33	31476,35	3661238709867	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC (беспроводной)	NET	AD341	528,26	50184,70	3661238717411	170	155	133	1,4
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	NET	AD140	32,85	3120,75	3661238048085	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	NET	AD337	215,59	20481,05	3661238048836	130	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	NET	AD338	390,22	37070,90	3661238049178	175	150	90	
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	NET	AD308	139,06	13210,70	3661238671041	325	240	20	0,3
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	NET	AD309	149,84	14234,80	3661238671034	325	240	20	0,2
7663565	Кабель S-BUS длиной 20 м	NET	AD310	181,09	17203,55	3661238671010	325	240	20	0,3

### КОМПОНЕНТЫ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ EVOGENS PRO AMC И AMC PRO EVO

<b>АРТИКУЛЫ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ</b>										
120918	Монтажная рама AMC	NET	HC248	155,23	14746,85	3661238420120	500	660	65	5,5
120842	L-образная монтажная опора AMC	NET	HC249	229,60	21812,00	3661238420137	1500	450	50	6,0
120900	I-образная монтажная опора AMC	NET	HC250	144,45	13722,75	3661238420144	1500	50	50	4,5
110968	Коллектор на 2 котла DN 65	NET	HC188	1539,33	146236,35	3661238339064	1200	500	590	51,5
110960	Коллектор на 3 котла DN 100	NET	HC189	2197,97	208807,15	3661238339101	1700	500	590	96,0
110966	Коллектор на 4 котла DN 65	NET	HC186	2321,93	220583,35	3661238339071	1700	500	590	77,0
110967	Коллектор на 4 котла DN 65	NET	HC187	1751,68	166409,60	3661238339071	1700	500	590	77,0
110961	Коллектор на 2 котла DN 100	NET	HC180	1952,26	185595,70	3661238339096	1200	500	590	65,0
110954	Коллектор на 4 котла DN 100	NET	HC191	2898,63	275369,85	3661238339118	2200	500	590	131,0
111688	Кронштейн для монтажа на стене 2 котлов	NET	HC192	70,07	6656,65	3661238339002	970	80	5	1,3
111689	Кронштейн для монтажа на стене 3 котлов	NET	HC193	84,07	7986,65	3661238339099	1500	80	5	2,0
111690	Кронштейн для монтажа на стене 4 котлов	NET	HC194	104,57	9934,15	3661238339082	2030	80	5	2,7
111708	Набор заглушек	ДА	HC195	66,83	6348,85	3661238339097	115	110	35	0,7
111698	1 глухой фланец на газ DN 50	NET	HC196	170,31	16179,45	3661238339075	170	170	60	3,6
111699	1 глухой фланец на газ DN 65	NET	HC197	209,11	19965,45	3661238339068	190	190	60	4,5
111701	2 глухих фланца на воду DN 65	NET	HC198	240,38	22836,10	3661238339091	380	190	70	5,3
111703	2 глухих фланца на воду DN 100	NET	HC199	315,85	30005,75	3661238339044	450	230	70	10,3
114311	Гидравлическая стрелка DN 65 (< 350 кВт)	NET	HC222	1001,42	95134,90	3661238362215	650	310	170	25,8
111712	Гидравлическая стрелка DN 65 (> 350 кВт и < 460 кВт)	NET	HC200	1667,61	158422,95	3661238339020	740	1060	370	47,0
111714	Гидравлическая стрелка DN 100	NET	HC201	2061,07	195801,65	3661238339013	1050	700	500	68,0
7782946	Набор подключения котла	NET	HC198	981,10	93394,50	8713809346546	450	300	130	7,5
111037	Набор подключения котла (сплошной к стене)	NET	HC203	983,10	93394,50	3661238339040	730	200	160	4,0
100013027	Датчик каскада с погружной гильзой (<350 кВт)	NET	HC223	215,59	20481,05	3661238362339	220	165	25	0,2
100008701	Датчик каскада с погружной гильзой	NET	HC206	250,08	23767,60	3661238339255	210	160	25	0,2
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	NET	AD308	139,06	13210,70	3661238671041	325	240	20	0,3
5101614	Электронный насос для AMC 45-65 (класс А)	NET		398,85	37890,75	8713809243432	300	155	145	3,2
7608398	Электронный насос для AMC 90-115 (класс А)	NET		641,39	60932,05	8713809264796	305	155	140	3,4
7622700	Набор для подключения котла AMC 45-65-90-115, для каждой системы RG	NET	EH657	1212,70	115206,50	8713809274351	410	320	250	10,1
<b>ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАСКАДА</b>										
5101655	Газовый фильтр DN 50	ДА	HC255	501,46	47638,70	8713809234331	465	280	230	4,9
5101656	Газовый фильтр DN 65	NET	HC256	786,66	74732,70	8713809245586	310	230	220	7,2
111788	Набор колен DN 65	NET	HC209	1048,87	99642,65	3661238338883	400	400	320	13,0
111790	Набор колен DN 100	NET	HC210	1486,51	141218,45	3661238338876	440	440	420	21,0
111805	Труба для газового фильтра DN 50	NET	HC211	420,41	39938,95	3661238338869	690	170	170	7,5
111806	Труба для газового фильтра DN 65	NET	HC212	454,90	43215,50	3661238338852	690	190	190	10,8
111069	Изоляция для коллектора	ДА	HC213	139,06	13210,70	3661238339026	490	300	530	6,0
122441	Теплоизоляция набора для подключения котла	ДА	HC252	104,57	9934,15	3661238509597	530	255	470	0,5
123182	Теплоизоляция набора для подключения котла сзади	ДА	HC243	45,58	4330,10	3661238494111	940	540	8	0,4
115269	Изоляция для гидравлической стрелки (<350 кВт)	ДА	HC224	54,99	5224,05	3661238362222	660	280	220	0,6
111067	Изоляция для гидравлической стрелки (>350 кВт)	ДА	HC215	383,75	36456,25	3661238339033	620	320	960	4,0
111167	Изоляция для колена 90°	ДА	HC216	161,71	15362,45	3661238339019	630	360	500	1,6
112633	Набор контрфланцев под сварку DN 100	NET	HC218	284,59	27036,05	3661238338814	200	200	120	10,3
111807	Регулируемые ножки	ДА	HC219	8,63	819,85	3661238338845	220	140	30	0,1
84887768	Переходник 80/100 мм	NET	DY768	92,72	8908,40	3661238011489	150	145	155	1,0
112632	Набор контрфланцев под сварку DN 65	NET								

5101626	Переходник на два потока 2 x 100 мм	НЕТ	DY907	115,35	10958,25	3661238420106	320	210	260	1,6
<b>АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 80 мм</b>										
84887585	Окончание с проходным элементом diam. 80-60 мм	НЕТ	DY185	118,65	11271,75	3661238109452	140	70	280	1,5
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	НЕТ	DY151	130,25	1790,75	3661238109452	140	70	40	0,1
84887438	Патрубок забора воздуха снаружи	НЕТ	DY38	130,25	12373,75	3661238109452	140	70	145	1,2
<b>ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 мм</b>										
100015327	Гибкий трубопровод diam. 80 мм (12,5 м), PPS	НЕТ	DY897	324,54	30831,30	3661238380134	1200	1220	250	8,0
100015326	Гибкий трубопровод diam. 80 мм (50 м), PPS	НЕТ	DY896	1189,94	113044,30	3661238380127	1600	1660	410	26,0
84887618	Звезда для центрирования diam. 80 мм (2 штуки)	НЕТ	DY618	52,77	5013,15	3661238109452	140	70	70	0,2
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода diam. 80 мм, PPS	НЕТ	DY898	83,16	7900,20	3661238380141	150	150	150	0,3
100015311	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода diam. 80 мм	НЕТ	DY901	216,12	3661238380152	140	70	185	1,4	
100015320	Труба с локном для ревизии для гибкого трубопровода diam. 80 мм, PPS	НЕТ	DY900	162,99	15484,05	3661238380155	395	140	140	0,5
100015329	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) diam. 80 мм, PPS	НЕТ	DY899	171,86	16326,70	3661238380158	385	385	250	1,7
100015880	Переходник для гибкого трубопровода PPS diam. 80 мм	НЕТ	DY904	67,63	6424,85	3661238109452	140	70	145	0,1
<b>ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 мм</b>										
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы diam. 80 мм, PPS	НЕТ	DY895	246,09	23378,55	3661238380110	395	395	380	3,4
100017527	Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм с забором воздуха из помещения	НЕТ	DY913	176,52	16769,40	3661238109452	140	70	275	3,7
84887708	Переходник с diam. 60/100 мм на diam. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY708	69,19	6573,05	3661238109452	140	70	150	0,3
84887701	Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 80 мм с пересечением Ø 60 на 80 мм	НЕТ	DY701	431,19	40963,05	3661238109452	140	70	385	2,8
84887717	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы diam. 80мм, PPS	НЕТ	DY717	156,34	14852,30	3661238109452	140	70	390	2,9
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	НЕТ	DY613	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	175	0,4
84887614	Удлинение diam. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY614	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	150	0,7
84887615	Удлинение diam. 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY615	61,00	5795,00	3661238109452	140	70	145	1,3
84887550	Удлинение diam. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	НЕТ	DY150	78,72	7478,40	3661238109452	140	70	150	2,5
84887552	Колоно 87° diam. 80 мм (1 штука)	НЕТ	DY152	24,40	2318,00	3661238109452	140	70	150	0,2
84887534	Колоно 45° diam. 80 мм (2 штуки)	НЕТ	DY154	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	150	0,8
84887563	Тройник diam. 80 мм с локном для ревизии	НЕТ	DY163	68,74	6530,30	3661238109452	140	70	170	0,4
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	НЕТ	DY151	18,85	1790,75	3661238109452	140	70	40	0,1
84887585	Окончание с проходным элементом diam. 80-60 мм	НЕТ	DY185	118,65	11271,75	3661238109452	140	70	280	1,5
100008301	Колоно с локном для ревизии diam. 80 мм, PPS	НЕТ	DY877	45,47	4319,65	3661238109452	140	70	145	0,2
<b>ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 мм</b>										
100011365	Горизонтальный коаксиальный дымоход 80/125мм	НЕТ	DY882	217,76	20687,20	3661238374768	1210	265	250	3,3
100002732	Черный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY843	153,29	14629,05	3661238006614	1210	260	200	6,2
100002733	Красный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY844	151,19	14363,05	3661238006614	1210	265	240	4,2
84887716	Набор для подсоединения котла diam. 80/125 мм, PPS/алюминий	НЕТ	DY716	159,66	15167,70	3661238109452	140	70	260	2,4
84887524	Труба diam. 80/125 мм с локном для ревизии	НЕТ	DY124	96,47	9164,65	3661238109452	140	70	150	0,6
100008311	Колоно с локном для ревизии diam. 80/125 мм, PPS/алюминий	НЕТ	DY875	120,85	11480,75	3661238109452	140	70	145	0,7
100003271	Набор для перпендикулярного подсоединения котла	НЕТ	DY849	221,75	21066,25	3661238109452	140	70	410	3,5
100003272	Набор для вертикального подсоединения котла	НЕТ	DY850	164,10	15899,50	3661238109452	140	70	260	1,4
84887525	Тройник diam. 80/125 мм с локном для ревизии	НЕТ	DY125	135,29	12852,55	3661238109452	140	70	150	0,8
84887526	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 250 мм	НЕТ	DY126	45,47	4319,65	3661238109452	140	70	150	0,5
84887527	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 500 мм	НЕТ	DY127	47,18	4482,10	3661238109452	140	70	140	0,9
84887528	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 1000 мм	НЕТ	DY128	68,45	6502,75	3661238109452	140	70	140	1,7
84887529	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 1950 мм	НЕТ	DY129	127,97	12157,15	3661238109452	140	70	150	3,5
84887530	Компенсационная муфта diam. 80/125 мм	НЕТ	DY130	76,08	7227,60	3661238109452	140	70	145	0,6
84887531	Колоно 87° diam. 80/125 мм (1 штука)	НЕТ	DY131	52,70	5006,50	3661238109452	140	70	150	0,7
84887532	Колоно 45° diam. 80/125 мм (2 штуки)	НЕТ	DY132	84,31	8009,45	3661238109452	140	70	150	1,0
<b>ДЫМОХОДЫ ДЛЯ АМС И АМС PRO EVO</b>										
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДЫМОХОДЫ</b>										
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	НЕТ	DY11	233,02	22136,90	3661238013940	1020	700	370	3,6
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	НЕТ	CX49	214,45	20372,75	3661238014367	920	700	320	3,5
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	НЕТ	CX51	39,02	3706,90	3661238014343	400	400	155	0,6
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX121	128,61	12217,95	3661238014428	510	250	145	3,0
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX52	88,08	8367,60	3661238014336	520	250	145	3,0
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	НЕТ	CX63	116,32	11050,40	3661238014312	510	265	180	3,2
84837120	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX120	128,61	12217,95	3661238014425	515	245	145	3,0
84837783	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX63	84,07	7986,65	3661238014213	515	250	150	3,0
84837784	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	НЕТ	CX84	111,02	10546,90	3661238014206	520	265	180	3,0
84837741	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX72	18,85	1790,75	3661238014251	245	210	3	0,7
100005002	Защитная решетка diam. 80/125 мм	НЕТ	DY865	205,89	19559,55	3661238001886	275	270	270	2,6
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	НЕТ	DY35	23,71	2252,45	3661238013889	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	НЕТ	DY36	23,71	2252,45	3661238013872	250	295	2	0,3
84887120	Крепежный комут diam. 125 мм с коротким держателем	НЕТ	CX79	22,42	2224,90	3661238014223	230	160	200	0,4
84887118	Крепежный комут diam. 125 мм с коротким держателем	НЕТ	CX118	13,31	1254,45	3661238014459	235	185	20	0,2
84887451	Уплотнительный комут diam. 125 мм для наружного монтажа	НЕТ	DY51	27,68	2629,60	3661238013841	150	130	60	0,2
<b>АЛЮМИНИЙ ДИАМ. 100 мм</b>										
84887739	Тройник с локном для ревизии diam. 100 мм, алюминий	НЕТ	DY739	115,35	10958,25	3661238011748	310	230	145	0,8
84887625	Удлинение diam. 100 мм длиной 500 мм (2 штуки), алюминий	НЕТ	DY625	93,78	8909,10	3661238012844	1010	135	140	1,6
84887626	Удлинение diam. 100 мм длиной 1000 мм (2 штуки), алюминий	НЕТ	DY626	158,47	15054,65	3661238012837	1005	290	150	3,4
84887627	Удлинение diam. 100 мм длиной 1950 мм (2 штуки), алюминий	НЕТ	DY627	298,29	27957,55	3661238012820	1970	300	190	7,5
84887628	Звезда для центрирования diam. 100 мм (2 штуки)	НЕТ	DY628	47,42	4504,90	3661238012813	390	390	35	0,1
84887629	Колоно 87° diam. 100 мм, алюминий	НЕТ	DY629	59,29	5632,55	3661238012806	250	145	150	0,4
84887630	Колоно 45° diam. 100 мм (2 штуки), алюминий	НЕТ	DY630	115,35	10958,25	3661238012790	255	190	150	0,6
84887633	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы diam. 100 мм, алюминий	НЕТ	DY633	342,80	32566,00	3661238012769	590	395	410	3,6
84887589	Окончание с проходным элементом diam. 100-110 мм, PPS	НЕТ	DY189	275,96	26216,20	3661238013100	390	395	275	1,5
100002285	Патрубок забора воздуха снаружи	НЕТ	DY810	115,35	10958,25	3661238007642	1005	110	110	1,4
84887752	Пластина внутренней отделки diam. 100 мм	НЕТ	DY752	94,23	8951,85	3661238011649	310	230	140	1,4
<b>ГКЛКЕ, ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 мм</b>										
100015288	Гибкая труба PPS diam. 110 мм, дл. 15 м	НЕТ	DY889	824,63	78339,85	3661238380042	1320	1280	355	13,2
100015289	Гибкая труба PPS diam. 110 мм, дл. 25 м	НЕТ	DY890	1374,41	130568,95	3661238380059	1610	1610	400	18,4
100002280	Звезда для центрирования diam. 110 мм (4 штуки)	НЕТ	DY805	57,85	5495,75	3661238007697	325	360	80	0,1
100015321	Соединительная деталь для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	НЕТ	DY891	255,49	24271,55	3661238380073	195	195	140	0,3
100015323	Труба с локном для ревизии для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	НЕТ	DY893	366,51	34818,45	3661238380097	295	140	140	0,5
100015324	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода diam. 110 мм	НЕТ	DY894	422,56	40143,20	3661238380103	290	210	165	0,7
84887728	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы PPS diam. 110 мм	НЕТ	DY898	403,15	38399,25	3661238380055	590	390	400	3,4
100015322	Окончание с проходным элементом для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	НЕТ	DY892	403,15	38299,25	3661238380080	590	400	265	2,2
100015881	Переходник diam. 110 мм, PPS для гибкого дымохода	НЕТ	DY905	80,85	7680,75	3661238417625	195	195	145	0,2
<b>ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110/150 мм</b>										
100011364	Горизонтальный коаксиальный дымоход 110/150мм	НЕТ	DY881	453,82	43112,90	3661238367821	1500	400	300	5,0
100002734	Вертикальный коаксиальный дымоход, (черный)	НЕТ	DY845	348,19	33078,05	3661238006607	1210	265	240	6,2
100002360	Набор для подсоединения котла	НЕТ	DY818	360,03	34022,85	3661238007345	990	295	1010	2,9
100002351	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	DY819	81,92	7782,40					

8X4991100068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА		<b>9,78</b>	<b>929,00</b>					
7637550	Набор для гидравлического подключения	НЕТ	EH680	842,18	80007,10	8713809280369	460	310	150	6,8
7637223	Электронный насос первичного контура каскада	НЕТ	EH651	851,59	80900,10	8713809274559	410	320	250	4,6
100001948	Гидравлический радиатор 120/80-2"	НЕТ	GV47	1008,96	95551,20	3661238355037	970	375	205	12,8
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	НЕТ	SA4	1405,66	135337,70	3661238592148	640	420	370	36,5
KHG71412571-	Установка нейтрализации конденсата - наполные котлы мощностью до 349 кВт	ДА		347,74	33035,30					
LX000082302	Нейтрализатор с наполнителем для мощности 430-650 кВт	ДА		1061,27	100820,65					
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	НЕТ	SA7	119,67	11368,65	3661238592179	550	350	120	25,2
7656909	Набор для переоборудования MCA 160 для работы на пропане	ДА	EH693	54,99	5234,05	8713809286835	220	170	15	0,1

**ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ**

8X4991100068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА		<b>9,78</b>	<b>929,00</b>					
ML7663618	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	ДА		71,74	6815,30					
ML7663561	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	ДА		77,77	7388,15					
88017013	Датчик температуры смешельного контура	НЕТ	AD199	85,16	8090,20	3661238049185	150	200	40	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	НЕТ	AD250	72,22	6860,90	3661238365888	216	170	29	
85757741	Датчик наружной температуры	НЕТ	FM46	59,29	5632,55	3661238027251	200	150	40	0,1
100013304	Плата и датчик для смешельного контура	НЕТ	AD249	244,71	23247,45	3661238365519	350	170	130	
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый (проводной)	НЕТ	AD140	32,85	3120,75	3661238048805	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	НЕТ	AD337	215,59	20481,05	3661238048836	130	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	НЕТ	AD338	390,22	37070,90	3661238049178	175	150	90	
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	НЕТ	AD309	149,84	14234,80	3661238671034	325	240	20	0,2
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	НЕТ	AD310	181,09	17203,55	3661238671010	325	240	20	0,3
7688305	Окончание для кабеля S-BUS	НЕТ	AD321	62,53	5940,35	3661238702813	235	180	20	0,8

**Каскады INNOVENS PRO MCA 160**

**Артикул для компонентов каскадных систем**

7612566	Монтажная рама (MCA 160)	НЕТ	EH664	313,70	29801,50	8713809280239	920	590	100	10,7
7612942	L-образная монтажная опора MCA 160	НЕТ	EH665	378,38	35946,10	8713809280185	1950	475	55	8,0
7612941	I-образная монтажная опора MCA 160	НЕТ	EH663	230,69	21915,55	8713809280178	1950	85	55	0,3
7637077	Кронштейн для монтажа на стене 2 котлов MCA 160	НЕТ	EH670	71,14	6758,30	8713809280345	1275	90	20	1,8
7637088	Кронштейн для монтажа на стене 3 котлов MCA 160	НЕТ	EH671	93,78	8909,10	8713809280352	1920	90	40	2,1
7614795	Коллектор на 2 котла MCA 160	НЕТ	EH676	2758,51	262058,45	8713809280192	1300	450	600	66,0
7611306	Коллектор на 3 котла MCA 160	НЕТ	EH677	3007,88	291448,60	8713809280154	1920	450	600	97,0
7789865	Набор для подключения котла АМС 45-65-90-115, для каскадной системы LV/LW	НЕТ	HC200	167,61	158422,95	8713809274337	464	319	182	9,1
7627201	Набор для подключения котла MCA 160, для каскадной системы LV/LW	НЕТ	EH656	1212,70	115206,50	8713809274344	460	310	150	8,4
111703	2 глухих фланца на воду DN 65	НЕТ	HC199	315,85	30005,75	3661238389944	450	230	70	10,3
111701	2 глухих фланца на воду DN 100	НЕТ	HC198	240,38	22836,10	3661238389951	380	190	70	5,3
111708	Набор заглушек	ДА	HC195	66,83	6348,85	3661238389937	115	110	35	0,7
7633244	Переходник DN65-DN100	НЕТ	EH654	550,84	52329,80	8713809280284	439	332	156	11,1
114311	Гидравлическая стрелка DN 65 (< 350 кВт)	НЕТ	HC222	1001,42	95134,90	3661238362215	650	310	170	25,8
111712	Гидравлическая стрелка DN 65 (> 350 кВт и < 460 кВт)	НЕТ	HC200	167,61	158422,95	3661238389920	740	1000	370	47,0
111714	Гидравлическая стрелка DN 100	НЕТ	HC201	2061,07	195801,65	3661238389913	1050	700	500	68,0
100013027	Датчик каскада с погружной гильзой (<350 кВт)	НЕТ	HC223	215,59	20481,05	3661238362239	220	165	25	0,2
100008701	Датчик каскада с погружной гильзой	НЕТ	HC206	250,08	23757,60	3661238392525	210	160	25	0,2
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	НЕТ	AD308	139,06	13210,70	3661238671041	325	240	20	0,3

**ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАСКАДА**

7638518	Набор контрфланцев под сварку DN 65	НЕТ	EH669	181,82	17272,90	8713809276546	230	220	150	7,2
1126363	Набор контрфланцев под сварку DN 100	НЕТ	HC218	284,59	27036,05	3661238338814	400	200	120	10,3
111788	Набор колес DN 65	НЕТ	HC209	1088,87	99642,65	8713809283883	400	400	220	13,0
111790	Набор колес DN 100	НЕТ	HC210	1486,51	141218,45	3661238338876	440	440	420	21,0
7613401	Теплоизоляция для коллектора (для MCA 160)	ДА	EH647	118,58	11265,10	8713809267636	630	485	300	0,7
7611804	Теплоизоляция набора для подключения котла	ДА	EH648	105,65	10036,75	8713809280161	630	600	290	0,7
7631858	Задняя теплоизоляция набора для подключения котла	ДА	EH649	95,94	9114,30	8713809280277	665	580	70	0,2
7622201	Теплоизоляция фланцевого переходника DN65-DN100	ДА	EH650	72,22	6860,90	8713809280246	480	280	80	1,6
111167	Изоляция для колена 90°	ДА	HC216	161,71	1562,45	3661238390119	630	360	500	1,6
1151569	Изоляция для гидравлической стрелки (<350 кВт)	ДА	HC224	54,99	5234,05	3661238362222	650	280	220	0,6
111067	Изоляция для гидравлической стрелки (>350 кВт)	ДА	HC215	383,75	36456,25	3661238330033	620	320	960	4,0
5010655	Газовый фильтр DN 50	ДА	HC255	501,46	47638,70	8713809243331	465	280	230	4,9
5010656	Газовый фильтр DN 65	НЕТ	HC256	786,66	74732,70	8713809243586	630	230	220	7,2
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	НЕТ	DU15	1586,75	150741,25	3661238015067	660	455	270	20,0
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	НЕТ		111,02	10546,90	3661238075957	250	250	115	10,0
7627202	Набор для подключения котла MCA 160, для каскадной системы RG	НЕТ	EH658	1212,70	115206,50	8713809274368	410	320	250	9,3

**Дымоводы для INNOVENS PRO MCA 160**

7615339	Набор для подключения коаксиального дымохода	ДА	EH692	132,60	12597,00	8713809280208	343	299	238	0,8
KMT100002357	Переходник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм	ДА		42,60	4047,00					
KMT71413361	Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, diam. 110/160 мм	ДА		159,04	15109,00					
KMT71413381	Коаксиальное удлинение полипропиленовое, diam. 110/160 мм, длина 1000 мм	ДА		138,29	13138,00					
KUG71413331-	Горизонтальная коаксиальная труба с наконечником, diam. 110/160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов	ДА		291,13	27657,35					
KHG71410491-	Изол. накладка для наклонных крыш, diam. 110/160 мм для конденсационных котлов	ДА		83,97	7977,15					

**Термостойкий пластик, diam. 110 мм**

KMT71413321	Труба полипропиленовая diam. 110 мм, длина 1000 мм	ДА		40,01	3901,00					
KMT71413301	Отвод полипропиленовый 87°, diam. 110 мм	ДА		24,00	2280,00					
KHG71402341-	Муфта для соединения коаксиальных труб 100 мм	ДА		14,39	1367,05					
KHG71401771-	Декоративная внутр. накладка, diam. 100 мм	ДА		11,10	1054,50					

7624821	Воздушный фильтр	НЕТ	EH646	520,65	49461,75	8713809280260	630	380	270	3,4
7627596	Переходник с diam. 150 мм на 200 мм	НЕТ	EH645	139,06	13210,70	8713809286729	350	250	270	0,8

**Термостойкий пластик, diam. 110/150 мм**

100011364	Горизонтальный коаксиальный дымоход 110/150 мм	НЕТ	DY881	453,82	43112,90	3661238367821	1500	400	300	5,0
100002734	Вертикальный коаксиальный дымоход, (черный)	НЕТ	DY845	348,19	33078,05	3661238006607	1210	265	240	6,0
100002360	Набор для подсоединения котла	НЕТ	DY818	360,03	34202,85	3661238007345	390	295	1010	2,9
100002351	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	DY811	81,92	7782,40	3661238007437	525	195	200	1,5
100002352	Удлинение длиной 1000 мм	НЕТ	DY812	163,84	15178,80	3661238007420	1025	195	200	2,5
100002353	Колено 87°	НЕТ	DY813	151,99	14439,05	3661238007413	345	265	190	1,6
100002354	Колено 45° (2шт.)	НЕТ	DY814	258,71	24577,45	3661238007406	390	290	260	2,3
100002355	Труба с лючком для ревизии	НЕТ	DY815	159,55	15157,25	3661238007390	340	265	190	1,3
100002356	Тройник с лючком для ревизии	НЕТ	DY816	229,60	21812,00	3661238007383	345	265	190	1,3
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	НЕТ	DY817	132,60	12597,00	3661238007376	255	170	180	0,5
84827104	Чертежка с черной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	НЕТ	HC104	121,71	11562,45	3661238014572	510	260	180	3,0
84827106	Чертежка с черной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	НЕТ	HC106	115,32	11240,40	3661238014565	510	260	180	3,0
84827115	Пластина внутренней отделки	НЕТ	HC115	31,25	2968,75	3661238014480	305	210	145	0,4
100005004	Защитная решетка	НЕТ	DY866	226,72	21538,40	3661238001879	305	310	270	3,1

**Термостойкий пластик, diam. 110 мм**

100008312	Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 110 мм с переходником с Ø 80 на Ø 110 мм	НЕТ	DY876	204,83	19458,85	3661238167995	600	395	410	2,8
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	НЕТ	DY817	132,60	12597,00	3661238007376	255	170	180	0,5
100013729	Набор для подсоединения котла 110/150 мм с забором воздуха из помещения	НЕТ	DY914	450,58	42805,					

100002395	Удлинение diam. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	NET	DY821	134,75	12801,25	3661238007246	1155	230	230	2,8
<b>КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для МСА 160</b>										
<b>КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ</b>										
7619539	Набор для подключения коаксиального дымохода	ДА	EN692	132,60	12597,00	8713809280208	343	299	238	0,8
KMT100002357	Переходник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм	ДА		42,60	4047,00					
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	NET	DY817	132,60	12597,00	3661238007376	255	170	180	0,5
диам. 125 мм										
7107168-	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 125 мм для конденсационных котлов	ДА		474,90	45115,50					
7107177-	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла diam. 125 мм для конденсационных котлов	ДА		150,99	14344,05					
диам. 160 мм										
7107152-	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 160 мм для конденсационных котлов	ДА		602,99	57284,05					
7107163-	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла diam. 160 мм для конденсационных котлов	ДА		264,44	25121,80					
KNH71409781-	Отвод полипропиленовый 87°, diam. 160 мм для конденсационных котлов	NET		60,57	5754,15					
диам. 200 мм										
7107156-	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 200 мм для конденсационных котлов	ДА		863,94	82074,30					
7107164-	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла diam. 200 мм для конденсационных котлов	ДА		264,44	25121,80					
<b>ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 230 EVO</b>										
7823369	Котел конденсационный C230 EVO-85 газовый напольный 87 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution	ДА		11686,59	1110226,05	3661238338616	1250	700	1470	170,0
7821715	Котел конденсационный C230 EVO -130 газовый напольный 120 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution	ДА		13009,78	1235929,10	3661238338623	1250	700	1470	190,0
7821499	Котел конденсационный C230 EVO-170 газовый напольный 166 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution	ДА		15530,60	1475407,00	3661238338630	1250	700	1470	210,0
7826849	Котел конденсационный C230 EVO-210 газовый напольный 200 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution	ДА		17056,61	1620377,95	3661238338647	1250	700	1470	230,0
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА</b>										
100011031	Реле минимального давления газа для 3 и 4 секц. котлов (C 230-85 EVO и C 230-130 EVO)	NET	GV22	147,62	14023,90	3661238338685	195	140	115	0,5
100011032	Набор для переоборудования на пропан для 3 и 4 секц. котлов (C 230-85 EVO и C 230-130 EVO)	NET	GV23	601,06	57100,70	3661238338692	100	150	20	0,2
100011033	Отсечной клапан дымового газов	NET	GV24	1069,24	101587,30	3661238338708	370	265	185	2,5
100011034	Реле минимального давления газа для 5 и 6 секц. котлов (C 230-170 EVO и C 230-210 EVO)	NET	GV25	197,82	19792,90	3661238338715	340	230	50	0,2
100011035	Контроль герметичности газового блока для 5 и 6 секц. котлов (C 230-170 EVO и C 230-210 EVO)	NET	GV26	195,11	18355,45	3661238338722	340	230	50	0,2
100011036	Набор для переоборудования на пропан для 5 и 6 секц. котлов (C 230-170 EVO и C 230-210 EVO)	NET	GV27	87,09	8273,55	3661238338739	280	215	15	0,2
100002442	2-ая обратная труба	NET	GR5	175,79	16700,05	3661238007000	650	75	75	1,6
100002443	Погружная гильза для датчика подающей линии	NET	GR6	53,90	5120,50	3661238006997	215	140	30	0,1
100002445	Фильтр для заборки воздуха	NET	GR8	520,65	49461,75	3661238006973	620	270	370	3,7
83877009	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел до 120 кВт	NET	DN13	1253,18	119952,10	3661238015081	350	230	360	15,0
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	NET	SA4	1405,66	133537,40	3661238592148	640	420	370	36,5
7613609	Система нейтрализации конденсата DN2 (до 450 кВт)	NET	SA3	475,38	45161,10	3661238592131	450	320	400	29,5
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	NET	SA7	119,67	11368,65	3661238592179	550	350	120	25,2
KHG71412571-	Установка нейтрализации конденсата - наполняе котлы мощностью до 349 кВт	ДА		347,74	33035,30					
7622256	Система нейтрализации конденсата DN3.0 с гранулированным наполнителем (≈ 1300 кВт)	NET		1004,68	95444,60	3661238613461				56,9
LX00082302	Нейтрализатор с наполнителем для мощности 430-650 кВт	ДА		1061,27	100820,65					
<b>СОСТАВ ПОСТАВКИ</b>										
7621188	Система нейтрализации конденсата DN3.0	NET	SA9	765,36	72709,20	3661238613454	660	460	270	6,5
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	NET	SA7	119,67	11368,65	3661238592179	550	350	120	25,2
100019347	Гидравлический разделитель 80/60-1" 1/4	NET	GV46	751,34	71377,30	3661238555020	690	375	205	6,0
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-2"	NET	GV47	1008,96	95851,20	3661238555037	970	375	205	12,8
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	NET		111,02	10546,90	3661238075597	250	250	215	10,0
<b>ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ</b>										
8V491100068	Датчик температуры воды в бойлере (FBC (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА		9,78	929,00					
ML7663618	Комплект 5-BUS для каскада длиной 2 м	ДА		71,74	6815,30					
ML7663561	Комплект 5-BUS для каскада длиной 12 м	ДА		77,77	7388,15					
88017017	Датчик температуры смешательного контура	NET	AD199	85,16	8090,20	3661238049185	150	200	40	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	NET	AD250	72,22	6860,90	3661238363588	216	170	29	
65757741	Датчик наружной температуры	NET	FM46	15,29	5632,55	3661238002751	200	150	40	0,1
100013304	Плата и датчик для смешательного контура	NET	AD249	244,71	23247,45	3661238363519	260	170	130	
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	NET	AD140	32,85	3120,75	3661238048805	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	NET	AD337	215,59	20481,05	3661238048836	130	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	NET	AD338	390,22	37070,90	3661238049178	175	150	90	
7663618	Кабель 5-BUS длиной 1,5 м	NET	AD308	139,06	13210,70	3661238671041	325	240	20	0,38
7663561	Кабель 5-BUS длиной 12 м	NET	AD309	149,84	14234,80	3661238671034	325	240	20	0,2
7663519	Кабель 5-BUS длиной 20 м	NET	AD310	181,09	17203,55	3661238671010	325	240	20	0,2
7688305	Окончание для кабеля 5-BUS	NET	AD321	62,53	5940,35	3661238702813	235	180	20	0,8
100000030	Датчик FBC	NET	AD212	66,83	6348,85	3661238011168	200	150	30	
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC"	NET	AD324	331,33	31476,35	3661238709867	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC" беспроводной	NET	AD341	528,26	50184,70	3661238717411	170	155	133	1,4
7721982	Плата интерфейса GTW 08 L-BUS - MODBUS	NET	AD332	360,03	34202,85	3661238740211	213	113	100	1,0
7676561	УМ Diematic Evolution	NET	AD315	1141,57	108449,15	3661238692718	330	210	220	3,1
7750338	Плата расширения SCB-13 - Гидравлическая зона	NET	AD316	125,04	11878,80	8713809328078	110	85	40	0,1
7653076	Плата расширения SCB-09 - Проверка газового клапана и реле давления	NET		238,23	22631,85	8713809286484	210	160	5	0,1
<b>ДЫМОХОДЫ С 230 EVO</b>										
<b>АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 100 ММ</b>										
100017634	Переходник 150/110 мм	NET	DY915	166,01	15770,95	3661238497092	260	170	180	0,5
84887624	Труба с лючком для ревизии diam. 100 мм, алюминий	NET	DY624	128,28	12186,60	3661238012851	305	150	150	0,6
84887739	Тройник с лючком для ревизии diam. 100 мм, алюминий	NET	DY739	115,35	10958,25	3661238011748	310	230	145	0,8
84887625	Удлинение diam. 100 мм длиной 500 мм (2 штуки), алюминий	NET	DY625	93,78	8909,10	3661238012844	1010	135	140	1,6
84887626	Удлинение diam. 100 мм длиной 1000 мм (2 штуки), алюминий	NET	DY626	158,47	15054,65	3661238012837	1005	290	150	3,4
84887627	Удлинение diam. 100 мм длиной 1950 мм (2 штуки), алюминий	NET	DY627	298,29	27957,55	3661238012820	1970	300	190	7,5
84887628	Звезда для центрирования diam. 100 мм (2 штуки)	NET	DY628	47,42	4504,90	3661238012813	300	300	35	0,1
84887629	Колено 87° diam. 100 мм, алюминий	NET	DY629	59,29	5632,55	3661238012806	250	145	150	0,4
84887630	Колено 45° diam. 100 мм (2 штуки), алюминий	NET	DY630	115,35	10958,25	3661238012790	255	190	150	0,6
84887633	Набор для подоседнения жесткой дымоходной трубы diam. 100 мм, алюминий	NET	DY633	342,80	32566,00	3661238012769	590	395	410	3,6
84887589	Окончание с проходным элементом diam. 100-110 мм, PPS	NET	DY189	275,96	26216,20	3661238013100	390	395	275	1,5
84887752	Пластина внутренней отделки diam. 100 мм	NET	DY752	94,23	8951,85	3661238011649	310	230	140	0,2
<b>ГИБКИЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 ММ</b>										
100017634	Переходник 150/110 мм	NET	DY915	166,01	15770,95	3661238497092	260	170	180	0,5
100015288	Гибкая труба PPS diam. 110 мм, дл. 15 м	NET	DY889	824,63	78339,85	3661238380042	1320	1280	355	13,2
100015289	Гибкая труба PPS diam. 110 мм, дл. 25 м	NET	DY890	1374,41	130568,95	3661238380059	1610	1610	400	18,4
100002280	Звезда для центрирования diam. 110 мм (4 штуки)	NET	DY805	57,85	5495,75	3661238007697	325	360	80	0,1
100015321	Соединительная деталь для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	NET	DY891	255,49	24271,55	3661238380073	195	195	140	0,3
100015323	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	NET	DY893	366,51	34818,45	3661238380097	295	140	140	0,5
100015324	Плата расширения СБОРУДОВАНИЕ для вставки гибкого трубопровода diam. 110 мм	NET	DY894	421,56	40143,20	3661238380130	190	210	165	0,7
100015287	Набор для подоседнения гибкой дымоходной трубы PPS diam. 110 мм	NET	DY888	403,15	38299,25	3661238380035	590	390	400	3,4
100015322	Окончание с проходным элементом для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	NET	DY892	403,15	38299,25	3661238380080	590	400	265	2,2
100015881	Переходник diam. 110 мм, PPS для гибкого дымохода	NET	DY905	80,85	7680,75	3661238417625	195	195	145	0,2
<b>АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 ММ</b>										
100002473	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 150/220 мм, алюминий/оцинкованная сталь	NET	DY835	820,33	77931,35	3661238006805	1900	340	520	16,0
100002404	Деталь подоседнения воздуха для коаксиального дымохода diam. 150 мм	NET	DY830	117,50	11162,50	3661238007154	250	165	170	0,5
100002470	Переходник diam. 150 мм длиной 150 мм, алюминий	NET	DY832	115,43	11060,85	3661238006818	300	230	180	0,5
84887645	Удлинение diam. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	NET	DY645	51,31	4874,45	3661238012646	125	170	175	1,2
84887646	Удлинение diam. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	NET	DY646	80,08	7607,60	36612380				

100002693	Крепежный комут диам. 160 мм	NET	DY842	14,02	1331,90	3661238006652	220	180	30	0,2
<b>ДЫМОХОДЫ С 230 EVO</b>										
<b>АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 ММ</b>										
100002469	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 150/220мм, алюминий/оцинкованная сталь	NET	DY831	612,28	58166,60	3661238006843	395	295	1210	8,0
100002404	Деталь подсоведения воздуха для коаксиального дымохода диам. 150 мм	NET	DY830	117,50	11162,50	3661238007154	250	165	170	0,5
100002470	Тройник для чистки диам. 150 мм, алюминий	NET	DY832	204,83	19458,85	3661238006836	350	285	190	1,4
84887645	Удлинение диам. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	NET	DY645	53,31	4874,45	3661238015646	525	170	175	1,2
84887646	Удлинение диам. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	NET	DY646	80,08	7607,60	3661238012639	1020	170	175	2,3
84887647	Удлинение диам. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	NET	DY647	183,73	17454,35	3661238012622	1985	175	175	4,5
84887650	Колоно 45° диам. 150 мм (2 штуки), алюминий	NET	DY650	142,05	13494,75	3661238012592	340	265	185	1,1
100002692	Крепежный комут диам. 150 мм	NET	DY841	17,24	1637,80	3661238006669	150	150	20	0,1
100003968	Колоно диам. 150 мм (алюминий) с опорой	NET	DY855	128,28	12186,60	3661238005013	650	295	190	1,5
84887780	Окончание с проходным элементом диам. 150 мм	NET	DY870	283,51	26933,45	3661238011373	395	400	410	3,2
<b>ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 ММ</b>										
100002399	Переходник диам. 150-160 мм	NET	DY825	116,43	11060,85	3661238007208	200	210	230	0,5
100002395	Удлинение диам. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	NET	DY821	134,75	12801,25	3661238007246	1155	230	230	2,8
100002396	Удлинение диам. 160 мм длиной 500 мм, PPS	NET	DY822	92,72	8808,40	3661238007239	650	295	190	1,5
100002397	Колоно 87° диам. 160 мм	NET	DY823	111,02	10546,90	3661238007222	265	270	265	0,8
100002398	Колоно 45° диам. 160 мм	NET	DY824	201,59	19151,05	3661238007215	390	290	255	1,4
100002472	Колоно с локном для ревизии диам. 160 мм, PPS	NET	DY834	209,11	19865,45	3661238008112	265	265	260	0,9
100002471	Труба с локном для ревизии диам. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	NET	DY833	175,70	16591,60	3661238008229	385	295	255	1,0
100002474	Колоно 87° диам. 160 мм (PPS) с опорой	NET	DY836	198,35	18843,25	3661238006799	390	295	255	1,5
100002475	Окончание с проходным элементом диам. 160 мм	NET	DY837	195,11	18535,45	3661238006782	400	405	410	3,2
100002476	Пластина отдели дымовой трубы диам. 160 мм	NET	DY838	62,29	5917,55	3661238006775	300	300	35	0,8
84887773	Футляр диам. 165 мм, дл. 500 мм	NET	DY773	44,19	4198,05	3661238011441	515	165	170	1,2
100002540	Звезда для центрирования диам. 160 мм (2 штуки)	NET	DY839	60,36	5734,20	3661238006768	350	300	30	0,1
100002693	Крепежный комут диам. 160 мм	NET	DY842	14,02	1331,90	3661238006652	220	180	30	0,2
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	NET	DY35	23,71	2252,45	3661238013889	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	NET	DY36	23,71	2252,45	3661238013872	250	295	2	0,3
<b>АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 ММ</b>										
100002470	Тройник для чистки диам. 150 мм, алюминий	NET	DY832	204,83	19458,85	3661238006836	350	285	190	1,4
84887645	Удлинение диам. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	NET	DY645	53,31	4874,45	3661238012646	525	170	175	1,2
84887646	Удлинение диам. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	NET	DY646	80,08	7607,60	3661238012639	1020	170	175	2,3
84887647	Удлинение диам. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	NET	DY647	183,73	17454,35	3661238012622	1985	175	175	4,5
84887648	Удлинение диам. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	NET	DY648	62,11	5900,45	3661238015618	300	300	45	1,0
84887650	Колоно 45° диам. 150 мм (2 штуки), алюминий	NET	DY650	142,05	13494,75	3661238012592	340	265	185	1,1
100003968	Колоно диам. 150 мм (алюминий) с опорой	NET	DY855	128,28	12186,60	3661238005013	650	295	190	1,5
84887773	Футляр диам. 165 мм, дл. 500 мм	NET	DY773	44,19	4198,05	3661238011441	515	165	170	1,2
84887780	Окончание с проходным элементом диам. 150 мм	NET	DY870	283,51	26933,45	3661238011373	395	400	410	3,2
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	NET	DY35	23,71	2252,45	3661238013889	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	NET	DY36	23,71	2252,45	3661238013872	250	295	2	0,3
<b>ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 230 EVO * (снято с производства, замена на С 230 EVO)</b>										
100010392	Панель управления Diematic-m3 С 230 Evo	NET	GV6	1586,25	150693,75	3661238338661	605	415	320	10,5
100011030	Термостат дымовых газов	NET	GV21	95,69	9090,55	3661238338678	190	150	125	0,2
* 1 котел на складе ООО "БДР Термий Рус" и термостат на складе в Чекове										
<b>ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 340</b>										
7769068	Котел конденсационный С 340-280 газовый напольный 261 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	DA	JB40	24390,24	2317072,80	8713809338954				
7769076	Котел конденсационный С 340-280 газовый напольный 161 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	DA	JB41	24390,24	2317072,80	8713809338961	1920	800	2200	424,0
7769070	Котел конденсационный С 340-350 газовый напольный 327 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	DA	JB42	26661,28	2532821,60	8713809338978	1920	800	2200	458,0
7769078	Котел конденсационный С 340-350 газовый напольный 327 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	DA	JB43	26661,28	2532821,60	8713809338985	1920	800	2200	458,0
7769071	Котел конденсационный С 340-430 газовый напольный 395 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	DA	JB44	30684,84	2915059,80	8713809338992	1920	800	2200	493,0
7769079	Котел конденсационный С 340-430 газовый напольный 395 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	DA	JB45	30684,84	2915059,80	8713809339005	1920	800	2200	493,0
7769072	Котел конденсационный С 340-500 газовый напольный 462 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	DA	JB46	33101,04	3144598,80	8713809339012	1920	800	2200	493,0
7769081	Котел конденсационный С 340-500 газовый напольный 462 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	DA	JB47	33101,04	3144598,80	8713809339029	2230	800	2200	560,0
7769074	Котел конденсационный С 340-570 газовый напольный 530 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	DA	JB48	35154,30	3339658,50	8713809339036	2230	800	2200	560,0
7769083	Котел конденсационный С 340-570 газовый напольный 530 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	DA	JB49	35154,30	3339658,50	8713809339043	2230	800	2200	596,0
7769075	Котел конденсационный С 340-650 газовый напольный с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа) 601 кВт (для графика 80/60 °С)	DA	JB50	38721,58	3678550,10	8713809339067	2230	800	2200	596,0
7769085	Котел конденсационный С 340-650 газовый напольный 601 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	DA	JB51	38721,58	3678550,10	8713809339050	2230	800	2200	633,0
<b>ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ</b>										
7606977	Контрфланец подающей/обратной линии	NET		212,26	20164,70	8713809264338	320	320	155	10,2
7606978	Контрфланец 2-ой обратной линии	NET		87,31	8294,45	8713809264345				0,1
5101776	2-ая обратная труба для С 340-280	NET		573,47	54479,65	8713809259358	1000	310	310	11,0
5101777	2-ая обратная труба для С 340-350	NET		573,47	54479,65	8713809259365	640	260	380	11,5
5101778	2-ая обратная труба для С 340-430	NET		573,47	54479,65	8713809259372	1000	310	310	12,0
5101779	2-ая обратная труба для С 340-500	NET		573,47	54479,65	8713809259389	1000	310	310	12,0
5101780	2-ая обратная труба для С 340-570	NET		581,96	55286,20	8713809259396	1000	310	310	12,5
5101781	2-ая обратная труба для С 340-650	NET		628,08	59667,60	8713809259402	1000	310	310	12,5
7756882	Реле минимального давления воды	NET		363,29	34512,55	8713809259419	230	60	80	0,2
7745411	Контроль герметичности газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)	NET		122,89	11674,55	8713809259426	140	110	67	0,2
7745412	Контроль герметичности газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)	NET		219,91	20881,45	8713809259433	140	70	110	0,2
7745414	Реле минимального давления газа для газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)	NET		122,89	11674,55	8713809000111	140	110	67	0,2
7745415	Реле минимального давления газа для газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)	NET		212,37	20175,15	8713809259440	140	70	115	0,3
100002454	Фильтр для забора воздуха	DA	GS20	577,79	54890,05	3661238006881	630	330	320	5,1
5101775	Фланец переходник с 4 отверстий на 8 для насоса	NET		403,15	38299,25	8713809243807	320	320	160	8,9
6222256	Система нейтрализации конденсата DN3.0 с гранулированным наполнителем (≈ 1300 кВт)	NET		1006,68	95444,60	3661238613461				56,9
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	NET	SA4	1495,66	135337,70	3661238592148	640	420	370	36,5
LOX0082302	Нейтрализатор с наполнителем для мощности 430-650 кВт	DA		1061,27	100820,65					
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (панет 25 кг)	NET	SA7	119,67	11368,65	3661238592179	550	350	120	25,2
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	NET	U015	1586,75	150741,25	3661238015067	660	455	270	20,0
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	NET		111,02	10546,90	3661238075997	250	250	215	10,0
<b>ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ С 340</b>										
<b>ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION</b>										
8X49110068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	DA		9,78	929,00					
ML7663618	Комплект S-BUS для каждого дымового	DA		71,74	6815,30					
ML7663661	Комплект S-BUS для каждого дымового 12 м	DA		77,77	7388,15					
88017017	Датчик температуры смешительного контура	NET	AD199	85,16	8090,20	3661238040185	150	200	40	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	NET	AD250	72,22	6860,90	3661238363588	216	170	29	
100013304	Плата и датчик для смешительного контура	NET	AD249	244,71	23247,45	3661238363519	260	170	130	
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	NET	AD140	32,85	3120,75	3661238048005	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	NET	AD337	215,59	20481,05	3661238048836	130	90	55	
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	NET	AD308	139,06	13210,70	3661238671041	325	240	20	0,3
7663661	Кабель S-BUS длиной 12 м	NET	AD309	149,88	14234,80	3661238671034	325	240	20	0,2
7663619	Кабель S									



<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЗ</b>										
100004970	Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для КЗ	NET	AD220	361,12	34306,40	3661238001893	310	210	130	0,7
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	NET	FM48	243,62	23143,90	3661238002737	260	150	120	0,4
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	NET	AD284	367,60	34922,00	3661238544932	175	122	60	0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	NET	AD285	194,02	18431,90	3661238363601	260	160	130	0,3
100018924	Диалоговый модуль CSD2/CD4	NET	AD282	170,31	16179,45	3661238544949	260	160	130	0,3
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	NET	FMS2	139,06	13210,70	3661238022706	110	85	40	0,1
<b>ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ DIEMATIC-M3</b>										
88017017	Датчик температуры смесительного контура	NET	AD199	85,16	8090,20	3661238049185	150	200	40	0,4
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	NET	FM48	243,62	23143,90	3661238002737	260	150	120	0,4
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	NET	AD284	367,60	34922,00	3661238544932	175	122	60	0,3
100018924	Диалоговый модуль CSD2/CD4	NET	AD285	170,31	16179,45	3661238544949	260	160	130	0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	NET	AD282	194,02	18431,90	3661238363601	260	160	130	0,3
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	NET	AD251	120,74	11470,30	3661238363595	150	210	40	0,2
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	NET	FMS2	139,06	13210,70	3661238022706	110	85	40	0,1
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	NET	AD134	141,21	13414,95	3661238048850	350	260	30	0,4
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	NET	DB119	195,11	18535,45	3661238001350	310	215	130	1,3
88017835	Соединительный кабель RX 10 (10 м) (соединение между DIEMATIC-m3 и VM System)	NET	AD123	131,75	12801,25	3661238048928	350	260	20	0,3
88017838	Удлинитель для кабеля BUS	NET	AD139	72,36	6874,20	3661238048812	210	150	20	0,1
100004781	Погружной датчик "касиада" (NTC 10 K)	NET	AD218	263,03	24987,85	3661238002234	190	145	120	0,3
100000030	Датчик ГВС	NET	AD212	66,83	6348,85	3661238011168	200	150	30	0,2
88017887	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	NET	AD160	84,07	7986,65	3661238048720	210	150	40	0,2
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ</b>										
M100005590	Система удаленного управления котлом BAXI Conquest+	DA		209,72	19923,00					
<b>ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ КЗ</b>										
100004970	Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для КЗ	NET	AD220	361,12	34306,40	3661238001893	310	210	130	0,7
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	NET	FM48	243,62	23143,90	3661238002737	260	150	120	0,4
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	NET	AD284	367,60	34922,00	3661238544932	175	122	60	0,3
100018924	Диалоговый модуль CSD2/CD4	NET	AD285	170,31	16179,45	3661238544949	260	160	130	0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	NET	AD282	194,02	18431,90	3661238363601	260	160	130	0,3
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	NET	FMS2	139,06	13210,70	3661238022706	110	85	40	0,1
<b>ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC 3 И M3</b>										
100000030	Датчик ГВС	NET	AD212	66,83	6348,85	3661238011168	200	150	30	0,2
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	NET	FM48	243,62	23143,90	3661238002737	260	150	120	0,4
100018923	Беспроводной датчик наружной температуры	NET	AD251	120,74	11470,30	3661238363595	150	210	40	0,2
100018924	Диалоговый модуль CSD2/CD4	NET	AD285	170,31	16179,45	3661238544949	260	160	130	0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	NET	AD282	194,02	18431,90	3661238363601	260	160	130	0,3
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	NET	AD251	120,74	11470,30	3661238363595	150	210	40	0,2
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	NET	FMS2	139,06	13210,70	3661238022706	110	85	40	0,1
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	NET	AD134	141,21	13414,95	3661238048850	350	260	30	0,4
100004781	Погружной датчик "касиада" (NTC 10 K)	NET	AD218	263,03	24987,85	3661238002234	190	145	120	0,3
100005130	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	NET	AD160	84,07	7986,65	3661238001855	210	170	35	0,3
88017887	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	NET	AD160	84,07	7986,65	3661238048720	210	150	40	0,2
88017017	Датчик температуры смесительного контура	NET	AD199	85,16	8090,20	3661238049185	150	200	40	0,4
100004294	Плата 2-ступенчатой/модулирующей горелки/трехходового клапана (GT 220)	NET	AD217	366,40	34808,00	3661238004191	200	145	130	0,8
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	NET	DB119	195,11	18535,45	3661238001350	310	215	130	1,3
<b>ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC iSystem</b>										
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	NET	AD249	244,71	23247,45	3661238363519	260	170	130	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	NET	AD250	72,22	6860,90	3661238363588	216	170	29	
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	NET	AD251	120,74	11470,30	3661238363595	150	210	40	0,2
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	NET	AD282	194,02	18431,90	3661238363601	260	160	130	0,3
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	NET	AD284	367,60	34922,00	3661238544932	175	122	60	0,3
100018924	Диалоговый модуль CSD2/CD4	NET	AD285	170,31	16179,45	3661238544949	260	160	130	0,3
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	NET	AD134	141,21	13414,95	3661238048850	350	260	30	0,4
88017017	Датчик температуры смесительного контура	NET	AD199	85,16	8090,20	3661238049185	150	200	40	0,4
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	NET	FMS2	139,06	13210,70	3661238022706	110	85	40	0,1
100000030	Датчик ГВС	NET	AD212	66,83	6348,85	3661238011168	200	150	30	0,2
<b>ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC EVOLUTION</b>										
<b>КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ</b>										
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	NET	AD324	331,33	31476,35	3661238709867	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	NET	AD341	528,26	50184,70	3661238717411	170	155	133	1,4
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	NET	AD140	32,85	3120,75	3661238048805	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	NET	AD137	215,5937	20481,05	3661238048816	130	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	NET	AD338	390,22	37306,65	3661238048178	175	150	90	
7714175	Шлюз GTW26 Diematic System/M3-Modbus	NET	AD325	351,43	33385,85	3661238740211	213	113	100	1,0
<b>МОДУЛЬ VM iSYSTEM</b>										
<b>Модуль DIEMATIC VM iSYSTEM</b>										
100018254	Модуль VM iSystem	NET	AD281	1088,75	103431,25	3661238514430	360	240	140	2,0
<b>ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ</b>										
100018920	Настенный блок интерфейса OPENTHERM/MOBBUS	NET	AD286	227,45	21607,75	3661238544918	213	113	100	1,0
88017017	Датчик температуры смесительного контура	NET	AD199	85,16	8090,20	3661238049185	150	200	40	0,4
100018924	Диалоговый модуль CSD2/CD4	NET	AD285	170,31	16179,45	3661238544949	260	160	130	0,3
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	NET	AD284	367,60	34922,00	3661238544932	175	122	60	0,3
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	NET	AD282	194,02	18431,90	3661238363601	260	160	130	0,3
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	NET	FMS2	139,06	13210,70	3661238022706	110	85	40	0,1
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	NET	AD134	141,21	13414,95	3661238048850	350	260	30	0,4
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	NET	AD250	72,22	6860,90	3661238363588	216	170	29	
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	NET	AD251	120,74	11470,30	3661238363595	150	210	40	0,2
88017836	Соединительный кабель BUS RX 11 (1 м)	NET	AD124	139,06	13210,70	3661238048911	210	160	5	0,1
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	NET	DB119	195,11	18535,45	3661238001350	310	215	130	1,3
85757741	Датчик наружной температуры	NET	FM46	59,29	5632,55	3661238022751	200	150	40	0,1
<b>Модуль VM DIEMATIC EVOLUTION</b>										
7676561	VM Diematic Evolution	NET	AD315	1141,57	108449,15	3661238692718	350	210	220	3,1
<b>ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ</b>										
100000030	Датчик ГВС	NET	AD212	66,83	6348,85	3661238011168	200	150	30	0,2
88017017	Датчик температуры смесительного контура	NET	AD199	85,16	8090,20	3661238049185	150	200	40	0,4
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	NET	AD250	72,22	6860,90	3661238363588	216	170	29	
85757741	Датчик наружной температуры	NET	FM46	59,29	5632,55	3661238022751	200	150	40	0,1
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	NET	AD249	244,71	23247,45	3661238363519	260	170	130	
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	NET	AD324	331,33	31476,35	3661238709867	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	NET	AD341	528,26	50184,70	3661238717411	170	155	133	1,4
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	NET	AD308	139,06	13210,70	3661238671041	325	240	20	0,3
7663616	Кабель S-BUS длиной 12 м	NET	AD309	149,84	14234,80	3661238671034	325	240	20	0,2
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	NET	AD310	181,09	17203,55	3661238671010	325	240	20	0,3
<b>ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ВРВ/ВС</b>										
7628986	Электрический нагревательный элемент тонкий для ВРВ 150-500 л	NET	EC40	367,60	34922,00	3661238644618	565	370	235	6,0
100007832	Кнопка управления циркуляционным насосом SLA 2	NET	EC320	134,17	31746,15	3661238301494	225	195	85	
100010652	Анод с наводимым током TAS-2	NET	EC411	100,26	9524,70	3661238364745	260	160	120	
89608920	Анод с наводимым током	NET	AM7	723,33	68716,35	3661238074400	425	100	55	0,4
89757752	Анод с наводимым током, дл. 232 мм	NET	A38	420,41	39938,95	3661238046849	250	95	50	0,4
<b>НАБОРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ</b>										
100007835	Комплект соединительных трубопроводов котел/водонагреватель (GT 224/225 и водонагреватель 150-200-300 л)	NET	EA117							

CA2000250	Котел стальной СА R 250 газ/дизель 250 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	10105,26	960000,00	4620060061511	1707	930	1128	740
CA2000300	Котел стальной СА R 300 газ/дизель 300 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	10747,37	1021000,00	4620060061528	2020	1070	1227	984
CA2000350	Котел стальной СА R 350 газ/дизель 350 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	11631,58	1105000,00	4620060061535	2020	1070	1227	984
CA2000400	Котел стальной СА R 400 газ/дизель 400 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	12073,99	1147000,00	4620060061542	2400	1070	1238	1150
CA2000450	Котел стальной СА R 450 газ/дизель 450 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	12294,21	1167000,00	4620060061559	2400	1070	1238	1150
CA2000500	Котел стальной СА R 500 газ/дизель 500 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	12726,31	1209000,00	4620060061566	2420	1160	1330	1250
CA2000600	Котел стальной СА R 600 газ/дизель 600 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	13821,05	1313000,00	4620060061573	2520	1160	1330	1400
CA2000700	Котел стальной СА R 700 газ/дизель 700 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	18105,26	1720000,00	4620060061597	2737	1300	1489	1825
CA2000750	Котел стальной СА R 750 газ/дизель 750 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	18536,84	1761000,00	4620060061603	2737	1300	1489	1825
CA2000820	Котел стальной СА R 820 газ/дизель 820 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	21600,00	2052000,00	4620060061610	2908	1395	1574	2550
CA2000900	Котел стальной СА R 900 газ/дизель 900 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	22157,90	2105000,00	4620060061627	2908	1395	1574	2550
CA2010100	Котел стальной СА R 1000 газ/дизель 1000 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	22747,37	2161000,00	4620060061634	2908	1395	1574	2550
CA20101250	Котел стальной СА R 1250 газ/дизель 1250 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	25105,26	2385000,00	4620060061641	2975	1610	1764	3150
CA20101500	Котел стальной СА R 1500 газ/дизель 1500 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	27631,58	2625000,00	4620060061658	3025	1770	1950	3670
CA20101750	Котел стальной СА R 1750 газ/дизель 1750 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	29494,74	2802000,00	4620060061665	3110	1718	1898	3850
CA2020020	Котел стальной СА R 2000 газ/дизель 2000 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	ДА	31473,69	2990000,00	4620060061672	3225	1855	2035	4350

**ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ**

U100004299	Панель управления Стандартная U3	ДА	773,41	73474,51		500	300	200	1,5
------------	----------------------------------	----	--------	----------	--	-----	-----	-----	-----

**СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ СА R TWIN НОВИНКА (российская продукция , базовый прайс в рублях)**

CA2200500	Сдвоенная вертикальная котловая установка СА R Twin 500 газ/дизель 500 кВт на базе двух наддувных стальных котлов (без панели управления)	ДА	20178,95	1917000,00	4620060061504	1660	1010	2290	1415
CA2200600	Сдвоенная вертикальная котловая установка СА R Twin 600 газ/дизель 600 кВт на базе двух наддувных стальных котлов (без панели управления)	ДА	21494,74	2042000,00	4620060061580	2030	1160	2535	1950
CA2200700	Сдвоенная вертикальная котловая установка СА R Twin 700 газ/дизель 700 кВт на базе двух наддувных стальных котлов (без панели управления)	ДА	23136,84	2198000,00	4620060061689	2030	1160	2535	1950
CA2200800	Сдвоенная вертикальная котловая установка СА R Twin 800 газ/дизель 800 кВт на базе двух наддувных стальных котлов (без панели управления)	ДА	24242,10	2303000,00	4620060061696	2400	1160	2545	2350
CA2200900	Сдвоенная вертикальная котловая установка СА R Twin 900 газ/дизель 900 кВт на базе двух наддувных стальных котлов (без панели управления)	ДА	24557,90	2333000,00	4620060061702	2400	1160	2545	2350
CA2201000	Сдвоенная вертикальная котловая установка СА R Twin 1000 кВт газ/дизель 1000 кВт на базе двух наддувных стальных котлов (без панели управления)	ДА	25336,85	2407000,00	4620060061719	2440	1230	2725	2695
CA2201200	Сдвоенная вертикальная котловая установка СА R Twin 1200 газ/дизель 1200 кВт на базе двух наддувных стальных котлов (без панели управления)	ДА	27315,78	2595000,00	4620060061726	2540	1230	2725	3000
CA2201500	Сдвоенная вертикальная котловая установка СА R Twin 1500 газ/дизель 1500 кВт на базе двух наддувных стальных котлов (без панели управления)	ДА	37063,16	3521000,00	4620060061733	2740	1382	3010	3770

**ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ**

U100004299	Панель управления Стандартная U3	ДА	773,41	73474,51		500	300	200	1,5
------------	----------------------------------	----	--------	----------	--	-----	-----	-----	-----

**СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ СА R PLUS НОВИНКА (российская продукция , базовый прайс в рублях)**

CA3001100	Котел стальной СА R Plus 1100 газ/дизель 1100 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	23252,63	2209000,00	4620060061740	2945	1400	1630	2665
CA3001400	Котел стальной СА R Plus 1400 газ/дизель 1400 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	25336,85	2407000,00	4620060061757	3090	1540	1770	3320
CA3001800	Котел стальной СА R Plus 1800 газ/дизель 1800 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	30157,90	2865000,00	4620060061764	3400	1720	1890	4100
CA3001900	Котел стальной СА R Plus 1900 газ/дизель 1900 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	32347,37	3073000,00	4620060061771	3400	1720	1890	4200
CA3002300	Котел стальной СА R Plus 2300 газ/дизель 2300 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	33557,89	3188000,00	4620060061788	3556	1740	1902	4750
CA3002500	Котел стальной СА R Plus 2500 газ/дизель 2500 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	36736,84	3490000,00	4620060061795	3824	1740	1922	5270
CA3002900	Котел стальной СА R Plus 2900 газ/дизель 2900 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	43315,79	4115000,00	4620060061801	4107	1935	2100	6190
CA3003200	Котел стальной СА R Plus 3200 газ/дизель 3200 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	46610,52	4428000,00	4620060061818	4535	2055	2220	7500
CA3003500	Котел стальной СА R Plus 3500 газ/дизель 3500 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	47705,27	4532000,00	4620060061825	4535	2055	2220	7500
CA3004000	Котел стальной СА R Plus 4000 газ/дизель 4000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	60631,58	5760000,00	4620060061832	4400	2150	2310	8850
CA3004500	Котел стальной СА R Plus 4500 газ/дизель 4500 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	65463,15	6219000,00	4620060061849	4777	2150	2346	9900
CA3005000	Котел стальной СА R Plus 5000 газ/дизель 5000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	73578,95	6990000,00	4620060061856	4845	2150	2310	10600
CA3005500	Котел стальной СА R Plus 5500 газ/дизель 5500 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	80842,11	7690000,00	4620060061863	5210	2190	2408	11800
CA3006000	Котел стальной СА R Plus 6000 газ/дизель 6000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	98578,94	9365000,00	4620060061870	5205	2200	2425	12300
CA3006500	Котел стальной СА R Plus 6500 газ/дизель 6500 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	104368,41	9915000,00	4620060061887	5470	2350	2525	14500
CA3007000	Котел стальной СА R Plus 7000 газ/дизель 7000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	111105,27	10555000,00	4620060061894	5558	2350	2525	15200

**ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ**

U100004299	Панель управления Стандартная U3	ДА	773,41	73474,51		500	300	200	1,5
------------	----------------------------------	----	--------	----------	--	-----	-----	-----	-----

**СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ СА R PLUS F НОВИНКА (российская продукция , базовый прайс в рублях)**

CA3100300	Котел стальной СА R Plus F 300 газ/дизель/мазут 300 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	11957,89	1136000,00	4620060061900	2226	1180	1420	1210
CA3100400	Котел стальной СА R Plus F 400 газ/дизель/мазут 400 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	13157,90	1250000,00	4620060061917	2226	1180	1420	1250
CA3100500	Котел стальной СА R Plus F 500 газ/дизель/мазут 500 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	14263,15	1355000,00	4620060061924	2440	1180	1406	1500
CA3100600	Котел стальной СА R Plus F 600 газ/дизель/мазут 600 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	14915,79	1417000,00	4620060061931	2440	1180	1406	1500
CA3100700	Котел стальной СА R Plus F 700 газ/дизель/мазут 700 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	18863,15	1792000,00	4620060061948	2604	1446	1690	2000
CA3100800	Котел стальной СА R Plus F 800 газ/дизель/мазут 800 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	21947,36	2085000,00	4620060061955	2604	1446	1690	2000
CA3100900	Котел стальной СА R Plus F 900 газ/дизель/мазут 900 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	23052,63	2190000,00	4620060061962	3005	1590	1934	2785
CA3101000	Котел стальной СА R Plus F 1000 газ/дизель/мазут 1000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	23684,22	2250000,00	4620060061979	3005	1590	1934	2785
CA3101250	Котел стальной СА R Plus F 1250 газ/дизель/мазут 1250 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	25442,11	2417000,00	4620060061986	3125	1590	1934	3085
CA3101500	Котел стальной СА R Plus F 1500 газ/дизель/мазут 1500 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	27631,58	2625000,00	4620060061993	3435	1590	1934	3355
CA3101600	Котел стальной СА R Plus F 1600 газ/дизель/мазут 1600 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	29168,43	2771000,00	4620060062006	3435	1590	1934	3355
CA3102000	Котел стальной СА R Plus F 2000 газ/дизель/мазут 2000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	34873,68	3313000,00	4620060062013	3800	1870	2266	4650
CA3102500	Котел стальной СА R Plus F 2500 газ/дизель/мазут 2500 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	39810,52	3782000,00	4620060062020	4160	1870	2266	5335
CA3103000	Котел стальной СА R Plus F 3000 газ/дизель/мазут 3000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	45821,05	4353000,00	4620060062037	4302	2210	2554	6500
CA3103500	Котел стальной СА R Plus F 3500 газ/дизель/мазут 3500 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	51431,57	4886000,00	4620060062044	4565	2360	2565	7750
CA3104000	Котел стальной СА R Plus F 4000 газ/дизель/мазут 4000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	62063,16	5896000,00	4620060062051	4765	2360	2565	8150
CA3104500	Котел стальной СА R Plus F 4500 газ/дизель/мазут 4500 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	68778,95	6534000,00	4620060062068	5260	2400	2525	11450
CA3105000	Котел стальной СА R Plus F 5000 газ/дизель/мазут 5000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	78947,37	7500000,00	4620060062075	5310	2400	2525	12450
CA3105500	Котел стальной СА R Plus F 5500 газ/дизель/мазут 5500 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	84210,53	8000000,00	4620060062082	5455	2400	2525	12700
CA3106000	Котел стальной СА R Plus F 6000 газ/дизель/мазут 6000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	102852,64	9771000,00	4620060062099	5710	2400	2525	13700
CA3106500	Котел стальной СА R Plus F 6500 газ/дизель/мазут 6500 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	110000,00	10450000,00	4620060062105	5810	2400	2525	14000
CA3107000	Котел стальной СА R Plus F 7000 газ/дизель/мазут 7000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	119894,74	11390000,00	4620060062112	6245	2608	2830	16100
CA3107500	Котел стальной СА R Plus F 7500 газ/дизель/мазут 7500 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	124789,47	11855000,00	4620060062129	6345	2608	2830	16700
CA3108000	Котел стальной СА R Plus F 8000 газ/дизель/мазут 8000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	140578,94	13355000,00	4620060062136	6640	2608	2830	17800
CA3109000	Котел стальной СА R Plus F 9000 газ/дизель/мазут 9000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	158052,63	15015000,00	4620060062143	6760	2700	2915	20200
CA3110000	Котел стальной СА R Plus F 10000 газ/дизель/мазут 10000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	196168,42	18636000,00	4620060062150	6810	2854	3074	26620
CA3111000	Котел стальной СА R Plus F 11000 газ/дизель/мазут 11000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	200263,16	19025000,00	4620060062167	7320	3170	3400	30200
CA3112000	Котел стальной СА R Plus F 12000 газ/дизель/мазут 12000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	201684,20	19160000,00	4620060062174	7320	3170	3400	30445
CA3114000	Котел стальной СА R Plus F 14000 газ/дизель/мазут 14000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	267578,94	25420000,00	4620060062181	7860	3220	3555	36150
CA3115000	Котел стальной СА R Plus F 15000 газ/дизель/мазут 15000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	277473,68	26360000,00	4620060062198	7890	3420	3645	39400
CA3116000	Котел стальной СА R Plus F 16000 газ/дизель/мазут 16000 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	284894,74	27065000,00	4620060062204	7890	3420	3645	39400
CA3117500	Котел стальной СА R Plus F 17500 газ/дизель/мазут 17500 кВт водогрейный жаротрубный трехходовой (без панели управления)	ДА	315578,95	29980000,00	4620060062211	8200	3549	3748	46130

**ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ**

U100004299	Панель управления Стандартная U3	ДА	773,41	73474,51		500	300	200	1,5
------------	----------------------------------	----	--------	----------	--	-----	-----	-----	-----