

Название (RU)	Код	РРЦ с НДС, у.е
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA MS 24		
КОТЛЫ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ		
CZB46124352-	Котел ZENA MS 24 газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с открытой камерой сгорания	HX1 1170,00
CZB46224352-	Котел ZENA MS 24 MI газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с открытой камерой сгорания	HX3 1210,00
КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ		
CZB46524352-	Котел ZENA MS 24 FF газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания	HX2 1260,00
CZB46624352-	Котел ZENA MS 24 MI FF газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	HX5 1290,00
НАБОРЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ		
НАБОРЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ		
100016390	Набор для гидравлического подключения MS24 (с трубами)	HX8 246,37
100016391	Набор для гидравлического подключения MS24 (без труб)	HX9 212,06
100016393	Набор труб для MS 24 MI (новая установка)	HX11 39,50
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ		
100016485	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм, дл. 800 мм	DY908 113,31
100016486	Адаптер-сборник конденсата diam. 80/125 мм	DY909 140,34
84887735	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, дл. 1283 мм	DY735 173,47
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА		
100016400	Набор для гидравлического подключения (одноконтурный котёл)	HX18 96,68
100016401	Набор для гидравлического подключения (двухконтурный котёл)	HX19 70,69
100016403	Широкая монтажная рама (с трубами)	HX21 159,05
100016405	Набор с термостатическим смесителем для солнечной установки	HX21 300,42
100016407	Крышка для труб, MS 24 и MS 24 MI	HX25 107,07
100016409	Набор для заполнения с манометром	HX27 51,98
100016410	Набор переоборудования на пропан (одно- и двухконтурные котлы)	HX28 17,68
100016413	Переходник для раздельного забора воздуха и удаления продуктов сгорания	HX30 70,69
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС		
100016416	Набор для подключения водонагревателя BMR 80 (для MS, MSL)	HX33 165,29
100016415	Набор для подключения водонагревателя SRB 130 (для MS, MSL)	HX32 116,42
95362447	Датчик ГВС KVT60, длина 2 м (запчасть)	30,60
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250 69,65
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140 31,68
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337 207,90
7774421	Термостат комнатной температуры программируемый, 220 В	AD345 140,34
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338 376,30
100016414	Датчик наружной температуры MS 24	HX31 30,24
ML00005590	Система удаленного управления котлом BAXI Connect+	234,02
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA MS 24		
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 60/100 ММ		
84887652	Удлинение длиной 500 мм	DY652 62,37
84887653	Удлинение длиной 1000 мм	DY653 77,97
84887654	Удлинение длиной 1950 мм	DY654 149,69
84887655	Колено 90 град. 60/100 мм	DY655 63,41
84887656	2 колена по 45 град. diam. 60/100 мм	DY656 116,42
100016487	Сборник конденсата diam. 60/100 мм	DY910 146,57
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	CX49 206,79
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	DY11 224,71
84887659	Компенсационная муфта diam. 60/100 мм, алюминий	DY659 107,07
84887660	Тройник с лючком для ревизии diam. 60/100 мм, алюминий	DY660 202,71
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ		
84837119	Горизонтальное окончание diam. 80/125 мм длиной 730 мм	CX119 139,29
100005002	Защитная решетка diam. 80/125 мм	DY865 198,55
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ		
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX121 124,03
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX52 84,94
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX63 112,17
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX120 124,03
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX83 81,08
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX84 107,07
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	CX51 37,63
84837735	Удлинение длиной 250 мм	CX64 65,22
84837736	Удлинение длиной 500 мм	CX65 74,84
84837737	Удлинение длиной 1000 мм	CX66 107,99
84837793	Удлинение длиной 1950 мм	CX93 203,15
84837739	2 колена по 45°	CX68 160,38
84837743	Колено 87°	CX76 106,92
84837779	Крепёжный хомут diam. 125 мм с длинным держателем	CX79 22,59
84837118	Крепёжный хомут diam. 125 мм с коротким держателем	CX118 12,83
84837741	Пластина внутренней отделки	CX72 18,18
100016486	Адаптер-сборник конденсата diam. 80/125 мм	DY909 140,34
84887451	Уплотнительный хомут diam. 125 мм для наружного монтажа	DY51 26,70
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA PLUS MSL		
КОТЛЫ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ		
7116254--	Котел ZENA PLUS MSL 24 MI газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с открытой камерой сгорания	HX42 1580,00
КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ		
7116249--	Котел ZENA PLUS MSL 24 MI FF газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	HX41 1760,00
7116250--	Котел ZENA PLUS MSL 28 MI FF газовый настенный 28 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	HX43 1900,00
7116251--	Котел ZENA PLUS MSL 31 MI FF газовый настенный 31 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	HX44 1950,00
КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ		
7116252--	Котел ZENA PLUS MSL 24 FF газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания	HX40 1550,00
7116253--	Котел ZENA PLUS MSL 31 FF газовый настенный 31 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания	HX45 1650,00

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ

100016485	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм, дл. 800 мм	DY908	113,31
100016486	Адаптер-сборник конденсата diam. 80/125 мм	DY909	140,34
84887735	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, дл. 1283 мм	DY735	173,47
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС			
100016416	Набор для подключения водонагревателя BMR 80 (для MS, MSL)	HX33	165,29
100016415	Набор для подключения водонагревателя SRB 130 (для MS, MSL)	HX32	116,42
7614732	Датчик ГВС	HX52	14,81

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA PLUS MSL**ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ**

100016400	Набор для гидравлического подключения (одноконтурный котёл)	HX18	96,68
100016401	Набор для гидравлического подключения (двухконтурный котёл)	HX19	70,69
7616880	Планка для гидравлического подключения (двухконтурный котёл MI)	HX62	155,93
7614734	Набор переоборудования на пропан (котлы 24 кВт)	HX53	5,20
7614735	Набор переоборудования на пропан (котлы 28/31 кВт)	HX54	5,20
100016413	Переходник для раздельного забора воздуха и удаления продуктов сгорания	HX30	70,69
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ			
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30
100016414	Датчик наружной температуры MS 24	HX31	30,24
ML00005590	Система удаленного управления котлом BAXI Connect+		234,02

ДЫМОХОДЫ**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 60/100 ММ**

100016485	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм, дл. 800 мм	DY908	113,31
84887652	Удлинение длиной 500 мм	DY652	62,37
84887653	Удлинение длиной 1000 мм	DY653	77,97
84887654	Удлинение длиной 1950 мм	DY654	149,69
84887655	Колено 90 град. 60/100 мм	DY655	63,41
84887656	2 колена по 45 град. diam. 60/100 мм	DY656	116,42
100016487	Сборник конденсата diam. 60/100 мм	DY910	146,57
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	CX49	206,79
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	DY11	224,71
84887659	Компенсационная муфта diam. 60/100 мм, алюминий	DY659	107,07
84887660	Тройник с лючком для ревизии diam. 60/100 мм, алюминий	DY660	202,71

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ

84837119	Горизонтальное окончание diam. 80/125 мм длиной 730 мм	CX119	139,29
100005002	Защитная решетка diam. 80/125 мм	DY865	198,55

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ

100016486	Адаптер-сборник конденсата diam. 80/125 мм	DY909	140,34
84887735	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, дл. 1283 мм	DY735	173,47
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX121	124,03
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX52	84,94
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX63	112,17
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX120	124,03
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX83	81,08
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX84	107,07
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	CX51	37,63
84837735	Удлинение длиной 250 мм	CX64	65,22
84837736	Удлинение длиной 500 мм	CX65	74,84
84837737	Удлинение длиной 1000 мм	CX66	107,99
84837793	Удлинение длиной 1950 мм	CX93	203,15
84837739	2 колена по 45°	CX68	160,38
84837743	Колено 87°	CX76	106,92
84837779	Крепёжный хомут diam. 125 мм с длинным держателем	CX79	22,59
84837118	Крепёжный хомут diam. 125 мм с коротким держателем	CX118	12,83
84837741	Пластина внутренней отделки	CX72	18,18
84887451	Уплотнительный хомут diam. 125 мм для наружного монтажа	DY51	26,70
84887460	Набор для наружной установки	DY60	435,56

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ EVODENS AMC

7792970	Котел конденсационный EVODENS AMC 25 с панелью управления DIEMATIC Evolution газовый настенный 25,5 кВт, одноконтурный, с монтажной рамой, без дымохода		3480,00
7792971	Котел конденсационный EVODENS AMC 35 с панелью управления DIEMATIC Evolution газовый настенный 35,6 кВт, одноконтурный, с монтажной рамой, без дымохода		4350,00

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

100013746	Соединительные трубопроводы котел AMC /водонагреватель BS 60	EA138	109,99
100013532	Соединительные трубопроводы котел AMC /водонагреватель SRB 130	EA137	87,52
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ

100013756	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм	HR48	213,84
S100465	Переходник воздух/дымовые газы diam. 80/125 мм для AMC	HR38	19,76
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	DY843	148,49

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА

100005825	Переходник Vi-Flux с diam. 60/100 на 2x80 мм	DY868	29,11
S100465	Переходник воздух/дымовые газы diam. 80/125 мм для AMC	HR38	19,76
S100935	Набор труб для широкой монтажной рамы	HR40	134,10
S100676	Кожух для труб	HR42	87,32
S101205	Кожух для труб для AMC BIC	HR52	115,39
S101232	Датчик тяги для AMC BIC	HR53	107,07
S100310	Датчик дымовых газов	HR43	103,95
S100761	Инструмент для промывки пластинчатого теплообменника	HR44	297,24
7613605	Система нейтрализации конденсата DN1 (до 75 кВт)	SA1	291,06
7613606	Настенная опора для системы нейтрализации	SA2	103,95
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации		107,07
100020169	Компактный гидравлический модуль с насосом класса А для 2 контуров	EA145	1363,35
100020164	Коллектор для 2/3 контуров	EA140	446,29

100020167	Гидравлический модуль для прямого контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	EA143	795,22
100020168	Гидравлический модуль для 1 смесительного контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	EA144	1137,21
100020165	Настенный кронштейн для коллектора	EA141	46,78
100020166	Настенный кронштейн для 1 гидравлического модуля	EA142	148,65
89557009	Набор переходников с резьбой G/R	ВН84	64,64
100019346	Гидравлический разделитель 60/60-1"	GV45	600,83
7616233	Компактный гидравлический модуль для 2 контуров (с 2 насосами класса А для прямого и смесительного контуров)	MT12	1903,33
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ			
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	AD249	235,97
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	AD289	200,15
5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводной)	AD288	356,10
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	AD309	144,50
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	AD310	174,64
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	AD341	509,40
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	AD324	296,26

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ EVODENS AMC

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК/АЛЮМИНИЙ 60/100 ММ

100013756	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм	HR48	213,84
84887681	Удлинение diam. 60/100 мм длиной 500 мм, PPS	DY681	43,83
84887682	Удлинение diam. 60/100 мм длиной 1000 мм, PPS	DY682	62,37
84887683	Удлинение diam. 60/100 мм длиной 1950 мм, PPS	DY683	108,08
84887684	Колено 87° diam. 60/100 мм, PPS (1 штука)	DY684	40,63
84887685	Колено 45° diam. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	DY685	85,39
84887686	Колено 30° diam. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	DY686	126,16
84887687	Колено 15° diam. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	DY687	149,69
84887688	Компенсационная муфта diam. 60/100 мм, PPS (дл. 50-250 мм)	DY688	81,32
84887689	Труба с лючком для ревизии diam. 60/100 мм, PPS	DY689	97,79
84887737	Тройник с лючком для ревизии diam. 60/100 мм, PPS	DY737	120,58
84887702	Набор для подсоединения котла diam. 60/100 мм, PPS	DY702	153,96
100017526	Окончание для установки в существующий коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм	DY912	180,87
7650968	Вертикальное коаксиальное окончание diam. 60/100 мм (чёрное)	DY928	156,97
7650969	Вертикальное коаксиальное окончание diam. 60/100 мм (красное)	DY929	156,97

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 ММ

100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы diam. 80 мм, PPS	DY895	237,31
100015327	Гибкий трубопровод diam. 80 мм (12,5 м), PPS	DY897	312,96
100015326	Гибкий трубопровод diam. 80 мм (50 м), PPS	DY896	1147,49
84887618	Звезда для центрирования diam. 80 мм (2 штуки)	DY618	50,88
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода diam. 80 мм, PPS	DY898	80,19
100015331	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода diam. 80 мм	DY901	208,49
100015330	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода diam. 80 мм, PPS	DY900	157,18
100015329	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) diam. 80 мм, PPS	DY899	165,73
100015880	Переходник для гибкого трубопровода PPS diam.80 мм	DY904	65,22
7650956	Набор для подсоединения дымовой трубы В33 (гибкий трубопровод), diam. 80 мм, PPS	DY924	470,45
7650958	Набор для подсоединения дымовой трубы С93 (гибкий трубопровод), diam. 80 мм, PPS	DY925	462,96
7650963	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) diam. 80 мм, PPS, чёрного цвета	DY926	149,69
7650964	Набор для подсоединения котла С93 (гибкий трубопровод), diam. 80 мм, PPS	DY927	241,64
100017527	Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм с забором воздуха из помещения	DY913	170,22
84887708	Переходник с diam. 60/100 мм на diam. 80/125 мм, PPS	DY708	66,72
84887701	Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 80 мм с переходником Ø 60 на 80 мм	DY701	415,80
84887717	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы diam. 80мм, PPS	DY717	150,76
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	DY613	37,42
84887614	Удлинение diam. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	DY614	37,42
84887615	Удлинение diam. 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	DY615	58,81
84887550	Удлинение diam. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	DY150	75,92
84887552	Колено 87° diam. 80 мм (1 штука)	DY152	23,53
84887554	Колено 45° diam. 80 мм (2 штуки)	DY154	37,42
84887563	Тройник diam. 80 мм с лючком для ревизии	DY163	66,29
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	DY151	18,18
84887585	Окончание с проходным элементом diam. 80-60 мм	DY185	114,41
100008301	Колено с лючком для ревизии diam. 80 мм, PPS	DY877	43,84
84887438	Патрубок забора воздуха снаружи	DY38	125,61
100005825	Переходник Vi-Flux с diam. 60/100 на 2x80 мм	DY868	29,11

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 ММ

100014000	Набор для подсоединения ЗСЕР diam. 80/125мм, PPS/алюминий	DY887	127,59
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	DY843	148,49
100002733	Красный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	DY844	145,79
84887716	Набор для подсоединения котла diam. 80/125 мм, PPS/алюминий	DY716	153,96
84887524	Труба diam. 80/125 мм с лючком для ревизии	DY124	93,02
100008311	Колено с лючком для ревизии diam. 80/125 мм, PPS/алюминий	DY875	116,54
100003271	Набор для перпендикулярного подсоединения котла	DY849	213,84
100003272	Набор для вертикального подсоединения котла	DY850	158,24
84887525	Тройник diam. 80/125 мм с лючком для ревизии	DY125	130,45
84887526	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 250 мм	DY126	43,84
84887527	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 500 мм	DY127	45,50
84887528	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 1000 мм	DY128	66,01
84887529	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 1950 мм	DY129	123,40
84887530	Компенсационная муфта diam. 80/125 мм	DY130	73,37
84887531	Колено 87° diam. 80/125 мм (1 штука)	DY131	50,82
84887532	Колено 45° diam. 80/125 мм (2 штуки)	DY132	81,29

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ EVODENS AMC**ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 60 ММ**

84887690	Удлинение диам. 60 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	DY690	63,41
84887691	Удлинение диам. 60 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	DY691	74,84
84887692	Удлинение диам. 60 мм длиной 1950 мм, PPS (2 штуки)	DY692	120,58
84887693	Колено 87° диам. 60 мм, PPS (1 штука)	DY693	34,31
84887694	Колено 45° диам. 60 мм, PPS (2 штуки)	DY694	81,08
84887698	Труба с лючком для ревизии диам. 60 мм, PPS	DY698	96,68
84887741	Тройник с лючком для ревизии диам. 60 мм, PPS	DY741	111,23
84887700	Набор для подсоединения дымовой трубы диам. 60 мм, PPS	DY700	347,19
84887673	Звезда для центрирования диам. 60 мм (2 штуки)	DY673	22,87
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	DY11	224,71
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	CX49	206,79

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДИАМ. 80/125 ММ

84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	CX51	37,63
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX121	124,03
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX52	84,94
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX63	112,17
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX120	124,03
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX83	81,08
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX84	107,07
84837741	Пластина внутренней отделки	CX72	18,18
100005002	Защитная решетка диам. 80/125 мм	DY865	198,55
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	DY35	22,87
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	DY36	22,87
84837779	Крепёжный хомут диам. 125 мм с длинным держателем	CX79	22,59
84837118	Крепёжный хомут диам. 125 мм с коротким держателем	CX118	12,83
84887451	Уплотнительный хомут диам. 125 мм для наружного монтажа	DY51	26,70

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ NANEО S PMC-S

7716355	Котел конденсационный NANEО S PMC-S 24 газовый настенный 24,8 кВт, одноконтурный	HP120	1840,00
7716640	Котел конденсационный NANEО S PMC-S 34 газовый настенный 34,7 кВт, одноконтурный	HP131	2210,00
7716356	Котел конденсационный NANEО S PMC-S 24/28 MI газовый настенный 27, 5 кВт, двухконтурный	HP121	1890,00
7716357	Котел конденсационный NANEО S PMC-S 30/35 MI газовый настенный 33,9 кВт, двухконтурный	HP122	2190,00
7716358	Котел конденсационный NANEО S PMC-S 34/39 MI газовый настенный 37,8 кВт, двухконтурный	HP123	2340,00

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ

100008296	Горизонтальное коаксиальное окончание диам. 60/100 мм, дл. 800 мм, PPS/Al	DY871	94,60
5101688	Переходник воздух-дымовые газы, диам. 80/125 мм	HR68	22,87
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	DY843	148,49
5101712	Уменьшенное коаксиальное колено диам. 60/100 мм	HR67	29,11

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

7784177	Монтажная рама для двухконтурного котла		295,81
7785884	Монтажная рама с автоматической подпиткой для двухконтурного котла		297,33
7600630	Набор для гидравлического подключения	HR77	62,37
7784178	Монтажная рама для одноконтурного котла		319,37
7785885	Монтажная рама с автоматической подпиткой для одноконтурного котла		338,56
5103219	Широкая рама	HR79	133,96
7683755	Крышка для трубопроводов	HP139	31,19
5103219	Широкая рама	HR79	133,96
5101690	Датчик температуры дымовых газов	HR71	81,08
5101708	Набор для промывки пластинчатого теплообменника	HR82	312,89
7613605	Система нейтрализации конденсата DN1 (до 75 кВт)	SA1	291,06
7613606	Настенная опора для системы нейтрализации	SA2	103,95
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации		107,07
100019963	Горизонтальное коаксиальное окончание диам. 60/100 мм, PPS, без колена	DY920	70,69
100020169	Компактный гидравлический модуль с насосом класса А для 2 контуров	EA145	1363,35

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC°	AD324	296,26
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC° беспроводной	AD341	509,40
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68
85757741	Датчик наружной температуры	FM46	57,18
7774421	Термостат комнатной температуры программируемый, 220 В	AD345	140,34
5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводный)	AD288	356,10
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	AD289	200,15
5103303	Модуль для управления 2 контурами	AD290	423,08
7612097	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	AD301	98,76
ML00005590	Система удаленного управления котлом BAXI Connect+		234,02

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

7601255	Набор для подключения водонагревателя BMR 80 (для NANEО)	HR93	159,05
7600413	Набор для подключения водонагревателя SRB 130 (для NANEО)	HR92	111,23
100005661	Датчик ГВС (NTC 12K), длина 5 м	AD226	39,50

Дымоходы для NANEО S PMC-S**АЛЮМИНИЙ, диам. 80 мм**

84887585	Окончание с проходным элементом диам. 80-60 мм	DY185	114,41
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	DY151	18,18
84887438	Патрубок забора воздуха снаружи	DY38	125,61
84887723	Переходник bi-flux диам. 60/100-2x80 мм, алюминий	DY723	73,81

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК/АЛЮМИНИЙ 60/100 ММ

100011888	Отцентрированное горизонтальное коаксиальное окончание диам. 60/100 мм	DY885	187,81
84887681	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 500 мм, PPS	DY681	43,83
84887682	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 1000 мм, PPS	DY682	62,37
84887683	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 1950 мм, PPS	DY683	108,08
84887684	Колено 87° диам. 60/100 мм, PPS (1 штука)	DY684	40,63
84887685	Колено 45° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	DY685	85,39
84887686	Колено 30° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	DY686	126,16

84887687	Колено 15° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	DY687	149,69
84887688	Компенсационная муфта диам. 60/100 мм, PPS (дл. 50-250 мм)	DY688	81,32
84887689	Труба с лучком для ревизии диам. 60/100 мм, PPS	DY689	97,79
84887737	Тройник с лучком для ревизии диам. 60/100 мм, PPS	DY737	120,58
84887702	Набор для подсоединения котла диам. 60/100 мм, PPS	DY702	153,96
100017526	Окончание для установки в существующий коаксиальный дымоход диам. 60/100 мм	DY912	180,87
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 ММ			
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы диам. 80 мм, PPS	DY895	237,31
100015327	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (12,5 м), PPS	DY897	312,96
100015326	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (50 м), PPS	DY896	1147,49
84887618	Звезда для центрирования диам. 80 мм (2 штуки)	DY618	50,88
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	DY898	80,19
100015331	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода диам. 80 мм	DY901	208,49
100015330	Труба с лучком для ревизии для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	DY900	157,18
100015329	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) диам. 80 мм, PPS	DY899	165,73
100015880	Переходник для гибкого трубопровода PPS диам.80 мм	DY904	65,22
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 ММ			
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы диам. 80 мм, PPS	DY895	237,31
100017527	Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм с забором воздуха из помещения	DY913	170,22
84887708	Переходник с диам. 60/100 мм на диам. 80/125 мм, PPS	DY708	66,72
84887701	Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 80 мм с переходником Ø 60 на 80 мм	DY701	415,80
84887717	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы диам. 80мм, PPS	DY717	150,76
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	DY613	37,42
84887614	Удлинение диам. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	DY614	37,42
84887615	Удлинение диам. 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	DY615	58,81
84887550	Удлинение диам. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	DY150	75,92
84887552	Колено 87° диам. 80 мм (1 штука)	DY152	23,53
84887554	Колено 45° диам. 80 мм (2 штуки)	DY154	37,42
84887563	Тройник диам. 80 мм с лучком для ревизии	DY163	66,29
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	DY151	18,18
84887585	Окончание с проходным элементом диам. 80-60 мм	DY185	114,41
100008301	Колено с лучком для ревизии диам. 80 мм, PPS	DY877	43,84
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 ММ			
S101711	Переходник на два потока 2 x 80 мм	HR70	23,53
100020019	Набор для подсоединения ЭСЕР диам. 80/125мм, PPS/алюминий	DY921	140,07
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	DY843	148,49
100002733	Красный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	DY844	145,79
84887716	Набор для подсоединения котла диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	DY716	153,96
84887524	Труба диам. 80/125 мм с лучком для ревизии	DY124	93,02
100008311	Колено с лучком для ревизии диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	DY875	116,54
100003271	Набор для перпендикулярного подсоединения котла	DY849	213,84
100003272	Набор для вертикального подсоединения котла	DY850	158,24
84887525	Тройник диам. 80/125 мм с лучком для ревизии	DY125	130,45
84887526	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 250 мм	DY126	43,84
84887527	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 500 мм	DY127	45,50
84887528	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1000 мм	DY128	66,01
84887529	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1950 мм	DY129	123,40
84887530	Компенсационная муфта диам. 80/125 мм	DY130	73,37
84887531	Колено 87° диам. 80/125 мм (1 штука)	DY131	50,82
84887532	Колено 45° диам. 80/125 мм (2 штуки)	DY132	81,29
Дымоходы для NANO S PMC-S			
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	DY11	224,71
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	CX49	206,79
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	CX51	37,63
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX121	124,03
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX52	84,94
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX63	112,17
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX120	124,03
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX83	81,08
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX84	107,07
84837741	Пластина внутренней отделки	CX72	18,18
100005002	Защитная решетка диам. 80/125 мм	DY865	198,55
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	DY35	22,87
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	DY36	22,87
84837779	Крепёжный хомут диам. 125 мм с длинным держателем	CX79	22,59
84837118	Крепёжный хомут диам. 125 мм с коротким держателем	CX118	12,83
84887451	Уплотнительный хомут диам. 125 мм для наружного монтажа	DY51	26,70
100011888	Отцентрированное горизонтальное коаксиальное окончание диам. 60/100 мм	DY885	187,81
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ EVODENS PRO AMC			
7684462	Котел конденсационный EVODENS PRO AMC 45 газовый настенный 42,4 кВт, с панелью управления INICONTROL 2	HR157	4250,00
7684586	Котел конденсационный EVODENS PRO AMC 65 газовый настенный 65 кВт, с панелью управления INICONTROL 2	HR158	4890,00
7684587	Котел конденсационный EVODENS PRO AMC 90 газовый настенный 89,5 кВт, с панелью управления INICONTROL 2	HR159	6453,00
7684588	Котел конденсационный EVODENS PRO AMC 115 газовый настенный 109,7 кВт, с панелью управления INICONTROL 2	HR160	7022,00
7699475	Котел конденсационный EVODENS PRO AMC 45 газовый настенный 42,4 кВт, с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	HR161	4795,00
7699476	Котел конденсационный EVODENS PRO AMC 65 газовый настенный 65 кВт, с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	HR162	5480,00
7699477	Котел конденсационный EVODENS PRO AMC 90 газовый настенный 89,5 кВт, с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	HR163	7160,00
7699478	Котел конденсационный EVODENS PRO AMC 115 газовый настенный 109,7 кВт, с панелью управления DIEMATIC EVOLUTION	HR164	7770,00
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС			
100007827	Соединительные трубопроводы котел/водонагреватель	EA121	515,61
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА

100002310	Набор для гидравлического подключения AMC 45-115	HC139	387,05
5100310	Датчик дымовых газов	HR43	103,95
100004641	Газовый кран 3/4"	HC158	57,06
5101614	Электронный насос для AMC 45-65 (класс А)		384,62
85317005	Трехходовой смесительный клапан с сервоприводом	HC15	455,68
7613605	Система нейтрализации конденсата DN1 (до 75 кВт)	SA1	291,06
7613609	Система нейтрализации конденсата DN2 (до 450 кВт)	SA3	458,42
7613606	Настенная опора для системы нейтрализации	SA2	103,95
7628752	Регулятор давления GDJ 15	SA11	242,21
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации		107,07
83877009	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел до 120 кВт	DU13	1208,46
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	SA4	1355,51
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	SA7	115,39
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	DU15	1530,14
552484	Инструмент для чистки AMC 45-65 (длина 360 мм)	HC246	126,82
100019346	Гидравлический разделитель 60/60-1"	GV45	600,83
100019347	Гидравлический разделитель 80/60-1" 1/4	GV46	724,54
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-2"	GV47	972,97
7608398	Электронный насос для AMC 90-115 (класс А)		618,51

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ EVODENS PRO AMC**ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION**

100013304	Плата и датчик для смесительного контура	AD249	235,97
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	AD289	200,15
5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводный)	AD288	356,10
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	AD324	296,26
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	AD341	509,40
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	AD309	144,50
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	AD310	174,64

КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ EVODENS PRO AMC**КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ (БЕЗ КОТЛОВ)****НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ В ОДИН РЯД****Каскадные системы для 2 котлов**

LW.0080kW.2000	Каскадная система для настенного монтажа двух котлов EVODENS PRO AMC 45 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсежные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабель S-BUS для каскада)		6049,91
LW.0122kW.0200	Каскадная система для настенного монтажа двух котлов EVODENS PRO AMC 65 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсежные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабель S-BUS для каскада)		6049,91
LW.0168kW.0020	Каскадная система для настенного монтажа двух котлов EVODENS PRO AMC 90 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсежные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабель S-BUS для каскада)		6517,69
LW.0208kW.0002	Каскадная система для настенного монтажа двух котлов EVODENS PRO AMC 115 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсежные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабель S-BUS для каскада)		6517,69

Каскадные системы для 3 котлов

LW.0120kW.3000	Каскадная система для настенного монтажа трех котлов EVODENS PRO AMC 45 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсежные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)		7799,39
LW.0183kW.0300	Каскадная система для настенного монтажа трех котлов EVODENS PRO AMC 65 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсежные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)		7799,39
LW.0252kW.0030	Каскадная система для настенного монтажа трех котлов EVODENS PRO AMC 90 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсежные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)		8501,07
LW.0312kW.0003	Каскадная система для настенного монтажа трех котлов EVODENS PRO AMC 115 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсежные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)		8501,07

Каскадные системы для 4 котлов

LW.0160kW.4000	Каскадная система для настенного монтажа четырех котлов EVODENS PRO AMC 45 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсежные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)		9900,23
LW.0244kW.0400	Каскадная система для настенного монтажа четырех котлов EVODENS PRO AMC 65 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсежные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)		9900,23
LW.0336kW.0040	Каскадная система для настенного монтажа четырех котлов EVODENS PRO AMC 90 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсежные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)		10835,79

120918	Монтажная рама AMC	HC248	149,69
120842	L-образная монтажная опора AMC	HC249	221,42
120900	I-образная монтажная опора AMC	HC250	139,29
110968	Коллектор на 2 котла DN 65	HC188	1484,41
110960	Коллектор на 3 котла DN 100	HC189	2119,55
110966	Коллектор на 4 котла DN 65	HC186	2239,08
110967	Коллектор на 3 котла DN 65	HC187	1689,19
110961	Коллектор на 2 котла DN 100	HC190	1883,57
110954	Коллектор на 4 котла DN 100	HC191	2795,22
111688	Кронштейн для монтажа на стене 2 котлов	HC192	67,57
111689	Кронштейн для монтажа на стене 3 котлов	HC193	81,08
111690	Кронштейн для монтажа на стене 4 котлов	HC194	100,84
111708	Набор заглушек	HC195	64,45
111698	1 глухой фланец на газ DN 50	HC196	164,24
111699	1 глухой фланец на газ DN 65	HC197	201,66
111701	2 глухих фланца на воду DN 65	HC198	231,81
111703	2 глухих фланца на воду DN 100	HC199	304,58
114311	Гидравлическая стрелка DN 65 (< 350 кВт)	HC222	965,70
111712	Гидравлическая стрелка DN 65 (> 350 кВт и < 460 кВт)	HC200	1608,11
111714	Гидравлическая стрелка DN 100	HC201	1987,52
7782946	Набор подключения котла		948,02
111037	Набор подключения котла (спиной к спине)	HC203	948,02
100013027	Датчик каскада с погружной гильзой (<350 кВт)	HC223	207,90
100008701	Датчик каскада с погружной гильзой	HC206	241,16
7663618	Кабель 5-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10
5101614	Электронный насос для AMC 45-65 (класс А)		384,62
7608398	Электронный насос для AMC 90-115 (класс А)		618,51
7622700	Набор для подключения котла AMC 45-65-90-115, для каскадной системы RG	EH657	1169,44
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАСКАДА			
5101655	Газовый фильтр DN 50	HC255	379,42
5101656	Газовый фильтр DN 65	HC256	595,19
111788	Набор колен DN 65	HC209	1011,44
111790	Набор колен DN 100	HC210	1433,48
111805	Труба для газового фильтра DN 50	HC211	405,41
111806	Труба для газового фильтра DN 65	HC212	438,67
111069	Изоляция для коллектора	HC213	134,10
122441	Теплоизоляция набора для подключения котла	HC252	100,84
123182	Теплоизоляция набора для подключения котла сзади	HC243	43,96
115269	Изоляция для гидравлической стрелки (<350 кВт)	HC224	53,02
111067	Изоляция для гидравлической стрелки (>350 кВт)	HC215	370,06
111167	Изоляция для колена 90°	HC216	155,93
112633	Набор контрфланцев под сварку DN 100	HC218	274,43
111807	Регулируемые ножки	HC219	8,32
84887768	Переходник 80/100 мм	DY768	89,40
112632	Набор контрфланцев под сварку DN 65	HC217	231,81
5103345	Набор фланцев DN50 PN16	HC261	140,34
Дымоходы Для AMC			
84887768	Переходник 80/100 мм	DY768	89,40
5100762	Переходник на два потока 2 x 80 мм	DY906	94,60
5101626	Переходник на два потока 2 x 100 мм	DY907	111,23
АЛЮМИНИЙ, диам. 80 мм			
84887585	Окончание с проходным элементом диам. 80-60 мм	DY185	114,41
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	DY151	18,18
84887438	Патрубок забора воздуха снаружи	DY38	125,61
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 ММ			
100015327	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (12,5 м), PPS	DY897	312,96
100015326	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (50 м), PPS	DY896	1147,49
84887618	Звезда для центрирования диам. 80 мм (2 штуки)	DY618	50,88
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	DY898	80,19
100015331	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода диам. 80 мм	DY901	208,49
100015330	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	DY900	157,18
100015329	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) диам. 80 мм, PPS	DY899	165,73
100015880	Переходник для гибкого трубопровода PPS диам.80 мм	DY904	65,22
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 ММ			
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы диам. 80 мм, PPS	DY895	237,31
100017527	Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм с забором воздуха из помещения	DY913	170,22
84887708	Переходник с диам. 60/100 мм на диам. 80/125 мм, PPS	DY708	66,72
84887701	Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 80 мм с переходником Ø 60 на 80 мм	DY701	415,80
84887717	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы диам. 80мм, PPS	DY717	150,76
84887546	Труба диам. 80 мм с лючком для ревизии	DY146	51,98
84887757	Пластина внутренней отделки диам. 80 мм	DY757	33,26
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	DY613	37,42
84887614	Удлинение диам. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	DY614	37,42
84887615	Удлинение диам. 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	DY615	58,81
84887550	Удлинение диам. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	DY150	75,92
84887552	Колено 87° диам. 80 мм (1 штука)	DY152	23,53
84887554	Колено 45° диам. 80 мм (2 штуки)	DY154	37,42
84887563	Тройник диам. 80 мм с лючком для ревизии	DY163	66,29
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	DY151	18,18
84887585	Окончание с проходным элементом диам. 80-60 мм	DY185	114,41
100008301	Колено с лючком для ревизии диам. 80 мм, PPS	DY877	43,84
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 ММ			
100011365	Горизонтальный коаксиальный дымоход 80/125мм	DY882	209,98
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	DY843	148,49
100002733	Красный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	DY844	145,79
84887716	Набор для подсоединения котла диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	DY716	153,96

84887524	Труба диам. 80/125 мм с лючком для ревизии	DY124	93,02
100008311	Колено с лючком для ревизии диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	DY875	116,54
100003271	Набор для перпендикулярного подсоединения котла	DY849	213,84
100003272	Набор для вертикального подсоединения котла	DY850	158,24
84887525	Тройник диам. 80/125 мм с лючком для ревизии	DY125	130,45
84887526	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 250 мм	DY126	43,84
84887527	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 500 мм	DY127	45,50
84887528	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1000 мм	DY128	66,01
84887529	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1950 мм	DY129	123,40
84887530	Компенсационная муфта диам. 80/125 мм	DY130	73,37
84887531	Колено 87° диам. 80/125 мм (1 штука)	DY131	50,82
84887532	Колено 45° диам. 80/125 мм (2 штуки)	DY132	81,29

Дымоходы Для АМС

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДЫМОХОДЫ

84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	DY11	224,71
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	CX49	206,79
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	CX51	37,63
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX121	124,03
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX52	84,94
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX63	112,17
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX120	124,03
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX83	81,08
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX84	107,07
84837741	Пластина внутренней отделки	CX72	18,18
100005002	Защитная решетка диам. 80/125 мм	DY865	198,55
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	DY35	22,87
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	DY36	22,87
84837779	Крепёжный хомут диам. 125 мм с длинным держателем	CX79	22,59
84837118	Крепёжный хомут диам. 125 мм с коротким держателем	CX118	12,83
84887451	Уплотнительный хомут диам. 125 мм для наружного монтажа	DY51	26,70

АЛЮМИНИЙ ДИАМ. 100 ММ

84887739	Тройник с лючком для ревизии диам. 100 мм, алюминий	DY739	111,23
84887625	Удлинение диам. 100 мм длиной 500 мм (2 штуки), алюминий	DY625	90,44
84887626	Удлинение диам. 100 мм длиной 1000 мм (2 штуки), алюминий	DY626	152,81
84887627	Удлинение диам. 100 мм длиной 1950 мм (2 штуки), алюминий	DY627	283,79
84887628	Звезда для центрирования диам. 100 мм (2 штуки)	DY628	45,74
84887629	Колено 87° диам. 100 мм, алюминий	DY629	57,18
84887630	Колено 45° диам. 100 мм (2 штуки), алюминий	DY630	111,23
84887633	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы диам. 100 мм, алюминий	DY633	330,56
84887589	Окончание с проходным элементом диам. 100-110 мм, PPS	DY189	266,11
100002362	Переходник 100/150 мм на 2 x 100 мм	DY820	49,90
100002285	Патрубок забора воздуха снаружи	DY810	111,23
84887752	Пластина внутренней отделки диам. 100 мм	DY752	90,86

ГИБКИЕ, ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 ММ

100015288	Гибкая труба PPS диам. 110 мм, дл. 15 м	DY889	795,22
100015289	Гибкая труба PPS диам. 110 мм, дл. 25 м	DY890	1325,37
100002280	Звезда для центрирования диам. 110 мм (4 штуки)	DY805	55,78
100015321	Соединительная деталь для гибкого трубопровода диам. 110 мм, PPS	DY891	246,37
100015323	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода диам. 110 мм, PPS	DY893	353,43
100015324	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода диам. 110 мм	DY894	407,48
100015287	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы PPS диам. 110 мм	DY888	388,77
100015322	Окончание с проходным элементом для гибкого трубопровода диам. 110 мм, PPS	DY892	388,77
100015881	Переходник диам. 110 мм, PPS для гибкого дымохода	DY905	77,97

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110/150 ММ

100011364	Горизонтальный коаксиальный дымоход 110/150мм	DY881	437,63
100002734	Вертикальный коаксиальный дымоход, (черный)	DY845	335,76
100002360	Набор для подсоединения котла	DY818	347,19
100002351	Удлинение длиной 500 мм	DY811	79,00
100002352	Удлинение длиной 1000 мм	DY812	120,58
100002353	Колено 87°	DY813	146,57
100002354	Колено 45° (2шт.)	DY814	249,48
100002355	Труба с лючком для ревизии	DY815	153,85
100002356	Тройник с лючком для ревизии	DY816	221,42
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	DY817	127,86
84827104	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	CX104	117,36
84827106	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	CX106	114,10
84827111	Крепёжный хомут с длинным держателем 150 мм	CX111	17,68
84827115	Пластина внутренней отделки	CX115	30,15
100005004	Защитная решетка	DY866	218,63
84827103	Уплотняющая основа для плоской крыши	CX103	66,53

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 ММ

100008312	Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 110 мм с переходником с Ø 80 на Ø 110 мм	DY876	197,51
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	DY817	127,86
100017529	Набор для подсоединения котла 110/150 мм с забором воздуха из помещения	DY914	434,51
84887577	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы Ø 110 мм	DY177	297,30
84887589	Окончание с проходным элементом диам. 100-110 мм, PPS	DY189	266,11
84887578	Удлинение длиной 1950 мм	DY178	82,13
84887579	Удлинение длиной 1000 мм	DY179	45,74
84887580	Удлинение длиной 500 мм	DY180	33,26
84887581	Колено 87°	DY181	39,50
84887582	Колено 45°	DY182	58,21
84887583	Труба с лючком для ревизии	DY183	58,21
84887587	Звезда для центрирования (2 штуки)	DY187	18,49
100010270	Пластина отделки дымовой трубы диам. 110 мм	DY879	34,31
84887588	Колено с лючком для ревизии	DY188	82,13

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для Evodens АМС Pro

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ			
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	DY817	127,86
7715074			
7715073	Присоединит. патрубок полипропиленовый диам. 110/80 мм с конденсатоотводчиком для конденсационных котлов	DY433	66,74
KNW71409691-	Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм для конденсационных котлов	DY432	209,70
диам. 125 ММ	Переходник с диам. 100 мм на диам. 110 мм		51,49
7107168--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 125 мм для конденсационных котлов		573,83
7107177--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла диам. 125 мм для конденсационных котлов		217,33
KNHG71409441-	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 125 мм для конденсационных котлов		43,66
KNHG71409451-	Отвод полипропиленовый 45°, диам. 125 мм (2 шт. в компл.) для конденсационных котлов		74,47
KNHG71409461-	Труба полипропиленовая диам. 125 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		62,19
диам. 160 ММ			
7107152--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 160 мм для конденсационных котлов		716,63
7107163--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла диам. 160 мм для конденсационных котлов		312,87
KNW71409771-	Удлинение полипропиленовое диам. 160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		84,30
KNW71409781-	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 160 мм для конденсационных котлов		64,90
диам. 200 ММ			
7107156--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 200 мм для конденсационных котлов		925,68
7107164--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла диам. 200 мм для конденсационных котлов		317,59
KNW71409811-	Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		196,02
KNW71409821-	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 200 мм для конденсационных котлов		317,59

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ INNOVENS PRO MCA 160

7674140	Котел конденсационный INNOVENS MCA Pro 160 газовый настенный 161,1 кВт, с панелью управления iniControl2		11724,56
7674142	Котел конденсационный INNOVENS MCA Pro 160 газовый настенный 161,1 кВт, с панелью управления Diematic Evolution		12535,56

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45
7637550	Набор для гидравлического подключения	EH680	812,14
7637223	Электронный насос первичного контура каскада	EH651	821,21
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-2"	GV47	972,97
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	SA4	1355,51
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	SA7	115,39
7656909	Набор для переоборудования MCA 160 для работы на пропане	EH693	53,02

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65
85757741	Датчик наружной температуры	FM46	57,18
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	AD249	235,97
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	AD309	144,50
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	AD310	174,64
7688305	Окончание для кабеля S-BUS	AD321	60,29

Каскады INNOVENS PRO MCA 160

КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ (БЕЗ КОТЛОВ)

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ В ОДИН РЯД

LW.0304kW.00002	Каскадная система для настенного монтажа двух котлов INNOVENS PRO MCA 160 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсежные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабель S-BUS для каскада)		9184,01
LW.0456kW.00003	Каскадная система для настенного монтажа трех котлов INNOVENS PRO MCA 160 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсежные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)		12369,05
LW.0608kW.00004	Каскадная система для настенного монтажа четырех котлов INNOVENS MCA Pro 160 (насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсежные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабели S-BUS для каскада)		16815,00

НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ В ОДИН РЯД

LV.0304kW.00002	Каскадная система для напольного монтажа двух котлов INNOVENS MCA Pro 160 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсежные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабель S-BUS для каскада)		10387,76
LV.0456kW.00003	Каскадная система для напольного монтажа трех котлов INNOVENS MCA Pro 160 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсежные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабель S-BUS для каскада)		14075,92
LV.0608kW.00004	Каскадная система для напольного монтажа четырех котлов INNOVENS MCA Pro 160 (напольная монтажная рама; насосы котлов; гидравлический разделитель; общий коллектор газа, подачи и обратки; предохранительные клапаны 3 бар; отсежные краны воды и газа; соединительные трубопроводы; отводы для расширительного бака; датчик каскада; кабель S-BUS для каскада)		19000,04

Каскады INNOVENS PRO MCA 160

Артикулы для компонентов каскадных систем

7621566	Монтажная рама (MCA 160)	EH664	302,50
7612942	L-образная монтажная опора MCA 160	EH662	364,87
7612941	I-образная монтажная опора MCA 160	EH663	222,45
7637077	Кронштейн для монтажа на стене 2 котлов MCA 160	EH670	68,61
7637088	Кронштейн для монтажа на стене 3 котлов MCA 160	EH671	90,44
7614795	Коллектор на 2 котла MCA 160	EH676	2660,09
7611306	Коллектор на 3 котла MCA 160	EH677	2958,42
7780865	Набор для подключения котла AMC 45-65-90-115, для каскадной системы LV/LW	HC271	1169,44
7622701	Набор для подключения котла MCA 160, для каскадной системы LV/LW	EH656	1169,44
111703	2 глухих фланца на воду DN 100	HC199	304,58
111701	2 глухих фланца на воду DN 65	HC198	231,81

111708	Набор заглушек	HC195	64,45
7633244	Переходник DN65-DN100	EH654	531,19
114311	Гидравлическая стрелка DN 65 (< 350 кВт)	HC222	965,70
111712	Гидравлическая стрелка DN 65 (> 350 кВт и < 460 кВт)	HC200	1608,11
111714	Гидравлическая стрелка DN 100	HC201	1987,52
100013027	Датчик каскада с погружной гильзой (<350 кВт)	HC223	207,90
100008701	Датчик каскада с погружной гильзой	HC206	241,16
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАСКАДА			
7638518	Набор контрфланцев под сварку DN 65	EH669	175,33
112633	Набор контрфланцев под сварку DN 100	HC218	274,43
111788	Набор колен DN 65	HC209	1011,44
111790	Набор колен DN 100	HC210	1433,48
7613401	Теплоизоляция для коллектора (для MCA 160)	EH647	114,35
7611804	Теплоизоляция набора для подключения котла	EH648	101,87
7631858	Задняя теплоизоляция набора для подключения котла	EH649	92,52
7622201	Теплоизоляция фланцевого переходника DN65-DN100	EH650	69,65
111167	Изоляция для колена 90°	HC216	155,93
115269	Изоляция для гидравлической стрелки (<350 кВт)	HC224	53,02
111067	Изоляция для гидравлической стрелки (>350 кВт)	HC215	370,06
5101655	Газовый фильтр DN 50	HC255	379,42
5101656	Газовый фильтр DN 65	HC256	595,19
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	DU15	1530,14
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации		107,07
7622702	Набор для подключения котла MCA 160, для каскадной системы RG	EH658	1169,44

Дымоходы для INNOVENS PRO MCA 160

7624821	Воздушный фильтр	EH646	502,08
7619539	Набор для подключения коаксиального дымохода	EH692	127,86
7627596	Переходник с диам. 150 мм на 200 мм	EH645	134,10
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110/150 ММ			
100011364	Горизонтальный коаксиальный дымоход 110/150мм	DY881	437,63
100002734	Вертикальный коаксиальный дымоход, (черный)	DY845	335,76
100002360	Набор для подсоединения котла	DY818	347,19
100002351	Удлинение длиной 500 мм	DY811	79,00
100002352	Удлинение длиной 1000 мм	DY812	120,58
100002353	Колено 87°	DY813	146,57
100002354	Колено 45° (2шт.)	DY814	249,48
100002355	Труба с лючком для ревизии	DY815	153,85
100002356	Тройник с лючком для ревизии	DY816	221,42
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	DY817	127,86
84827104	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	CX104	117,36
84827106	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	CX106	114,10
84827111	Крепежный хомут с длинным держателем 150 мм	CX111	17,68
84827115	Пластина внутренней отделки	CX115	30,15
100005004	Защитная решетка	DY866	218,63
84827103	Уплотняющая основа для плоской крыши	CX103	66,53
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 ММ			
100008312	Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 110 мм с переходником с Ø 80 на Ø 110 мм	DY876	197,51
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	DY817	127,86
100017529	Набор для подсоединения котла 110/150 мм с забором воздуха из помещения	DY914	434,51
84887577	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы Ø 110 мм	DY177	297,30
84887589	Окончание с проходным элементом диам. 100-110 мм, PPS	DY189	266,11
84887578	Удлинение длиной 1950 мм	DY178	82,13
84887579	Удлинение длиной 1000 мм	DY179	45,74
84887580	Удлинение длиной 500 мм	DY180	33,26
84887581	Колено 87°	DY181	39,50
84887582	Колено 45°	DY182	58,21
84887583	Труба с лючком для ревизии	DY183	58,21
84887587	Звезда для центрирования (2 штуки)	DY187	18,49
100010270	Пластина отделки дымовой трубы диам. 110 мм	DY879	34,31
84887588	Колено с лючком для ревизии	DY188	82,13
АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 ММ			
100002473	Вертикальный коаксиальный дымоход диам. 150/220 мм, алюминий/оцинкованная сталь	DY835	791,06
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода диам. 150 мм	DY830	113,31
100002470	Тройник для чистки диам. 150 мм, алюминий	DY832	197,51
84887645	Удлинение диам. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	DY645	49,47
84887646	Удлинение диам. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	DY646	77,23
84887647	Удлинение диам. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	DY647	177,17
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	DY35	22,87
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	DY36	22,87
84887648	Звезда для центрирования диам. 150 мм (2 штуки)	DY648	59,90
84887649	Колено 87° диам. 150 мм (1 штука), алюминий	DY649	117,38
84887650	Колено 45° диам. 150 мм (2 штуки), алюминий	DY650	136,98
100002402	Проходной элемент для плоской крыши диам. 160/220 мм	DY828	81,08
100002692	Крепежный хомут диам. 150 мм	DY841	16,63
100002700	Пластина внутренней отделки диам. 220 мм (2 штуки)	DY840	38,47
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 ММ			
100002400	Вертикальный коаксиальный дымоход диам. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	DY826	901,25
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода диам. 150 мм	DY830	113,31
100002399	Переходник диам. 150-160 мм	DY825	112,27
100002395	Удлинение диам. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	DY821	129,94
100002396	Удлинение диам. 160 мм длиной 500 мм, PPS	DY822	89,40
100002397	Колено 87° диам. 160 мм	DY823	107,07
100002398	Колено 45° диам. 160 мм	DY824	194,39
100002471	Труба с лючком для ревизии диам. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	DY833	169,44
100002472	Колено с лючком для ревизии диам. 160 мм, PPS	DY834	201,66

100002402	Проходной элемент для плоской крыши диам. 160/220 мм	DY828	81,08
100002403	Проходной элемент для наклонной крыши 35о диам. 160/220 мм	DY829	262,82
100002693	Крепежный хомут диам. 160 мм	DY842	13,52
100002700	Пластина внутренней отделки диам. 220 мм (2 штуки)	DY840	38,47
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 ММ			
100002401	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	DY827	742,20
100004040	Удлинение для горизонтального коакс. дымохода диам. 160/220 мм, дл. 1000 мм, PPS	DY857	328,88
100004243	Удлинение для горизонтального коакс. дымохода диам. 150/220 мм, дл. 1000 мм, алюминий/оцинкованная сталь	DY864	280,10
100002395	Удлинение диам. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	DY821	129,94

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для Innovens MSA 160

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для НАСТЕННЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	DY817	127,86
7715074	Присоединит. патрубок полипропиленовый диам. 110/80 мм с конденсатоотводчиком для конденсационных котлов	DY433	66,74
7715073	Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм для конденсационных котлов	DY432	209,70
KNW71409691- диам. 125 ММ	Переходник с диам. 100 мм на диам. 110 мм		51,49
7107168-- 7107177--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 125 мм для конденсационных котлов		573,83
	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла диам. 125 мм для конденсационных котлов		217,33
КНГ71409441- КНГ71409451- КНГ71409461- диам. 160 ММ	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 125 мм для конденсационных котлов		43,66
	Отвод полипропиленовый 45°, диам. 125 мм (2 шт. в компл.) для конденсационных котлов		74,47
	Труба полипропиленовая диам. 125 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		62,19
7107152-- 7107163-- KNW71409771- KNW71409781- диам. 200 ММ	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 160 мм для конденсационных котлов		716,63
	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла диам. 160 мм для конденсационных котлов		312,87
	Удлинение полипропиленовое диам. 160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		84,30
	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 160 мм для конденсационных котлов		64,90
7107156-- 7107164-- KNW71409811- KNW71409821-	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 200 мм для конденсационных котлов		925,68
	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла диам. 200 мм для конденсационных котлов		317,59
	Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		196,02
	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 200 мм для конденсационных котлов		317,59

ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 140

С 140 С ПАНЕЛЬЮ DIEMATIC EVOLUTION

7709265	Котел конденсационный Elidens C 140-45 газовый напольный 42,4 кВт, с панелью управления Diematic Evolution		6543,95
7709263	Котел конденсационный Elidens C 140-65 газовый напольный 65 кВт, с панелью управления Diematic Evolution		7442,33
7709261	Котел конденсационный Elidens C 140-90 газовый напольный 89,5 кВт, с панелью управления Diematic Evolution		8856,92
7709159	Котел конденсационный Elidens C 140-115 газовый напольный 109,7 кВт, с панелью управления Diematic Evolution		9498,96

С 140 С ПАНЕЛЬЮ INICONTROL 2

7709264	Котел конденсационный Elidens C 140-45 газовый напольный 42,4 кВт, с панелью управления Inicontrol 2		6138,44
7709262	Котел конденсационный Elidens C 140-65 газовый напольный 65 кВт, с панелью управления Inicontrol 2		7036,82
7709260	Котел конденсационный Elidens C 140-90 газовый напольный 89,5 кВт, с панелью управления Inicontrol 2		8451,41
7709158	Котел конденсационный Elidens C 140-115 газовый напольный 109,7 кВт, с панелью управления Inicontrol 2		9093,45

С 140 С ПАНЕЛЬЮ DIEMATIC EVOLUTION + ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ

7721423	Котел конденсационный Elidens C 140-45 газовый напольный 42,4 кВт, с панелью управления Diematic Evolution, с гидравлическим разделителем		9782,12
7721424	Котел конденсационный Elidens C 140-65 газовый напольный 65 кВт, с панелью управления Diematic Evolution, с гидравлическим разделителем		10680,50
7721425	Котел конденсационный Elidens C 140-90 газовый напольный 89,5 кВт, с панелью управления Diematic Evolution, с гидравлическим разделителем		13677,48
7721426	Котел конденсационный Elidens C 140-115 газовый напольный 109,7 кВт, с панелью управления Diematic Evolution, с гидравлическим разделителем		14319,52

С 140 С ПАНЕЛЬЮ DIEMATIC EVOLUTION + ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

7721427	Котел конденсационный Elidens C 140-45 газовый напольный 42,4 кВт, с панелью управления Diematic Evolution, с пластинчатым теплообменником		10631,58
7721428	Котел конденсационный Elidens C 140-65 газовый напольный 65 кВт, с панелью управления Diematic Evolution, с пластинчатым теплообменником		11529,96
7721429	Котел конденсационный Elidens C 140-90 газовый напольный 89,5 кВт, с панелью управления Diematic Evolution, с пластинчатым теплообменником		13316,26
7721430	Котел конденсационный Elidens C 140-115 газовый напольный 109,7 кВт, с панелью управления Diematic Evolution, с пластинчатым теплообменником		13958,30

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (ГВС)

100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45
100007827	Соединительные трубопроводы котел/водонагреватель	EA121	515,61
89757752	Анод с наводимым током, дл. 232 мм	AJ38	405,41
89557009	Набор переходников с резьбой G/R	ВН84	64,64

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ)

DIEMATIC EVOLUTION

88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65
85757741	Датчик наружной температуры	FM46	57,18
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	AD249	235,97
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	AD309	144,50
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	AD310	174,64

INICONTROL 2

7721982	Плата интерфейса GTW 08 L-BUS - MODBUS	AD332	347,19
7676561	VM Diematic Evolution	AD315	1100,84

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

7715445	Колено с лючком для ревизии 100-150	DY931	196,47
7715416	Колено 100-150	DY930	101,87
100002310	Набор для гидравлического подключения AMC 45-115	HC139	387,05

100004641	Газовый кран 3/4"	HC158	57,06
7723290	Электронный насос UPM 25-105 PWM JJ416	JJ416	609,84
7613605	Система нейтрализации конденсата DN1 (до 75 кВт)	SA1	291,06
7613606	Настенная опора для системы нейтрализации	SA2	103,95
7628752	Регулятор давления GDJ 15	SA11	242,21
7613609	Система нейтрализации конденсата DN2 (до 450 кВт)	SA3	458,42
83877009	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел до 120 кВт	DU13	1208,46
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	SA4	1355,51
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	SA7	115,39
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	DU15	1530,14
100013072	Набор для переоборудования на пропан 115 кВт	HE38	317,55
100019346	Гидравлический разделитель 60/60-1"	GV45	600,83
100019347	Гидравлический разделитель 80/60-1" 1/4	GV46	724,54
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-2"	GV47	972,97
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации		107,07

КАСКАДЫ С 140

100011703	Коллектор DN65	HE35	706,82
100011490	Набор для гидравлического подключения 45 и 65 кВт	HE32	1083,72
100011491	Набор для гидравлического подключения 90 и 115 кВт	HE33	1099,31
114311	Гидравлическая стрелка DN 65 (< 350 кВт)	HC222	965,70
111712	Гидравлическая стрелка DN 65 (> 350 кВт и < 460 кВт)	HC200	1608,11
111714	Гидравлическая стрелка DN 100	HC201	1987,52
111708	Набор заглушек	HC195	64,45
111701	2 глухих фланца на воду DN 65	HC198	231,81
111703	2 глухих фланца на воду DN 100	HC199	304,58
100013027	Датчик каскада с погружной гильзой (<350 кВт)	HC223	207,90
100008701	Датчик каскада с погружной гильзой	HC206	241,16
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	AD309	144,50
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	AD310	174,64

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (КАСКАДЫ)

5101655	Газовый фильтр DN 50	HC255	379,42
5101656	Газовый фильтр DN 65	HC256	595,19
111788	Набор колен DN 65	HC209	1011,44
111790	Набор колен DN 100	HC210	1433,48
111167	Изоляция для колена 90°	HC216	155,93
111807	Регулируемые ножки	HC219	8,32
84887768	Переходник 80/100 мм	DY768	89,40
112632	Набор контрфланцев под сварку DN 65	HC217	231,81
112633	Набор контрфланцев под сварку DN 100	HC218	274,43
5103345	Набор фланцев DN50 PN16	HC261	140,34
115269	Изоляция для гидравлической стрелки (<350 кВт)	HC224	53,02
111067	Изоляция для гидравлической стрелки (>350 кВт)	HC215	370,06

ДЫМОХОДЫ

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 ММ

100015325	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы диам. 80 мм, PPS	DY895	237,31
100015327	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (12,5 м), PPS	DY897	312,96
100015326	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (50 м), PPS	DY896	1147,49
84887618	Звезда для центрирования диам. 80 мм (2 штуки)	DY618	50,88
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	DY898	80,19
100015331	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода диам. 80 мм	DY901	208,49
100015330	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	DY900	157,18
100015329	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) диам. 80 мм, PPS	DY899	165,73
100015880	Переходник для гибкого трубопровода PPS диам.80 мм	DY904	65,22
7650956	Набор для подсоединения дымовой трубы В33 (гибкий трубопровод), диам. 80 мм, PPS	DY924	470,45
7650958	Набор для подсоединения дымовой трубы С93 (гибкий трубопровод), диам. 80 мм, PPS	DY925	462,96
7650963	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) диам. 80 мм, PPS, чёрного цвета	DY926	149,69
7650964	Набор для подсоединения котла С93 (гибкий трубопровод), диам. 80 мм, PPS	DY927	241,64
100017527	Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм с забором воздуха из помещения	DY913	170,22
84887717	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы диам. 80мм, PPS	DY717	150,76
84887546	Труба диам. 80 мм с лючком для ревизии	DY146	51,98
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	DY613	37,42
84887614	Удлинение диам. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	DY614	37,42
84887615	Удлинение диам. 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	DY615	58,81
84887550	Удлинение диам. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	DY150	75,92
84887552	Колено 87° диам. 80 мм (1 штука)	DY152	23,53
84887554	Колено 45° диам. 80 мм (2 штуки)	DY154	37,42
84887563	Тройник диам. 80 мм с лючком для ревизии	DY163	66,29
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	DY151	18,18
84887585	Окончание с проходным элементом диам. 80-60 мм	DY185	114,41
100008301	Колено с лючком для ревизии диам. 80 мм, PPS	DY877	43,84
84887438	Патрубок забора воздуха снаружи	DY38	125,61

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 ММ

100011365	Горизонтальный коаксиальный дымоход 80/125мм	DY882	209,98
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	DY843	148,49
100002733	Красный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	DY844	145,79
84887716	Набор для подсоединения котла диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	DY716	153,96
84887524	Труба диам. 80/125 мм с лючком для ревизии	DY124	93,02
100008311	Колено с лючком для ревизии диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	DY875	116,54
100003271	Набор для перпендикулярного подсоединения котла	DY849	213,84
100003272	Набор для вертикального подсоединения котла	DY850	158,24
84887525	Тройник диам. 80/125 мм с лючком для ревизии	DY125	130,45
84887526	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 250 мм	DY126	43,84
84887527	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 500 мм	DY127	45,50
84887528	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1000 мм	DY128	66,01
84887529	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1950 мм	DY129	123,40

84887530	Компенсационная муфта диам. 80/125 мм	DY130	73,37
84887531	Колено 87° диам. 80/125 мм (1 штука)	DY131	50,82
84887532	Колено 45° диам. 80/125 мм (2 штуки)	DY132	81,29
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	DY11	224,71
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	CX49	206,79
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	CX51	37,63
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX121	124,03
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX52	84,94
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX63	112,17
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX120	124,03
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX83	81,08
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX84	107,07
84837741	Пластина внутренней отделки	CX72	18,18
100005002	Защитная решетка диам. 80/125 мм	DY865	198,55
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	DY35	22,87
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	DY36	22,87
84837779	Крепёжный хомут диам. 125 мм с длинным держателем	CX79	22,59
84837118	Крепёжный хомут диам. 125 мм с коротким держателем	CX118	12,83
84887451	Уплотнительный хомут диам. 125 мм для наружного монтажа	DY51	26,70
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 ММ			
100015288	Гибкая труба PPS диам. 110 мм, дл. 15 м	DY889	795,22
100015289	Гибкая труба PPS диам. 110 мм, дл. 25 м	DY890	1325,37
100002280	Звезда для центрирования диам. 110 мм (4 штуки)	DY805	55,78
100015321	Соединительная деталь для гибкого трубопровода диам. 110 мм, PPS	DY891	246,37
100015323	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода диам. 110 мм, PPS	DY893	353,43
100015324	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода диам. 110 мм	DY894	407,48
100015287	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы PPS диам. 110 мм	DY888	388,77
100015322	Окончание с проходным элементом для гибкого трубопровода диам. 110 мм, PPS	DY892	388,77
100015881	Переходник диам. 110 мм, PPS для гибкого дымохода	DY905	77,97
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110/150 ММ			
100011364	Горизонтальный коаксиальный дымоход 110/150мм	DY881	437,63
100002734	Вертикальный коаксиальный дымоход, (черный)	DY845	335,76
100002360	Набор для подсоединения котла	DY818	347,19
100002351	Удлинение длиной 500 мм	DY811	79,00
100002352	Удлинение длиной 1000 мм	DY812	120,58
100002353	Колено 87°	DY813	146,57
100002354	Колено 45° (2шт.)	DY814	249,48
100002355	Труба с лючком для ревизии	DY815	153,85
100002356	Тройник с лючком для ревизии	DY816	221,42
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	DY817	127,86
84827104	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	CX104	117,36
84827106	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	CX106	114,10
84827111	Крепёжный хомут с длинным держателем 150 мм	CX111	17,68
84827115	Пластина внутренней отделки	CX115	30,15
100005004	Защитная решетка	DY866	218,63
84827103	Уплотняющая основа для плоской крыши	CX103	66,53
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 ММ			
100008312	Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 110 мм с переходником с Ø 80 на Ø 110 мм	DY876	197,51
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	DY817	127,86
100017529	Набор для подсоединения котла 110/150 мм с забором воздуха из помещения	DY914	434,51
84887577	Набор для подсоединения жёсткой дымовой трубы Ø 110 мм	DY177	297,30
84887589	Окончание с проходным элементом диам. 100-110 мм, PPS	DY189	266,11
84887578	Удлинение длиной 1950 мм	DY178	82,13
84887579	Удлинение длиной 1000 мм	DY179	45,74
84887580	Удлинение длиной 500 мм	DY180	33,26
84887581	Колено 87°	DY181	39,50
84887582	Колено 45°	DY182	58,21
84887583	Труба с лючком для ревизии	DY183	58,21
84887587	Звезда для центрирования (2 штуки)	DY187	18,49
100010270	Пластина отделки дымовой трубы диам. 110 мм	DY879	34,31
84887588	Колено с лючком для ревизии	DY188	82,13
КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для Elidens С 140			
КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ			
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	DY817	127,86
7715074			
	Присоединит. патрубок полипропиленовый диам. 110/80 мм с конденсатоотводчиком для конденсационных котлов	DY433	66,74
7715073	Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм для конденсационных котлов	DY432	209,70
KNW71409691-	Переходник с диам. 100 мм на диам. 110 мм		51,49
диам. 125 ММ			
7107168--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 125 мм для конденсационных котлов		573,83
7107177--			
	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла диам. 125 мм для конденсационных котлов		217,33
KNH71409441-	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 125 мм для конденсационных котлов		43,66
KNH71409451-	Отвод полипропиленовый 45°, диам. 125 мм (2 шт. в компл.) для конденсационных котлов		74,47
KNH71409461-	Труба полипропиленовая диам. 125 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		62,19
диам. 160 ММ			
7107152--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 160 мм для конденсационных котлов		716,63
7107163--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла диам. 160 мм для конденсационных котлов		312,87
KNW71409771-	Удлинение полипропиленовое диам. 160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		84,30
KNW71409781-	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 160 мм для конденсационных котлов		64,90
диам. 200 ММ			
7107156--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 200 мм для конденсационных котлов		925,68
7107164--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла диам. 200 мм для конденсационных котлов		317,59
KNW71409811-	Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		196,02
KNW71409821-	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 200 мм для конденсационных котлов		317,59
ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 230 EVO			

7823369	Котел конденсационный C230 EVO-85 газовый напольный 87 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution		12100,00
7821715	Котел конденсационный C230 EVO -130 газовый напольный 120 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution		13470,00
7821499	Котел конденсационный C230 EVO-170 газовый напольный 166 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution		16080,00
7826849	Котел конденсационный C230 EVO-210 газовый напольный 200 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution		17660,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА			
100011031	Реле минимального давления газа для 3 и 4 секц. котлов (C 230-85 EVO и C 230-130 EVO)	GV22	142,35
100011032	Набор для переоборудования на пропан для 3 и 4 секц. котлов (C 230-85 EVO и C 230-130 EVO)	GV23	579,62
100011033	Отсечной клапан дымовых газов	GV24	1031,18
100011034	Реле минимального давления газа для 5 и 6 секц. котлов (C 230-170 EVO и C 230-210 EVO)	GV25	74,84
100011035	Контроль герметичности газового блока для 5 и 6 секц. котлов (C 230-170 EVO и C 230-210 EVO)	GV26	73,81
100011036	Набор для переоборудования на пропан для 5 и 6 секц. котлов (C 230-170 EVO и C 230-210 EVO)	GV27	83,98
100002442	2-ая обратная труба	GR5	169,52
100002443	Погружная гильза для датчика подающей линии	GR6	51,98
100002445	Фильтр для забора воздуха	GR8	502,08
83877009	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел до 120 кВт	DU13	1208,46
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	SA4	1355,51
7613609	Система нейтрализации конденсата DN2 (до 450 кВт)	SA3	458,42
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	SA7	115,39
7622256	Система нейтрализации конденсата DN3.0 с гранулированным наполнителем (<= 1300 кВт)		968,83
СОСТАВ ПОСТАВКИ			
7622188	Система нейтрализации конденсата DN3.0	SA9	738,05
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	SA7	115,39
100019347	Гидравлический разделитель 80/60-1" 1/4	GV46	724,54
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-2"	GV47	972,97
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации		107,07

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65
85757741	Датчик наружной температуры	FM46	57,18
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	AD249	235,97
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	AD309	144,50
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	AD310	174,64
7688305	Окончание для кабеля S-BUS	AD321	60,29
100000030	Датчик FBC	AD212	64,45
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	AD324	296,26
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	AD341	509,40
7721982	Плата интерфейса GTW 08 L-BUS - MODBUS	AD332	347,19
7676561	VM Diematic Evolution	AD315	1100,84
7750338	Плата расширения SCB-13 - Гидравлическая заслонка		120,58
7663076	Плата расширения SCB-09 - Проверка газового клапана и реле давления		229,73

ДЫМОХОДЫ С 230 EVO

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД

АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 100 ММ

100017634	Переходник 150/110 мм	DY915	160,08
84887624	Труба с лючком для ревизии диам. 100 мм, алюминий	DY624	123,71
84887739	Тройник с лючком для ревизии диам. 100 мм, алюминий	DY739	111,23
84887625	Удлинение диам. 100 мм длиной 500 мм (2 штуки), алюминий	DY625	90,44
84887626	Удлинение диам. 100 мм длиной 1000 мм (2 штуки), алюминий	DY626	152,81
84887627	Удлинение диам. 100 мм длиной 1950 мм (2 штуки), алюминий	DY627	283,79
84887628	Звезда для центрирования диам. 100 мм (2 штуки)	DY628	45,74
84887629	Колено 87° диам. 100 мм, алюминий	DY629	57,18
84887630	Колено 45° диам. 100 мм (2 штуки), алюминий	DY630	111,23
84887633	Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы диам. 100 мм, алюминий	DY633	330,56
84887589	Окончание с проходным элементом диам. 100-110 мм, PPS	DY189	266,11
84887752	Пластина внутренней отделки диам. 100 мм	DY752	90,86

ГИБКИЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 ММ

100017634	Переходник 150/110 мм	DY915	160,08
100015288	Гибкая труба PPS диам. 110 мм, дл. 15 м	DY889	795,22
100015289	Гибкая труба PPS диам. 110 мм, дл. 25 м	DY890	1325,37
100002280	Звезда для центрирования диам. 110 мм (4 штуки)	DY805	55,78
100015321	Соединительная деталь для гибкого трубопровода диам. 110 мм, PPS	DY891	246,37
100015323	Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода диам. 110 мм, PPS	DY893	353,43
100015324	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода диам. 110 мм	DY894	407,48
100015287	Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы PPS диам. 110 мм	DY888	388,77
100015322	Окончание с проходным элементом для гибкого трубопровода диам. 110 мм, PPS	DY892	388,77
100015881	Переходник диам. 110 мм, PPS для гибкого дымохода	DY905	77,97

АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 ММ

100002473	Вертикальный коаксиальный дымоход диам. 150/220 мм, алюминий/оцинкованная сталь	DY835	791,06
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода диам. 150 мм	DY830	113,31
100002470	Тройник для чистки диам. 150 мм, алюминий	DY832	197,51
84887645	Удлинение диам. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	DY645	49,47
84887646	Удлинение диам. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	DY646	77,23
84887647	Удлинение диам. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	DY647	177,17
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	DY35	22,87
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	DY36	22,87

84887648	Звезда для центрирования диам. 150 мм (2 штуки)	DY648	59,90
84887649	Колено 87° диам. 150 мм (1 штука), алюминий	DY649	117,38
84887650	Колено 45° диам. 150 мм (2 штуки), алюминий	DY650	136,98
100002402	Проходной элемент для плоской крыши диам. 160/220 мм	DY828	81,08
100002692	Крепежный хомут диам. 150 мм	DY841	16,63
100002700	Пластина внутренней отделки диам. 220 мм (2 штуки)	DY840	38,47

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 ММ

100002400	Вертикальный коаксиальный дымоход диам. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	DY826	901,25
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода диам. 150 мм	DY830	113,31
100002399	Переходник диам. 150-160 мм	DY825	112,27
100002395	Удлинение диам. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	DY821	129,94
100002396	Удлинение диам. 160 мм длиной 500 мм, PPS	DY822	89,40
100002397	Колено 87° диам. 160 мм	DY823	107,07
100002398	Колено 45° диам. 160 мм	DY824	194,39
100002471	Труба с лючком для ревизии диам. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	DY833	169,44
100002472	Колено с лючком для ревизии диам. 160 мм, PPS	DY834	201,66
100002402	Проходной элемент для плоской крыши диам. 160/220 мм	DY828	81,08
100002693	Крепежный хомут диам. 160 мм	DY842	13,52
100002700	Пластина внутренней отделки диам. 220 мм (2 штуки)	DY840	38,47

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 ММ

100002401	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	DY827	742,20
100004040	Удлинение для горизонтального коакс. дымохода диам. 160/220 мм, дл. 1000 мм, PPS	DY857	328,88
100004243	Удлинение для горизонтального коакс. дымохода диам. 150/220 мм, дл. 1000 мм, алюминий/оцинкованная сталь	DY864	280,10
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода диам. 150 мм	DY830	113,31
100002399	Переходник диам. 150-160 мм	DY825	112,27
100002395	Удлинение диам. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	DY821	129,94
100002396	Удлинение диам. 160 мм длиной 500 мм, PPS	DY822	89,40
100002397	Колено 87° диам. 160 мм	DY823	107,07
100002398	Колено 45° диам. 160 мм	DY824	194,39
100002471	Труба с лючком для ревизии диам. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	DY833	169,44
100002472	Колено с лючком для ревизии диам. 160 мм, PPS	DY834	201,66
100002693	Крепежный хомут диам. 160 мм	DY842	13,52

ДЫМОХОДЫ С 230 EVO

АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 ММ

100002469	Горизонтальный коаксиальный дымоход диам. 150/220мм, алюминий/оцинкованная сталь	DY831	590,44
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода диам. 150 мм	DY830	113,31
100002470	Тройник для чистки диам. 150 мм, алюминий	DY832	197,51
84887645	Удлинение диам. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	DY645	49,47
84887646	Удлинение диам. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	DY646	77,23
84887647	Удлинение диам. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	DY647	177,17
84887649	Колено 87° диам. 150 мм (1 штука), алюминий	DY649	117,38
84887650	Колено 45° диам. 150 мм (2 штуки), алюминий	DY650	136,98
100002692	Крепежный хомут диам. 150 мм	DY841	16,63
100003968	Колено диам. 150 мм (алюминий) с опорой	DY855	123,71
84887780	Окончание с проходным элементом диам. 150 мм	DY780	273,39

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 ММ

100002399	Переходник диам. 150-160 мм	DY825	112,27
100002395	Удлинение диам. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	DY821	129,94
100002396	Удлинение диам. 160 мм длиной 500 мм, PPS	DY822	89,40
100002397	Колено 87° диам. 160 мм	DY823	107,07
100002398	Колено 45° диам. 160 мм	DY824	194,39
100002472	Колено с лючком для ревизии диам. 160 мм, PPS	DY834	201,66
100002471	Труба с лючком для ревизии диам. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	DY833	169,44
100002474	Колено 87° диам. 160 мм (PPS) с опорой	DY836	191,27
100002475	Окончание с проходным элементом диам. 160 мм	DY837	188,15
100002476	Пластина отделки дымовой трубы диам. 160 мм	DY838	60,06
84887773	Фуфляр диам. 165 мм, дл. 500 мм	DY773	42,62
100002540	Звезда для центрирования диам. 160 мм (2 штуки)	DY839	58,21
100002693	Крепежный хомут диам. 160 мм	DY842	13,52
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	DY35	22,87
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	DY36	22,87

АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 ММ

100002470	Тройник для чистки диам. 150 мм, алюминий	DY832	197,51
84887645	Удлинение диам. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	DY645	49,47
84887646	Удлинение диам. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	DY646	77,23
84887647	Удлинение диам. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	DY647	177,17
84887648	Звезда для центрирования диам. 150 мм (2 штуки)	DY648	59,90
84887649	Колено 87° диам. 150 мм (1 штука), алюминий	DY649	117,38
84887650	Колено 45° диам. 150 мм (2 штуки), алюминий	DY650	136,98
100003968	Колено диам. 150 мм (алюминий) с опорой	DY855	123,71
84887773	Фуфляр диам. 165 мм, дл. 500 мм	DY773	42,62
84887780	Окончание с проходным элементом диам. 150 мм	DY780	273,39
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	DY35	22,87
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	DY36	22,87

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для С 230

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

7715074	Присоединит. патрубок полипропиленовый диам. 110/80 мм с конденсатоотводчиком для конденсационных котлов	DY433	66,74
7715073	Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм для конденсационных котлов	DY432	209,70
KNW71409691- диам. 125 ММ	Переходник с диам. 100 мм на диам. 110 мм		51,49
7107168-- 7107177--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 125 мм для конденсационных котлов		573,83
	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла диам. 125 мм для конденсационных котлов		217,33
KHG71409441-	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 125 мм для конденсационных котлов		43,66

KHG71409451-	Отвод полипропиленовый 45°, диам. 125 мм (2 шт. в компл.) для конденсационных котлов		74,47
KHG71409461-	Труба полипропиленовая диам. 125 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		62,19
диам. 160 ММ			
7107152--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 160 мм для конденсационных котлов		716,63
7107163--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла диам. 160 мм для конденсационных котлов		312,87
KHW71409771-	Удлинение полипропиленовое диам. 160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		84,30
KHW71409781-	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 160 мм для конденсационных котлов		64,90
диам. 200 ММ			
7107156--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 200 мм для конденсационных котлов		925,68
7107164--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла диам. 200 мм для конденсационных котлов		317,59
KHW71409811-	Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов		196,02
KHW71409821-	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 200 мм для конденсационных котлов		317,59

ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 230 Eco * (снято с производства, замена на С 230 EVO)

114598	Котел конденсационный С 230-130 Eco газовый напольный 120 кВт (при графике 80/60 °С) без панели управления	GV2	10643,21
100010391	Панель управления КЗ С 230 Eco	GV5	1229,32
100010392	Панель управления Diematic-m3 С 230 Eco	GV6	1560,24
7647074	Плата интерфейса SCU-X03	GV48	148,65
100011030	Термостат дымовых газов	GV21	92,27

юв на складе ООО "БДР Термия Рус" в Чехове

ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 340

7769068	Котел конденсационный С 340-280 газовый напольный 261 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	JB40	23520,00
7769076	Котел конденсационный С 340-280 газовый напольный 261 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	JB41	23520,00
7769070	Котел конденсационный С 340-350 газовый напольный 327 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	JB42	25710,00
7769078	Котел конденсационный С 340-350 газовый напольный 327 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	JB43	25710,00
7769071	Котел конденсационный С 340-430 газовый напольный 395 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	JB44	29590,00
7769079	Котел конденсационный С 340-430 газовый напольный 395 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	JB45	29590,00
7769072	Котел конденсационный С 340-500 газовый напольный 462 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	JB46	31920,00
7769081	Котел конденсационный С 340-500 газовый напольный 462 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	JB47	31920,00
7769074	Котел конденсационный С 340-570 газовый напольный 530 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа)	JB48	33900,00
7769083	Котел конденсационный С 340-570 газовый напольный 530 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	JB49	33900,00
7769075	Котел конденсационный С 340-650 газовый напольный с панелью управления Diematic Evolution (панель управления справа) 601 кВт (для графика 80/60 °С)	JB50	37340,00
7769085	Котел конденсационный С 340-650 газовый напольный 601 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (панель управления слева)	JB51	37340,00

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

7606977	Контрфланец подающей/обратной линии		204,69
7606978	Контрфланец 2-ой обратной линии		84,20
S101776	2-ая обратная труба для С 340-280		553,01
S101777	2-ая обратная труба для С 340-350		553,01
S101778	2-ая обратная труба для С 340-430		553,01
S101779	2-ая обратная труба для С 340-500		553,01
S101780	2-ая обратная труба для С 340-570		561,20
S101781	2-ая обратная труба для С 340-650		605,68
7750082	Реле минимального давления воды		350,32
7745411	Контроль герметичности газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)		118,50
7745412	Контроль герметичности газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)		212,06
7745414	Реле минимального давления газа для газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)		118,50
7745415	Реле минимального давления газа для газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)		204,79
100002454	Фильтр для забора воздуха	GS20	557,17
S101775	Фланец-переходник с 4 отверстий на 8 для насоса		388,77
7622256	Система нейтрализации конденсата DN3.0 с гранулированным наполнителем (<= 1300 кВт)		968,83
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	SA4	1355,51
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	SA7	115,39
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	DU15	1530,14
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации		107,07

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ С 340

ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION

88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	AD249	235,97
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	AD309	144,50
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	AD310	174,64
7721982	Плата интерфейса GTW 08 L-BUS - MODBUS	AD332	347,19
7750338	Плата расширения SCB-13 - Гидравлическая заслонка		120,58
7663076	Плата расширения SCB-09 - Проверка газового клапана и реле давления		229,73
7676561	VM Diematic Evolution	AD315	1100,84

НАБОРЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

7768167	Комплект для подсоединения теплообменника 280 кВт		15637,20
7768168	Комплект для подсоединения теплообменника 350 кВт		16854,45
7768169	Комплект для подсоединения теплообменника 430 кВт		18835,74
7768170	Комплект для подсоединения теплообменника 500 кВт		22786,88
7768171	Комплект для подсоединения теплообменника 570 кВт		25621,60

7768172	Комплект для подсоединения теплообменника 650 кВт		27832,62
7768173	Комплект для подсоединения теплообменника + 280 кВт		19883,56
7768174	Комплект для подсоединения теплообменника + 350 кВт		21099,77
7768175	Комплект для подсоединения теплообменника + 430 кВт		23080,02
7768176	Комплект для подсоединения теплообменника + 500 кВт		27031,16
7768177	Комплект для подсоединения теплообменника + 570 кВт		29865,89
7768178	Комплект для подсоединения теплообменника + 650 кВт		32076,88
7673098	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 280 кВт		9698,54
7673099	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 350 кВт		8700,62
7673101	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 430 кВт		10257,79
7673102	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 500 кВт		10477,13
7673103	Комплект для подсоединения гидравлического разделителя 570/650 кВт		10858,62
7613415	Магнитная вставка для сбора шлама		247,40

ДЫМОХОДЫ

S103178	Переходник дымовых газов с С 310 на С 340		554,06
S103179	Переходник с диам. 250 мм на диам. 200 мм		266,11
S103118	Коллектор дымовых газов для 2 X С 340		3488,56
S103128	Коллектор забора воздуха для 2 X С 340		2221,42
S1203	Вертикальный дымоход диам. 250/350 мм, алюминий/оцинкованная сталь		2351,35
46158	Проходной элемент для плоской крыши диам. 350 мм		266,11

ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 640

7786011	Котельная установка С 640-560 из двух конденсационных котлов в каскаде 522 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	JB52	49180,00
7797731	Котельная установка С 640-700 из двух конденсационных котлов в каскаде 654 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	JB53	53750,00
7786013	Котельная установка С 640-860 из двух конденсационных котлов в каскаде 790 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	JB54	61880,00
7786014	Котельная установка С 640-1000 из двух конденсационных котлов в каскаде 922 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	JB55	66750,00
7786015	Котельная установка С 640-1140 из двух конденсационных котлов в каскаде 1060 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	JB56	70880,00
7786016	Котельная установка С 640-1300 из двух конденсационных котлов в каскаде 1202 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Diematic Evolution (2 шт.)	JB57	78060,00

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛОВ

7606977	Контрфланец подающей/обратной линии		204,69
7606978	Контрфланец 2-ой обратной линии		84,20
S101776	2-ая обратная труба для С 340-280		553,01
S101777	2-ая обратная труба для С 340-350		553,01
S101778	2-ая обратная труба для С 340-430		553,01
S101779	2-ая обратная труба для С 340-500		553,01
S101780	2-ая обратная труба для С 340-570		561,20
S101781	2-ая обратная труба для С 340-650		605,68
7750082	Реле минимального давления воды		350,32
7745411	Контроль герметичности газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)		118,50
7745412	Контроль герметичности газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)		212,06
7745414	Реле минимального давления газа для газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)		118,50
7745415	Реле минимального давления газа для газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)		204,79
100002454	Фильтр для забора воздуха	GS20	557,17
S101775	Фланец-переходник с 4 отверстий на 8 для насоса		388,77
7622256	Система нейтрализации конденсата DN3.0 с гранулированным наполнителем (<= 1300 кВт)		968,83
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	DU15	1530,14
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации		107,07
7622302	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT С 640-560		15777,53
7622304	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT С 640-700		16182,94
7622306	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT С 640-860		16949,05
7622307	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT С 640-1000		17336,78
7622308	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT С 640-1140/1300		17740,11
7613414	Набор из 2 колен		2340,13
7613415	Магнитная вставка для сбора шлама		247,40

ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION

88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	AD249	235,97
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	AD309	144,50
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	AD310	174,64
7721982	Плата интерфейса GTW 08 L-BUS - MODBUS	AD332	347,19
7750338	Плата расширения SCB-13 - Гидравлическая заслонка		120,58
7663076	Плата расширения SCB-09 - Проверка газового клапана и реле давления		229,73
7676561	VM Diematic Evolution	AD315	1100,84

Чугунные жидкотопливные котлы CFU 22-29-36-46

7798343	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CFU 22 с панелью управления E-Pilot, 22,4 кВт, с жидкотопливной наддувной горелкой	MY836	4224,22
7798329	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CFU 29 с панелью управления E-Pilot, 29,8 кВт, с жидкотопливной наддувной горелкой	MY837	4697,96
7730764	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CFU 36 с панелью управления E-Pilot, 37,2 кВт, с жидкотопливной наддувной горелкой	MY729	6285,71
7732210	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CFU 46 с панелью управления E-Pilot, 46,4 кВт, с жидкотопливной наддувной горелкой	MY730	6780,99

Доп. оборудование ESSENCIO CFU 22-29-36-46

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

100019100	Жидкотопливный фильтр с воздухоотделителем	MT11	162,66
7629652	Набор для гидравлического подключения	MY445	800,42
7629826	Группа безопасности	MY480	113,34

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

7628142	Плата+датчик для смесительного контура	MY440	223,50
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	AD289	200,15
5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводной)	AD288	356,10
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	AD324	296,26
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	AD341	509,40

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

7744614	Трубопроводы котёл-водонагреватель EL 160SL	MY925	609,15
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45
7629841	Комплект титанового анода АС1	MY475	160,08
7629902	Блок для проверки работы магниевого анода	MY456	69,65
7639495	Комплект соединительных трубопроводов котёл CF/CFU – водонагреватель BLC/BPB	ER599	627,86

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

7629824	Соединительные трубопроводы котёл-гидравлический модуль (гибкие трубопроводы)	MY470	342,00
100020164	Коллектор для 2/3 контуров	EA140	446,29
100020167	Гидравлический модуль для прямого контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	EA143	795,22
100020168	Гидравлический модуль для 1 смесительного контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	EA144	1137,21
100020165	Настенный кронштейн для коллектора	EA141	46,78
100020166	Настенный кронштейн для 1 гидравлического модуля	EA142	148,65

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕРСИИ С КООКСИАЛЬНЫМ ДЫМОХОДОМ

7742057	Набор для работы с коаксиальным дымоходом	MY921	843,45
81998533	Горизонтальное стандартное коаксиальное окончание	DB90	282,70
81998544	Удлиненное горизонтальное коаксиальное окончание	DB87	338,14
81998545	Шумоглушитель для горизонтального коаксиального окончания	DB88	122,67
81998548	Муфта длиной 0,25 м с лючком для ревизии	DB85	183,10
81998549	Колено 90° с лючком для ревизии	DB86	267,40
81998534	Чёрное вертикальное окончание	DB91	269,06
81998543	Красное вертикальное окончание	DB89	258,70
81998535	Удлинение длиной 1 м	DB92	184,20
81998536	Удлинение длиной 0,5 м	DB93	126,68
81998537	Удлинение длиной 0,35 м	DB94	104,89
81998538	Компенсационная муфта (0,39-0,64 м)	DB95	172,10
81998539	Колено 90°	DB96	153,14
81998540	Набор из 2-х колен 45°	DB97	215,48
81998542	Защитная решетка	DB99	157,14
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	CX51	37,63
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX121	124,03
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX52	84,94
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX63	112,17
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	CX120	124,03
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	CX83	81,08
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	CX84	107,07
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	CX49	206,79
84837779	Крепёжный хомут диам. 125 мм с длинным держателем	CX79	22,59

ЧУГУННЫЕ ГАЗОВЫЕ/ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ ESSENCIO CF 22-29-36-46

7730533	Газовый/жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CF 22 с панелью управления E-Pilot, 22,4 кВт, наддувный, без горелки	MY711	3568,87
7730612	Газовый/жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CF 29 с панелью управления E-Pilot, 29,8 кВт, наддувный, без горелки	MY712	3864,20
7730624	Газовый/жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CF 36 с панелью управления E-Pilot, 37,2 кВт, наддувный, без горелки	MY713	4406,53
7737445	Газовый/жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCIO CF 46 с панелью управления E-Pilot, 46,4 кВт, наддувный, без горелки	MY714	4943,63

Доп. оборудование ESSENCIO CF 22-29-36-46**ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ К КОТЛУ**

100019100	Жидкотопливный фильтр с воздухоотделителем	MT11	162,66
7629652	Набор для гидравлического подключения	MY445	800,42
7629826	Группа безопасности	MY480	113,34

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

7628142	Плата+датчик для смесительного контура	MY440	223,50
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	AD289	200,15
5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводной)	AD288	356,10
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*	AD324	296,26
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	AD341	509,40

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

7744614	Трубопроводы котёл-водонагреватель EL 160SL	MY925	609,15
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45
7629841	Комплект титанового анода АС1	MY475	160,08
7629902	Блок для проверки работы магниевого анода	MY456	69,65
7639495	Комплект соединительных трубопроводов котёл CF/CFU – водонагреватель BLC/BPB	ER599	627,86

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

7629824	Соединительные трубопроводы котёл-гидравлический модуль (гибкие трубопроводы)	MY470	342,00
100020164	Коллектор для 2/3 контуров	EA140	446,29
100020167	Гидравлический модуль для прямого контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	EA143	795,22
100020168	Гидравлический модуль для 1 смесительного контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	EA144	1137,21
100020165	Настенный кронштейн для коллектора	EA141	46,78
100020166	Настенный кронштейн для 1 гидравлического модуля	EA142	148,65

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ GT 220 в разобранном виде

100004256	Котел чугунный GT 224 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 50 кВт, наддувный, с панелью управления В		5501,95
-----------	--	--	---------

100004258	Котел чугунный GT 225 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 64 кВт, наддувный, с панелью управления В	5965,42
100004259	Котел чугунный GT 226 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 78 кВт, наддувный, с панелью управления В	6519,13
100004260	Котел чугунный GT 227 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 92 кВт, наддувный, с панелью управления В	6942,92
100004261	Котел чугунный GT 228 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 100 кВт, наддувный, с панелью управления В	7370,18
100004262	Котел чугунный GT 226 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 78 кВт, наддувный, с панелью управления В2	6582,02
100004263	Котел чугунный GT 227 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 92 кВт, наддувный, с панелью управления В2	7005,81
100004264	Котел чугунный GT 228 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 100 кВт, наддувный, с панелью управления В2	7433,07
100004275	Котел чугунный GT 224 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 50 кВт, наддувный, с панелью управления Diematic 3	6471,60
100004276	Котел чугунный GT 225 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 64 кВт, наддувный, с панелью управления Diematic 3	6935,07
100004277	Котел чугунный GT 226 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 78 кВт, наддувный, с панелью управления Diematic 3	7488,78
100004278	Котел чугунный GT 227 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 92 кВт, наддувный, с панелью управления Diematic 3	7912,57
100004279	Котел чугунный GT 228 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 100 кВт, наддувный, с панелью управления Diematic 3	8339,83
100004378	Котел чугунный GT 226 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 78 кВт, наддувный, с панелью управления Diematic 3+AD217	7842,10
100004379	Котел чугунный GT 227 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 92 кВт, наддувный, с панелью управления Diematic 3+AD217	8265,89
100004390	Котел чугунный GT 228 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный, 100 кВт, наддувный, с панелью управления Diematic 3+AD217	8693,15

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ GT 220 теплообменник в собранном виде

100004285	Котел чугунный GT 224 с автоматикой В (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 50 кВт наддувный	4732,26
100004286	Котел чугунный GT 225 с автоматикой В (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 64 кВт наддувный	5213,69
100004287	Котел чугунный GT 226 с автоматикой В (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 78 кВт наддувный	5785,53
100004288	Котел чугунный GT 227 с автоматикой В (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 92 кВт наддувный	6225,16
100004289	Котел чугунный GT 228 с автоматикой В (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 100 кВт	6774,46
100004300	Котел чугунный GT 226 с автоматикой В2 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 78 кВт наддувный	5848,42
100004301	Котел чугунный GT 227 с автоматикой В2 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 92 кВт наддувный	6288,05
100004302	Котел чугунный GT 228 с автоматикой В2 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 100 кВт наддувный	6837,35
100004313	Котел чугунный GT 224 с автоматикой Diematic 3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 50 кВт наддувный	5701,91
100004314	Котел чугунный GT 225 с автоматикой Diematic 3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 64 кВт наддувный	6183,34
100004315	Котел чугунный GT 226 с автоматикой Diematic 3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 78 кВт наддувный	6755,18
100004316	Котел чугунный GT 227 с автоматикой Diematic 3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 92 кВт наддувный	7194,81
100004317	Котел чугунный GT 228 с автоматикой Diematic 3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 100 кВт наддувный	7744,11
100004391	Котел чугунный GT 226 с автоматикой Diematic 3+AD217 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 78 кВт наддувный	7108,50
100004392	Котел чугунный GT 227 с автоматикой Diematic 3+AD217 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 92 кВт наддувный	7548,13
100004393	Котел чугунный GT 228 с автоматикой Diematic 3+AD217 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 100 кВт наддувный	8097,43

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ GT 220

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В И В2

88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC 3

100004294	Плата 2-ступенчатой/модулирующей горелки/трехходового клапана (GT 220)	AD217	353,32
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	AD285	164,24
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	AD251	116,42
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM52	134,10
88017887	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	AD160	81,08
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD134	136,18

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

100000492	Защитный магниевый анод	EA103	79,00
89557003	Электрический нагревательный элемент 2400 Вт (для L 160/250)	ВН76	832,64
89557009	Набор переходников с резьбой G/R	ВН84	64,64
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45
100007835	Комплект соединительных трубопроводов котёл/водонагреватель (GT 224/225 и водонагреватель 150-200-300 л)	EA117	534,20
100007836	Комплект соединительных трубопроводов котёл/водонагреватель (GT 226-228 и водонагреватель 150-200-300 л)	EA118	605,30
89997045	Соединительные трубопроводы GT220 / L160-L250	ВН93	621,07

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ GT 330 В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

100004537	Котел чугунный GT 334 с панелью управления S3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 105 кВт наддувный	8472,50
100004538	Котел чугунный GT 335 с панелью управления S3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 140 кВт наддувный	9701,41
100004539	Котел чугунный GT 336 с панелью управления S3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 180 кВт наддувный	11123,32

100004584	Котел чугунный GT 338 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 280 кВт наддувный	19449,86
100004585	Котел чугунный GT 339 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 330 кВт наддувный	22067,09

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ GT 330

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

85537074	Вентиль для удаления шлама	FD37	357,59
85537075	Набор из 2 контрфланцев с буртиком диам. 2"	FD38	154,40
85537076	Группа безопасности до 115 кВт	FD39	244,80
85537079	Группа безопасности с 115 до 330 кВт	FD42	370,22
100012251	Набор рециркуляции GT 330	MD218	1034,25
82197781	Релейный комплект для горелок	BP51	211,02

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

82197729	Термометр дымовых газов	BP28	172,56
----------	-------------------------	------	--------

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ В3

82197729	Термометр дымовых газов	BP28	172,56
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30
82187730	Счетчик часов работы (1 штука)	BG40	137,03

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ К3

100004970	Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для К3	AD220	348,24
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM52	134,10
100018924	Диалоговый модуль CDI2/CDI4	AD285	164,24
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11
100012044	Датчик комнатной температуры	AD244	123,71

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC M3

88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47
100018924	Диалоговый модуль CDI2/CDI4	AD285	164,24
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	AD251	116,42
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM52	134,10
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD134	136,18
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	DB119	188,15
88017858	Удлинитель для кабеля BUS	AD139	61,57
100004781	Погружной датчик "каскада" (NTC 10 K)	AD218	253,64
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45
88017887	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	AD160	81,08

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ GT 430 (ТЕПЛООБМЕННИК ОТДЕЛЬНЫМИ СЕКЦИЯМИ)

100006915	Котел чугунный GT 430-8 с панелью управления S3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 357 кВт наддувный	25177,49
100006916	Котел чугунный GT 430-9 с панелью управления S3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 419 кВт наддувный	27957,85
100006917	Котел чугунный GT 430-10 с панелью управления S3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 481 кВт наддувный	30327,40
100006918	Котел чугунный GT 430-11 с панелью управления S3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 543 кВт наддувный	33456,97
100006919	Котел чугунный GT 430-12 с панелью управления S3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 605 кВт наддувный	35898,14
100006920	Котел чугунный GT 430-13 с панелью управления S3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 667 кВт наддувный	38763,55
100006921	Котел чугунный GT 430-14 с панелью управления S3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 729 кВт наддувный	41107,58
100006908	Котел чугунный GT 430-8 с панелью управления V3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 357 кВт наддувный	25626,16
100006909	Котел чугунный GT 430-9 с панелью управления V3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 419 кВт наддувный	28406,52
100006910	Котел чугунный GT 430-10 с панелью управления V3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 481 кВт наддувный	30776,07
100006911	Котел чугунный GT 430-11 с панелью управления V3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 543 кВт наддувный	33905,64
100006912	Котел чугунный GT 430-12 с панелью управления V3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 605 кВт наддувный	36346,81
100006913	Котел чугунный GT 430-13 с панелью управления V3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 667 кВт наддувный	39212,22
100006914	Котел чугунный GT 430-14 с панелью управления V3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 729 кВт наддувный	41556,25
100006894	Котел чугунный GT 430-8 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 357 кВт наддувный	25789,51
100006895	Котел чугунный GT 430-9 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 419 кВт наддувный	28569,87
100006896	Котел чугунный GT 430-10 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 481 кВт наддувный	30939,42
100006897	Котел чугунный GT 430-11 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 543 кВт наддувный	34068,99
100006898	Котел чугунный GT 430-12 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 605 кВт наддувный	36510,16
100006899	Котел чугунный GT 430-13 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 667 кВт наддувный	39375,57
100006900	Котел чугунный GT 430-14 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 729 кВт наддувный	41719,60

100006901	Котел чугунный GT 430-8 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 357 кВт наддувный	27590,72
100006902	Котел чугунный GT 430-9 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 419 кВт наддувный	30371,08
100006903	Котел чугунный GT 430-10 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 481 кВт наддувный	32740,63
100006904	Котел чугунный GT 430-11 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 543 кВт наддувный	35870,20
100006905	Котел чугунный GT 430-12 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 605 кВт наддувный	38311,37
100006906	Котел чугунный GT 430-13 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 667 кВт наддувный	41176,78
100006907	Котел чугунный GT 430-14 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 729 кВт наддувный	43520,81

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ GT 430 (ТЕПЛООБМЕННИК В СОБРАННОМ ВИДЕ)

100006961	Котел чугунный GT 430-8 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 357 кВт наддувный	27232,46
100006962	Котел чугунный GT 430-9 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 419 кВт наддувный	29984,26
100006963	Котел чугунный GT 430-10 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 481 кВт наддувный	32409,27
100006964	Котел чугунный GT 430-11 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 543 кВт наддувный	35615,55
100006965	Котел чугунный GT 430-12 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 605 кВт наддувный	38844,05
100006966	Котел чугунный GT 430-13 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 667 кВт наддувный	40533,26
100006967	Котел чугунный GT 430-14 с панелью управления S3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 729 кВт наддувный	41926,49
100006954	Котел чугунный GT 430-8 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 357 кВт наддувный	27681,13
100006955	Котел чугунный GT 430-9 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 419 кВт наддувный	30432,93
100006956	Котел чугунный GT 430-10 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 481 кВт наддувный	32857,94
100006957	Котел чугунный GT 430-11 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 543 кВт наддувный	36064,22
100006958	Котел чугунный GT 430-12 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 605 кВт наддувный	39292,72
100006959	Котел чугунный GT 430-13 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 667 кВт наддувный	40981,93
100006960	Котел чугунный GT 430-14 с панелью управления V3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 729 кВт наддувный	42375,16
100006939	Котел чугунный GT 430-8 с панелью управления K3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 357 кВт наддувный	27844,48
100006941	Котел чугунный GT 430-9 с панелью управления K3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 419 кВт наддувный	30596,28
100006942	Котел чугунный GT 430-10 с панелью управления K3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 481 кВт наддувный	33021,29
100006943	Котел чугунный GT 430-11 с панелью управления K3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 543 кВт наддувный	36227,57
100006944	Котел чугунный GT 430-12 с панелью управления K3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 605 кВт наддувный	39456,07
100006945	Котел чугунный GT 430-13 с панелью управления K3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 667 кВт наддувный	41145,28
100006946	Котел чугунный GT 430-14 с панелью управления K3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 729 кВт наддувный	42538,51
100006947	Котел чугунный GT 430-8 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 357 кВт наддувный	29645,69
100006948	Котел чугунный GT 430-9 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 419 кВт наддувный	32397,49
100006949	Котел чугунный GT 430-10 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 481 кВт наддувный	34822,50
100006950	Котел чугунный GT 430-11 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 543 кВт наддувный	38028,78
100006951	Котел чугунный GT 430-12 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 605 кВт наддувный	41257,28
100006952	Котел чугунный GT 430-13 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 667 кВт наддувный	42946,49
100006953	Котел чугунный GT 430-14 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в собранном виде)	44339,72

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ GT 430

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

82197729	Термометр дымовых газов	BP28	172,56
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ V3			
82197729	Термометр дымовых газов	BP28	172,56
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30
82187730	Счетчик часов работы (1 штука)	BG40	137,03

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ K3

100004970	Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для K3	AD220	348,24
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM52	134,10
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	AD285	164,24
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC-M3

88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47
100018924	Диалоговый модуль CDI2/CDI4	AD285	164,24
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	AD251	116,42
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM52	134,10
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD134	136,18
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	DB119	188,15
88017835	Соединительный кабель RX 10 (10 м) (соединение между DIEMATIC-m3 и VM iSystem)	AD123	129,94
88017858	Удлинитель для кабеля BUS	AD139	61,57
100004781	Погружной датчик "каскада" (NTC 10 K)	AD218	253,64
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45
88017887	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	AD160	81,08
ДРУГОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
82197781	Релейный комплект для горелок	BP51	211,02
82297781	Опоры с защитой от вибрации GT 430-8 и до GT 430-10	CS60	1413,98
82297782	Опоры с защитой от вибрации GT 430-11 и до GT 430-14	CS61	2078,65

ты GT 530 (ТЕПЛООБМЕННИК В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ)

100007011	Котел чугунный GT 530-9 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 522 кВт наддувный		36801,94
100007012	Котел чугунный GT 530-10 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 570 кВт наддувный		38737,97
100007013	Котел чугунный GT 530-11 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 617 кВт наддувный		40621,43
100007014	Котел чугунный GT 530-12 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 665 кВт наддувный		42712,24
100007015	Котел чугунный GT 530-13 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 712 кВт наддувный		44675,25
100007016	Котел чугунный GT 530-14 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 760 кВт наддувный		46900,57
100007017	Котел чугунный GT 530-15 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 807 кВт наддувный		48863,27
100007018	Котел чугунный GT 530-16 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 863 кВт наддувный		50813,58
100007019	Котел чугунный GT 530-17 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 919 кВт наддувный		53397,60
100007020	Котел чугунный GT 530-18 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 974 кВт наддувный		55854,16
100007021	Котел чугунный GT 530-19 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 1030 кВт наддувный		57824,00
100007022	Котел чугунный GT 530-20 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 1086 кВт наддувный		59616,17
100007023	Котел чугунный GT 530-21 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 1142 кВт наддувный		61721,81
100007025	Котел чугунный GT 530-23 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 1254 кВт наддувный		66027,85
100007026	Котел чугунный GT 530-24 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 1309 кВт наддувный		68070,44
100007027	Котел чугунный GT 530-25 с панелью управления Diematic-m3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 1365 кВт наддувный		70017,15
100006991	Котел чугунный GT 530-9 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 522 кВт наддувный		35000,73
100006992	Котел чугунный GT 530-10 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 570 кВт наддувный		36936,76
100006993	Котел чугунный GT 530-11 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 617 кВт наддувный		38820,22
100006994	Котел чугунный GT 530-12 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 665 кВт наддувный		40911,03
100006995	Котел чугунный GT 530-13 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 712 кВт наддувный		42874,04
100006996	Котел чугунный GT 530-14 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 760 кВт наддувный		45099,36
100006997	Котел чугунный GT 530-15 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 807 кВт наддувный		47062,06
100006998	Котел чугунный GT 530-16 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 863 кВт наддувный		49012,37
100006999	Котел чугунный GT 530-17 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 919 кВт наддувный		51596,39
100007000	Котел чугунный GT 530-18 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 974 кВт наддувный		54052,95
100007001	Котел чугунный GT 530-19 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 1030 кВт наддувный		56022,79
100007002	Котел чугунный GT 530-20 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 1086 кВт наддувный		57814,96
100007003	Котел чугунный GT 530-21 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 1142 кВт наддувный		59920,60
100007005	Котел чугунный GT 530-23 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 1254 кВт наддувный		64226,64
100007006	Котел чугунный GT 530-24 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 1309 кВт наддувный		66269,23
100007007	Котел чугунный GT 530-25 с панелью управления K3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 1365 кВт наддувный		68215,94
100007049	Котел чугунный GT 530-9 с панелью управления S3 (теплообменник в разобранном виде) газовый/жидкотопливный 522 кВт наддувный		34388,71

100007149	Котел чугунный GT 530-18 с панелью управления ВЗ (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 974 кВт наддувный	53831,14
100007150	Котел чугунный GT 530-19 с панелью управления ВЗ (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1030 кВт наддувный	56327,47
100007151	Котел чугунный GT 530-20 с панелью управления ВЗ (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1086 кВт наддувный	58231,20
100007154	Котел чугунный GT 530-23 с панелью управления ВЗ (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1254 кВт наддувный	61958,84
100007155	Котел чугунный GT 530-24 с панелью управления ВЗ (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1309 кВт наддувный	63819,83
100007156	Котел чугунный GT 530-25 с панелью управления ВЗ (теплообменник в собранном виде) газовый/жидкотопливный 1365 кВт наддувный	66540,05

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ GT 530

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

82197729	Термометр дымовых газов	BP28	172,56
----------	-------------------------	------	--------

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЗ

82197729	Термометр дымовых газов	BP28	172,56
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30
82187730	Счетчик часов работы (1 штука)	BG40	137,03

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ КЗ

100004970	Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для КЗ	AD220	348,24
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	AD285	164,24
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM52	134,10

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC M3

88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	AD285	164,24
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	AD251	116,42
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM52	134,10
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD134	136,18
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	DB119	188,15
88017835	Соединительный кабель RX 10 (10 м) (соединение между DIEMATIC-m3 и VM iSystem)	AD123	129,94
88017858	Удлинитель для кабеля BUS	AD139	61,57
100004781	Погружной датчик "каскада" (NTC 10 K)	AD218	253,64
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45
88017887	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	AD160	81,08

ДРУГОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

82197781	Релейный комплект для горелок	BP51	211,02
82087757	Опоры с защитой от вибрации GT 530-9	AK18	544,74
82087758	Опоры с защитой от вибрации GT 530-10 и до GT 530-16	AK19	729,68
82087760	Опоры с защитой от вибрации GT 530-21 и GT 530-25	AK21	1109,15
80080538	Пластина с отверстием для подсоединения дымохода диам. 500 мм		254,29
100010162	Изоляция дымосборника GT 530	MR244	86,28

СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ САВК & САВК Plus*

100020185	Котел стальной САВК 8 газовый/жидкотопливный 98,7 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB20	3687,11
100020186	Котел стальной САВК 10 газовый/жидкотопливный 116 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB21	4743,24
100020187	Котел стальной САВК 12 газовый/жидкотопливный 145 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB22	4858,62
100020188	Котел стальной САВК 15 газовый/жидкотопливный 175 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB23	5330,56
100020189	Котел стальной САВК 18 газовый/жидкотопливный 209 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB24	6311,84
100020190	Котел стальной САВК 20 газовый/жидкотопливный 232 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB25	6496,88
100020191	Котел стальной САВК 25 газовый/жидкотопливный 290 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB26	8154,88
100020192	Котел стальной САВК 30 газовый/жидкотопливный 348 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB27	8203,73
100020193	Котел стальной САВК 35 газовый/жидкотопливный 406 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB28	10543,65
100020194	Котел стальной САВК 40 газовый/жидкотопливный 465 кВт наддувный (без обшивки и панели управления)	MB29	11547,81
100020199	Обшивка САВК 8	MB34	304,58
100020200	Обшивка САВК 10-12	MB35	391,90
100020201	Обшивка САВК 15-18	MB36	397,09
100020202	Обшивка САВК 20-25	MB37	500,00
100020203	Обшивка САВК 30-35	MB38	555,09
100020204	Обшивка САВК 40	MB39	647,61

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

U100004299	Панель управления Стандартная U3		737,45
*	Сняты с производства, есть на складе		

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ САВК & САВК Plus и СА R

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ПАНЕЛИ S3

82197729	Термометр дымовых газов	BP28	172,56
----------	-------------------------	------	--------

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЗ

82197729	Термометр дымовых газов	BP28	172,56
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30
82187730	Счетчик часов работы (1 штука)	BG40	137,03

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЗ

100004970	Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для КЗ	AD220	348,24
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11
100018924	Диалоговый модуль CD12/CD14	AD285	164,24
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM52	134,10

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ DIEMATIC-M 3			
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47
100018924	Диалоговый модуль CDI2/CDI4	AD285	164,24
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	AD251	116,42
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM52	134,10
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD134	136,18
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	DB119	188,15
88017835	Соединительный кабель RX 10 (10 м) (соединение между DIEMATIC-m3 и VM iSystem)	AD123	129,94
88017858	Удлинитель для кабеля BUS	AD139	61,57
100004781	Погружной датчик "каскада" (NTC 10 K)	AD218	253,64
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45
88017887	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	AD160	81,08

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

ML00005590	Система удаленного управления котлом BAXI Connect+		234,02
------------	--	--	--------

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ К3

100004970	Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для К3	AD220	348,24
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47
100018924	Диалоговый модуль CDI2/CDI4	AD285	164,24
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM52	134,10

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC 3 и М3

100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47
100018924	Диалоговый модуль CDI2/CDI4	AD285	164,24
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	AD251	116,42
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM52	134,10
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD134	136,18
100004781	Погружной датчик "каскада" (NTC 10 K)	AD218	253,64
100005130	Датчик для буферного водонагревателя (NTC 10 K)	AD216	124,74
88017887	Датчик для буферного водонагревателя (солнечные установки)	AD160	81,08
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13
100004294	Плата 2-ступенчатой/модулирующей горелки/трехходового клапана (GT 220)	AD217	353,32
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	DB119	188,15

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC iSystem

100013304	Плата и датчик для смесительного контура	AD249	235,97
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	AD251	116,42
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47
100018924	Диалоговый модуль CDI2/CDI4	AD285	164,24
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD134	136,18
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM52	134,10
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DIEMATIC EVOLUTION

КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC°	AD324	296,26
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC° беспроводной	AD341	509,40
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	AD140	31,68
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	AD337	207,90
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	AD338	376,30
7714175	Шлюз GTW26 Diematic iSystem/M3-Modbus	AD325	338,88

МОДУЛЬ VM iSYSTEM

Модуль DIEMATIC VM iSYSTEM

100018254	Модуль VM iSystem	AD281	1049,90
-----------	-------------------	-------	---------

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

100018920	Настенный блок интерфейса OPENTHERM/MODBUS	AD286	219,34
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13
100018924	Диалоговый модуль CDI2/CDI4	AD285	164,24
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM52	134,10
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD134	136,18
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	AD251	116,42
88017836	Соединительный кабель BUS RX 11 (1 м)	AD124	134,10
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	DB119	188,15
85757741	Датчик наружной температуры	FM46	57,18

Модуль VM DIEMATIC EVOLUTION

7676561	VM Diematic Evolution	AD315	1100,84
---------	-----------------------	-------	---------

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45
88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	AD250	69,65
85757741	Датчик наружной температуры	FM46	57,18
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	AD249	235,97
7691375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC°	AD324	296,26
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC° беспроводной	AD341	509,40
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	AD308	134,10
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	AD309	144,50

7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	AD310	174,64
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ВРВ/ВЛС			
7628986	Электрический нагревательный элемент только для ВРВ 150-500 л	EC740	354,47
100007832	Система управления загрузочным насосом SLA 2	EC320	322,25
100010652	Анод с наводимым током TAS-2	EC431	96,68
89608920	Анод с наводимым током	AM7	697,51
89757752	Анод с наводимым током, дл. 232 мм	AJ38	405,41

НАБОРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

100007835	Комплект соединительных трубопроводов котёл/водонагреватель (GT 224/225 и водонагреватель 150-200-300 л)	EA117	534,20
100007836	Комплект соединительных трубопроводов котёл/водонагреватель (GT 226-228 и водонагреватель 150-200-300 л)	EA118	605,30
7639495	Комплект соединительных трубопроводов котёл CF/CFU – водонагреватель ВЛС/ВРВ	ER599	627,86
100007827	Соединительные трубопроводы котел/водонагреватель	EA121	515,61
100015468	Комплект соединительных трубопроводов котёл или ТН/водонагреватель	EH149	187,78
100015479	Переключающий клапан отопление/ГВС + датчик ГВС	EH145	502,08

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ В

89757746	Термометр	AJ32	69,65
7651078	Приёмная гильза 1/2", длина 350 мм	AJ162	57,18
7651082	Боковой фланец диам. 110 мм с муфтой 1 1/2"	AJ163	471,93
89757750	Электрический ТЭН 6 кВт В 800-3000	AJ36	1116,23
100019313	Электрический ТЭН 9 кВт 1 1/2"	AJ47	1061,33
100019314	Электрический ТЭН 12 кВт 1 1/2"	ER335	663,20
7651086	Электрический ТЭН 9 кВт 400В DN110	AJ164	1031,18
7651088	Электрический ТЭН 15 кВт (В 800 и больше) DN110	AJ165	1201,66
7651116	Электрический ТЭН 30 кВт 400В (В 800 и больше) DN110	AJ166	1360,71

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

100018991	Новый инструмент для монтажа JD-TE Plus (1)		по запросу
88017706	Инструмент для монтажа JD S (1)	JDS	по запросу

СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ INISOL SLIM LINE

КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЫШИ

7652623	Полный базовый комплект 2м2 с 1 DH 200SL (установка на крыше, независимо от стропил)	ER771	1708,64
7652638	Полный базовый комплект 4м2 с 2 DH 200SL (установка на крыше, независимо от стропил)	ER772	2953,37
7652640	Полный базовый комплект 6м2 с 3 DH 200SL (установка на крыше, независимо от стропил)	ER773	3814,77
7652652	Полный базовый комплект 2м2 с 1 DH 200SL (установка на шиферной крыше)	ER774	1572,52
7652653	Полный базовый комплект 4м2 с 2 DH 200SL (установка на шиферной крыше)	ER775	2764,97
7652654	Полный базовый комплект 6м2 с 3 DH 200SL (установка на шиферной крыше)	ER776	3724,38
7652656	Полный базовый комплект 2м2 с 1 DH 200SL (установка на плоской крыше/террасе вертикально)	ER777	1663,99
7652657	Полный базовый комплект 4м2 с 2 DH 200SL (установка на плоской крыше/террасе вертикально)	ER778	2773,68
7652658	Полный базовый комплект 6м2 с 3 DH 200SL (установка на плоской крыше/террасе вертикально)	ER779	4327,69

ПЛОСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР INISOLSLIM LINE

7219377	Плоский солнечный коллектор DH200SL ER719	ER719	829,24
---------	---	-------	--------

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

7222026	Набор для гидравлического подключения 2 коллекторов между собой	ER720	180,87
7222029	Набор для соединения 2 коллекторов	ER721	41,58
100016508	Набор гибких трубопроводов 3/4" для гидравлического соединения	ER247	227,66

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА

7217045	Набор профилей для монтажа 1 коллектора (вертикально)	ER732	103,74
---------	---	-------	--------

НАКЛОННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ МОНТАЖА НА ТЕРРАСЕ ИЛИ ЗЕМЛЕ

7217038	Наклонные опоры для монтажа 1 коллектора (вертикально)	ER658	223,94
7217039	Наклонная опора для установки 1 дополнительного коллектора (вертикально)	ER659	172,56
89807311	Крепежные элементы алюминиевые для штампованной черепицы (4 шт.)	EG311	156,97
89807312	Крепежные элементы алюминиевые для штампованной черепицы (6 шт.)	EG312	234,15
89807313	Крепежные элементы из нержавеющей стали для штампованной черепицы (4 шт.)	EG313	130,45
89807314	Крепежные элементы из нержавеющей стали для штампованной черепицы (6 шт.)	EG314	209,48
89807315	Крепежные элементы из нержавеющей стали для плоской черепицы (4 шт.)	EG315	90,44
89807316	Крепежные элементы из нержавеющей стали для плоской черепицы (6 шт.)	EG316	145,53
100015314	Крепежные элементы из нержавеющей стали для желобчатой черепицы (4 шт.)	ER136	107,07
100015315	Крепежные элементы из нержавеющей стали для желобчатой черепицы (6 шт.)	ER137	156,97
89807317	Крепежные элементы из нержавеющей стали для волнообразной черепицы (4 шт.)	EG317	118,50
89807318	Крепежные элементы из нержавеющей стали для волнообразной черепицы (6 шт.)	EG318	164,24
89807319	Крепежные элементы из нержавеющей стали для шиферной черепицы (4 шт.)	EG319	103,95
89807320	Крепежные элементы из нержавеющей стали для шиферной черепицы (6 шт.)	EG320	159,05
89807782	Комплект натяжных болтов для крепления напрямую сквозь крышу (6 шт.)	EG94	311,85
89807783	Комплект натяжных болтов для крепления напрямую сквозь крышу (8 шт.)	EG95	384,62

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СОЛНЕЧНЫЕ С ОДИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

7786636	Водонагреватель солнечной установки BESL 200 с нагревательным элементом 1,5 кВт емкостью 225 л (с комплектующими	ES143	3574,85
7786637	Водонагреватель солнечной установки BESL 300 с нагревательным элементом 2,3 кВт емкостью 290 л (с комплектующими	ES144	3814,97
7786638	Водонагреватель солнечной установки BESL 400 с нагревательным элементом 3 кВт емкостью 290 л (с комплектующими ,	ES145	4134,10

ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ INISOL UNO УКОМПЛЕКТОВАННЫХ

100019168	Нагревательный элемент 3000 Вт с термостатом	ER397	318,09
100019163	Нагревательный элемент 1500 Вт PT1000	ER392	395,01
100019165	Нагревательный элемент 3000 Вт PT1000	ER394	353,43
100019322	Набор для подключения холодной воды + группа безопасности 7 бар	ER404	271,31
89757753	Анод с наводимым током	AJ39	356,57
89608920	Анод с наводимым током	AM7	697,51

ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ INISOL UNO НЕ УКОМПЛЕКТОВАННЫХ

100019168	Нагревательный элемент 3000 Вт с термостатом	ER397	318,09
100019163	Нагревательный элемент 1500 Вт PT1000	ER392	395,01
100019165	Нагревательный элемент 3000 Вт PT1000	ER394	353,43
100019425	Термостатический смеситель MMF1"	EC60	144,94
100019322	Набор для подключения холодной воды + группа безопасности 7 бар	ER404	271,31
7785108	Гидравлический модуль солнечной установки DKSL 7 MSB	ER710	1237,01
7792528	Набор трубопроводов для для установки гидравлич. модуля DKSL 7 MSB на водонагревателе BSL	ES176	218,30

7624853	Гидравлический модуль солнечной установки SKP 7-8	ER655	836,80
89807238	Настенный крепеж для расширительного бака до 25 л	EC118	108,11
100019427	Расширительный бак солнечной установки 18 л	EG117	123,71
100019428	Расширительный бак солнечной установки 25 л	EG118	164,24

DIETRISOL ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ КОНТУРОВ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ

7630422	Система регулирования SOL PLUS ER709	ER709	419,96
7630424	Кабель MODBUS для соединения SOL PLUS и системы DIEMATIC iSystem	ER713	59,40
7630423	Набор для ШИМ для второго насоса ER712	ER712	34,31
100004650	Система регулирования MCDB для нагрева/охлаждения водонагревателя EC162	EC162	391,90
100007832	Система управления нагрузочным насосом SLA 2	EC320	322,25
100014590	Комплект для учёта энергии WMZ 13530350 ER131	ER131	495,85

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ DIETRISOL/INISOL

89804816	Блок молниезащиты для «DIEMASOL»	EC176	51,98
100003690	Накладной датчик PT1000	EC171	70,69
100004651	Погружной датчик PT 1000 2,5 м	EC173	57,18
100008011	Датчик коллектора PT 1000	EC155	30,49
100011341	Набор из 2-х клапанов + датчик EC432	EC432	342,00
89804803	Трехходовой переключающий клапан 3/4 EC164	EC164	460,50
89807767	Термостатический смесительный клапан 1" EG78	EG78	221,42

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОДУЛИ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК

7619964	Гидравлический модуль солнечной установки SKS 13-45	ER665	1313,93
7624853	Гидравлический модуль солнечной установки SKP 7-8	ER655	836,80
89807238	Настенный крепеж для расширительного бака до 25 л	EC118	108,11

ТРУБЫ DUO TUBE И DUO FLEX С КАБЕЛЕМ ДЛЯ ДАТЧИКА

89807000	Труба теплоизолированная Duo-Tube Cu 15 X 10 м	EG106	737,55
89807001	Труба теплоизолированная Duo-Tube Cu 15 X 15 м	EG107	1107,57
89807003	Набор из 4 хомутов для Duo-Tube Cu 15	EG109	27,03
89807002	Труба теплоизолированная Duo-Tube Cu 18 X 15 м	EG108	1539,45
89807004	Набор из 4 хомутов для Duo-Tube Cu 18	EG110	33,26
100000417	Набор из 2 компрессионных фитингов диам. 15 мм	EG374	24,95
100000418	Набор из 2 компрессионных фитингов диам. 18 мм	EG375	25,99
100000419	Набор из 2 компрессионных переходов диам. 15/18 мм	EG376	22,87
7648217	Двойные теплоизолированные трубы Duo-Flex Dn16 X 15 м	EG422	1272,35
7648218	Двойные теплоизолированные трубы Duo-Flex Dn20 X 15 м	EG423	1508,32
7648219	Двойные теплоизолированные трубы Duo-Flex Dn20 X 20 м	EG424	1917,88

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

100019427	Расширительный бак солнечной установки 18 л	EG117	123,71
100019428	Расширительный бак солнечной установки 25 л	EG118	164,24
89807772	Расширительный бак солнечной установки 40 л	EG83	188,15
89807773	Расширительный бак солнечной установки 60 л	EG84	294,88

РАЗНОЕ

7648221	Набор из 2 фитингов DN25 1"1/4 F	EG427	67,57
---------	----------------------------------	-------	-------

СОЛНЕЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ГВС

100010652	Анод с наводимым током TAS-2	EC431	96,68
100007832	Система управления нагрузочным насосом SLA 2	EC320	322,25

СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ СА R (РОССИЙСКАЯ ПРОДУКЦИЯ , БАЗОВЫЙ ПРАЙС В РУБЛЯХ)

СА200050	Котел стальной СА R 50 газовый/жидкотопливный 50 кВт наддувный (без панели управления)	5261,80
СА200080	Котел стальной СА R 80 газовый/жидкотопливный 80 кВт наддувный (без панели управления)	6297,51
СА200100	Котел стальной СА R 100 газовый/жидкотопливный 100 кВт наддувный (без панели управления)	6367,78
СА200150	Котел стальной СА R 150 газовый/жидкотопливный 150 кВт наддувный (без панели управления)	9166,48
СА200200	Котел стальной СА R 200 газовый/жидкотопливный 200 кВт наддувный (без панели управления)	9172,14
СА200250	Котел стальной СА R 250 газовый/жидкотопливный 250 кВт наддувный (без панели управления)	9866,92
СА200300	Котел стальной СА R 300 газовый/жидкотопливный 300 кВт наддувный (без панели управления)	10352,28
СА200350	Котел стальной СА R 350 газовый/жидкотопливный 350 кВт наддувный (без панели управления)	11199,33
СА200400	Котел стальной СА R 400 газовый/жидкотопливный 400 кВт наддувный (без панели управления)	11289,19
СА200450	Котел стальной СА R 450 газовый/жидкотопливный 450 кВт наддувный (без панели управления)	11843,11
СА200500	Котел стальной СА R 500 газовый/жидкотопливный 500 кВт наддувный (без панели управления)	11843,11
СА200550	Котел стальной СА R 550 газовый/жидкотопливный 550 кВт наддувный (без панели управления)	13578,87
СА200600	Котел стальной СА R 600 газовый/жидкотопливный 600 кВт наддувный (без панели управления)	13574,03
СА200750	Котел стальной СА R 750 газовый/жидкотопливный 750 кВт наддувный (без панели управления)	15662,97
СА200850	Котел стальной СА R 850 газовый/жидкотопливный 850 кВт наддувный (без панели управления)	16733,50
СА201000	Котел стальной СА R 1000 газовый/жидкотопливный 1000 кВт наддувный (без панели управления)	17746,60
СА201250	Котел стальной СА R 1250 газовый/жидкотопливный 1250 кВт наддувный (без панели управления)	20403,78
СА201400	Котел стальной СА R 1400 газовый/жидкотопливный 1400 кВт наддувный (без панели управления)	23645,86
СА201500	Котел стальной СА R 1500 газовый/жидкотопливный 1500 кВт наддувный (без панели управления)	25865,36
СА201750	Котел стальной СА R 1750 газовый/жидкотопливный 1750 кВт наддувный (без панели управления)	26874,95
СА201850	Котел стальной СА R 1850 газовый/жидкотопливный 1850 кВт наддувный (без панели управления)	27201,96
СА202000	Котел стальной СА R 2000 газовый/жидкотопливный 2000 кВт наддувный (без панели управления)	29846,94
СА202500	Котел стальной СА R 2500 газовый/жидкотопливный 2500 кВт наддувный (без панели управления)	34362,38
СА203000	Котел стальной СА R 3000 газовый/жидкотопливный 3000 кВт наддувный (без панели управления)	41721,70
СА203500	Котел стальной СА R 3500 газовый/жидкотопливный 3500 кВт наддувный (без панели управления)	50128,03
СА204000	Котел стальной СА R 4000 газовый/жидкотопливный 4000 кВт наддувный (без панели управления)	56867,96
СА204500	Котел стальной СА R 4500 газовый/жидкотопливный 4500 кВт наддувный (без панели управления)	60096,14
СА205000	Котел стальной СА R 5000 газовый/жидкотопливный 5000 кВт наддувный (без панели управления)	69755,45
СА205500	Котел стальной СА R 5500 газовый/жидкотопливный 5500 кВт наддувный (без панели управления)	79465,74
СА206000	Котел стальной СА R 6000 газовый/жидкотопливный 6000 кВт наддувный (без панели управления)	89557,53
СА206500	Котел стальной СА R 6500 газовый/жидкотопливный 6500 кВт наддувный (без панели управления)	98106,53
СА207000	Котел стальной СА R 7000 газовый/жидкотопливный 7000 кВт наддувный (без панели управления)	108640,62
СА000040	Катушка для установки датчиков ДУ 40 для СА R 50	327,17
СА000050	Катушка для установки датчиков ДУ 50 для СА R 80-100	353,00
СА000065	Катушка для установки датчиков ДУ 65 для СА R 150-300	413,27
СА000080	Катушка для установки датчиков ДУ 80 для СА R 350-500	464,92

CA000100	Катушка для установки датчиков ДУ 100 для CA R 550-1250	626,79
CA000125	Катушка для установки датчиков ДУ 125 для CA R 1400-1500	795,54
CA000150	Катушка для установки датчиков ДУ 150 для CA R 1750-3500	854,08
CA000200	Катушка для установки датчиков ДУ 200 для CA R 4000-5000	1102,04
CA000250	Катушка для установки датчиков ДУ 250 для CA R 5500-7000	1370,66
KITSA000150	Комплект катушек для установки датчиков ДУ 150 для CA R 1750-3500	1618,62
KITSA000200	Комплект катушек для установки датчиков ДУ 200 для CA R 4000-5000	1873,47
KITSA000250	Комплект катушек для установки датчиков ДУ 250 для CA R 5500-7000	2355,61
Стойка для крепления панелей управления		
CA100001	Стойка для крепления панелей универсальная	223,34
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ		
U100004299	Панель управления Стандартная U3	737,45

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ СА R

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ПАНЕЛИ S3

82197729	Термометр дымовых газов	BP28	172,56
----------	-------------------------	------	--------

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЗ

100004970	Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для КЗ	AD220	348,24
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11
100018924	Диалоговый модуль CDI2/CDI4	AD285	164,24
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM52	134,10

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ DIEMATIC-M3

88017017	Датчик температуры смесительного контура	AD199	82,13
85757743	Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM48	234,93
100018923	Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD284	354,47
100018924	Диалоговый модуль CDI2/CDI4	AD285	164,24
100013307	Радиопередатчик для панели управления котла	AD252	187,11
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	AD251	116,42
85757747	Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM52	134,10
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD134	136,18
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	DB119	188,15
88017835	Соединительный кабель RX 10 (10 м) (соединение между DIEMATIC-m3 и VM iSystem)	AD123	129,94
88017858	Удлинитель для кабеля BUS	AD139	61,57
100004781	Погружной датчик "каскада" (NTC 10 K)	AD218	253,64
100000030	Датчик ГВС	AD212	64,45
100012044	Датчик комнатной температуры	AD244	123,71